

FINESTRA

LE AZIENDE SI RACCONTANO

Storytelling

**VEKA
E IL FUTURO
DEI SERRAMENTI
TRA EVOLUZIONE
DEI MATERIALI,
PRESTAZIONI
ED EFFICIENZA**



Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

162171



Stabilimento e sede produttiva di Sendenhorst, Germania.

Il futuro delle case si progetta oggi, un serramento alla volta. Ne è convinta **VEKA**, punto di riferimento globale nella produzione di sistemi di profili in PVC per porte e finestre, che da oltre cinquant'anni interpreta l'innovazione come un processo che coniuga prestazioni, qualità e responsabilità.

Per l'azienda, progettare un sistema per serramenti significa contribuire a definire il modo in cui gli edifici consumeranno energia, utilizzeranno le risorse e affronteranno le sfide dei prossimi decenni.



**QUALITÀ CERTIFICATA
E IDENTITÀ
DEL PRODOTTO.**

Per questo motivo, ogni prodotto viene costantemente perfezionato nei minimi dettagli tecnici, guidato dai rigorosi standard dell'ingegneria tedesca che ne firmano la concezione. L'obiettivo è chiaro: garantire livelli d'eccellenza nell'isolamento termico e acustico, traducendo la precisione progettuale in un concreto risparmio energetico e in un comfort abitativo superiore.

Il posizionamento e l'ingaggio sul mercato di VEKA poggiano infatti da sempre su due asset fondamentali e imprescindibili: la qualità del prodotto e la centralità della rete dei Partner.

L'azienda ha scelto di non scendere a compromessi, continuando a investire su standard produttivi elevati per garantire semilavorati d'eccellenza in grado di mantenere inalterate le loro performance nel tempo,



grazie all'impiego esclusivo di **mescole in PVC certificate Classe S** idonee ai climi severi e **profili di spessore in classe A** secondo la Norma UNI EN 12608. Un procedimento che conferisce al prodotto finale **il più alto livello qualitativo in termini di prestazioni, efficienza energetica, durata e resistenza all'invecchiamento**: un connubio di artigianalità, qualità e design tailor-made che ridefinisce il concetto di finestra come complemento d'arredo e strumento per vivere la casa in modo multisensoriale.

Questa visione trova forza anche nella dimensione internazionale del Gruppo, che consente di sviluppare e diffondere su scala globale modelli industriali e nuove tecnologie. **VEKA opera all'interno di Laumann Group, la holding industriale che coordina le attività del Gruppo e ne sostiene lo sviluppo strategico e finanziario.** Presente in quattro continenti con 66 sedi, 32 stabilimenti produttivi, 10 centri di servizi e consulenza e circa 10.000 collaboratori, Laumann Group genera un fatturato di 1,66 miliardi di euro. All'interno di questa struttura, **VEKA rappresenta il polo specializzato nei sistemi in PVC per serramenti, con un fatturato di 1,5 miliardi di euro, 7.000 dipendenti, 53 sedi, 22 siti produttivi, tre impianti di riciclo e circa 490 linee di estrusione.** Una presenza internazionale che non racconta soltanto la dimensione del Gruppo, ma la capacità di trasformare l'innovazione in un modello industriale condiviso e replicabile a livello globale.

I nuovi uffici della sede Welcome Center di Sendenhorst, Germania.



VEKA AluConnect

IL SISTEMA IBRIDO TRA PRESTAZIONE E LIBERTÀ PROGETTUALE

La nuova anta
complanare
AluConnect

In questo contesto si inserisce AluConnect, uno dei sistemi più rappresentativi della nuova generazione VEKA. **AluConnect è l'innovativo sistema VEKA che combina i vantaggi delle finestre in alluminio con l'eccezionale isolamento termico delle finestre in PVC.**

La sua struttura è infatti il perfetto incontro tra forma e sostanza: all'esterno, superfici in alluminio di alta qualità garantiscono resistenza e stile senza tempo; all'interno, un nucleo in PVC con profili in classe A assicura un isolamento termico eccellente.

Questi due materiali sono uniti attraverso **un incollaggio strutturale permanente**, che dona alla finestra i più alti livelli qualitativi in termini di prestazione, durata, resistenza all'invecchiamento ed efficienza nel tempo.

Il nucleo in PVC multicamera di nuova concezione e il sistema di guarnizioni con pinna centrale ad alte prestazioni minimizzano la dispersione termica tra le superfici. Questa efficace separazione termica consente di ottenere ottimi **valori di isolamento fino a $U_f 1,1 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$, ed è possibile utilizzare tutti i moderni tripli vetri raggiungendo valori U_w fino a $0,77 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$.**

La verniciatura a polvere altamente resistente agli agenti atmosferici (HWF) di tutte le superfici esterne, che **soddisfa gli standard Qualicoat Classe 2 e GSB International Master**, consente agli infissi di mantenere a lungo la loro qualità.


Le caratteristiche costruttive rendono inoltre AluConnect perfetto per realizzare elementi di grandi dimensioni, in linea con gli attuali trend di progettazione e architettonici: è predisposto per l'utilizzo delle più performanti tipologie di vetratura disponibili sul mercato e, grazie alla sua elevata stabilità, non sono necessari rinforzi in acciaio nell'anta, garantendo sempre la massima funzionalità a lungo termine, la migliore solidità statica e una grande resistenza alle effrazioni.

Il sistema VEKA AluConnect si amplia inoltre con un'anta complanare da 84 mm di altezza, interpretando l'attuale tendenza verso serramenti moderni e minimalisti.

La lavorazione avviene in modo analogo alle tipologie di ante esistenti, così da mantenere procedure di montaggio collaudate e facilità d'uso. Grazie a questa integrazione, il sistema VEKA AluConnect offre ancora più libertà progettuale, lasciando disponibili le note varianti di colore e le medesime possibilità dimensionali.

Con VEKA AluConnect, infatti, le possibilità di progettazione sono infinite. La gamma di colori standard comprende 20 colori accuratamente selezionati, ma è tecnicamente possibile realizzare quasi tutte le cromie della gamma RAL, nonché diverse varianti di finiture superficiali.

Le barre vengono fornite già nelle colorazioni richieste, sarà quindi sufficiente inserire nel normale ciclo di produzione che prevede il taglio e la successiva saldatura, al fine di ottenere l'elemento finito pronto per le fasi finali di lavorazione: applicazione della ferramenta e vetraggio.



VEKA SEMPRE PIÙ VICINA AI PREMIUM PARTNER: COLORI IN PRONTA CONSEGNA E NUOVE FINITURE



Negli ultimi dieci anni le vendite di profili per finestre in PVC in Italia sono più che raddoppiate, trainate soprattutto dalla domanda di versioni colorate. Un elemento, questo, che ha portato VEKA a riconfigurare la palette cromatica su base europea ma con una forte impronta italiana e ad ampliare la gamma di nuance con colori sempre disponibili a magazzino, **a beneficio dei propri VEKA Premium Partner, un network capillare di oltre 100 partner specializzati localizzati sul territorio nazionale**, pensato per rafforzare il legame tra il

brand e il network di professionisti specializzati nella produzione dei migliori serramenti che utilizzano unicamente profili in PVC VEKA. Un circuito selezionato, in grado di garantire gli standard identificativi e qualitativi richiesti dall'azienda. **I 17 colori della selezione disponibili a magazzino VEKA per il mercato Italia sono perfettamente in linea con le attuali tendenze dell'interior design e dell'architettura.** Per supportare la consulenza mirata al cliente, è stata realizzata una mazzetta colori di nuova concezione che presenta e riproduce fedelmente tutte le pellicole proposte.


Il campionario colori VEKA è infatti strutturato per offrire una visione chiara e completa delle possibilità di personalizzazione disponibili, articolandosi in **quattro macrocategorie** pensate per rispondere a specifiche esigenze estetiche e funzionali, racchiudendo **collezioni distintive**, capaci di valorizzare il design del serramento e di adattarsi armoniosamente a ogni contesto architettonico. Tonalità base, uniformi e senza rivestimento superficiale per i **colori in massa**, come gli intramontabili RAL 9016 Bianco e il RAL 9001 Avorio, ideali per soluzioni sobrie e luminose. La **Collezione Colori Standard Italia** prevede una selezione di ben **17 finiture** accuratamente scelte per il **mercato nazionale**, integrando colori appartenenti a diverse collezioni VEKA. Disponibili direttamente a magazzino per i sistemi finestra 70-76-82, secondo la matrice sistemi VEKA Italia, queste proposte sono pensate per garantire **rapidità e continuità nella fornitura**.

Decorati effetto legno, monocromatici e metallizzati danno vita alla **Collezione Colori Speciali**, da colori tinta unita e finiture con pigmenti speciali, che evocano l'effetto visivo e tattile del metallo, alla riproduzione fedele delle diverse essenze lignee, per ambienti caldi e naturali.

Infine, la prestigiosa gamma dei **Colori Speciali Plus** convoglia le finiture di fascia più alta, che non soltanto interpretano le tendenze più attuali, ma trasmettono ai profili per finestre anche la sensazione di materiali autentici, con una resa estetica di altissimo livello, che comprende colori esclusivi, ultra-opachi e ultra-vellutati al tatto, per un design contemporaneo e sofisticato.

Tra le ultime novità cromatiche di VEKA, **anthrazitgrau Feinstruktur** (RAL 7016) e **verkehrsweiß Feinstruktur** (RAL 9016), ma anche i due nuovi decorativi **umbragrau Feinstruktur** e **graubeige Feinstruktur**, presentati in **anteprima al Fensterbau 2026** e che amplieranno la collezione **Feinstruktur** a partire dall'autunno.

All'interno della **collezione Supermatt**, invece, spicca come novità l'effetto legno scuro **Nutmeg Oak Supermatt**, destinato a diventare subito un tassello fondamentale della collezione di finiture di ultima generazione dal look&feel particolarmente realistico. Un ulteriore elemento distintivo è la **produzione interna**: VEKA è infatti uno dei pochi player del settore a realizzare in proprio i colori, come nel caso delle pellicole **Feinstruktur** e **Spectral**, grazie alla sua **divisione Celotec**, altamente specializzata, garanzia di qualità, innovazione costante ed esclusività.



TECNOLOGIA, DESIGN E LUCE: I TRE MUST DEGLI SCORREVOLI CON **SISTEMI VEKA**

L'architettura moderna esige soluzioni capaci di dialogare con lo spazio; con la sua gamma di **sistemi per porte e finestre scorrevoli, VEKA** risponde a questa tendenza connettendo indoor e outdoor attraverso soluzioni per scorrevoli all'avanguardia e totalmente personalizzabili.

VEKAMOTION 82 è un sistema che combina profili dalle linee essenziali, **grandi superfici vetrate e prestazioni isolanti evolute**: unisce un design pulito e minimale alla possibilità di realizzare elementi con il 20% in più di superficie vetrata, per dare ancora più luminosità agli ambienti grazie al maggior passaggio della luce naturale. Il risultato è un **sistema elegante e funzionale**, progettato per garantire il massimo comfort abitativo e le migliori performance perché realizzato utilizzando profili certificati classe S, idonei per climi severi e con spessori del profilo in classe A.

Indiscusso protagonista della gamma di sistemi scorrevoli in pvc **VEKA, VEKAMOTION 82 MAX** è la variante di design "a tutto vetro" dell'innovativo alzante scorrevole che, grazie alla speciale anta fissa con profili estremamente sottili, aumenta ulteriormente la superficie vetrata rispetto alla versione standard, aggiungendo 7 cm in larghezza e 13 cm in altezza.


Nell'ampia gamma di soluzioni proposte da VEKA, spicca anche **VEKAMOVE 76**, un sistema scorrevole a scostamento dal design innovativo che si caratterizza per una moltitudine di dettagli ben studiati.

Basato su un telaio di nuova concezione, questa soluzione **si distingue per la sua semplicità progettuale e costruttiva** e per la sua movimentazione fluida, proponendosi come un'alternativa affidabile e compatta rispetto ai tradizionali scorrevoli alzanti, consentendo l'integrazione di **vetrate funzionali con uno spessore del vetro fino a 48 mm. Con una profondità di costruzione dell'anta di soli 76 mm**, è ideale sia per progetti di ammodernamento che ristrutturazione.

LA QUALITÀ DI **PROFILI CERTIFICATI CLASSE S** PER CLIMI SEVERI E **CLASSE A DI ESTRUSIONE**

La qualità dei sistemi VEKA si fonda su un impianto tecnico e normativo rigoroso, che garantisce prestazioni elevate e costanti nel tempo anche in condizioni climatiche complesse. **I profili sono certificati classe "S"** secondo la norma EN 12608, riferimento per le prestazioni in clima severo, **e realizzati in Classe di estrusione A, il livello più elevato in termini di spessore delle pareti e caratteristiche strutturali.**

All'interno di questo quadro, la norma EN 12608 definisce criteri volontari relativi ai profili in PVC; un sistema di riferimenti tecnici che si integra con la filosofia industriale VEKA, orientata a garantire affidabilità, sicurezza e durata nel tempo. Da sempre, infatti, la sicurezza nelle fasi di lavorazione e nell'utilizzo dei sistemi rappresenta un principio centrale della filosofia aziendale. Nel segno del motto "Qualità, Affidabilità e Sicurezza", VEKA sviluppa profili estrusi che non si limitano a rispettare gli standard, ma li superano costantemente grazie alla qualità dei materiali e allo spessore delle pareti, assicurando prestazioni elevate lungo tutto il ciclo di vita del prodotto. Presente in Italia da oltre quarant'anni, VEKA fornisce profili in PVC a produttori di serramenti su tutto il territorio nazionale.



VEKA ITALIA E IL SUO RUOLO NEL MERCATO

VEKA Italia rappresenta il collegamento diretto tra la struttura industriale globale e il mercato nazionale. Il suo ruolo non è soltanto commerciale, ma anche culturale e tecnico: accompagnare la filiera del serramento nella transizione verso soluzioni più efficienti e integrate, in linea con l'evoluzione normativa e progettuale del settore. Si tratta di un approccio industriale che traccia un percorso oltre le esigenze del presente e contribuisce a orientare il futuro dei sistemi per serramenti.



Scopri di più su: **veka.it**



Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

162171