

WHAT'S NEW PORTE, FINESTRE E SCHERMATURE SOLARI

di Doriana Rossi e Antonio Di Tonino

Involucro ad alte prestazioni

I sistemi di chiusura verticali quali porte, finestre, monoblocchi per fori finestra e dispositivi di schermatura solare costituiscono componenti critici nell'involucro edilizio, influenzando direttamente le prestazioni termo-igrometriche, la tenuta all'aria e all'acqua, nonché l'ottimizzazione della gestione dell'irraggiamento solare e del comfort ambientale interno.

Le **porte**, da quelle interne a quelle esterne, svolgono un ruolo cruciale sia sotto il profilo estetico che funzionale.

La scelta dei materiali, che spaziano dal legno massello all'alluminio, dal Pvc al vetro stratificato, influenza la durabilità, l'isolamento termico e acustico, oltre alla sicurezza.

Le **finestre**, anch'esse disponibili in numerose tipologie e configurazioni, costi-

tuiscono il principale elemento di interfaccia tra interno ed esterno. La loro corretta progettazione e installazione è essenziale per ridurre dispersioni termiche, ottimizzare l'illuminazione naturale e garantire ventilazione adeguata.

In questo contesto, i **monoblocchi per fori finestra** rappresentano una soluzione innovativa e pratica, in quanto consentono un montaggio più rapido e preciso, integrando già telaio, cassonetto e spesso controtelaio, semplificando la posa e riducendo il rischio di ponti termici. La scelta del monoblocco giusto dipende dalle esigenze del cantiere, dalle dimensioni del vano e dalle caratteristiche strutturali dell'edificio, ma anche dal tipo di finitura desiderata, sia interna che esterna.

Le **schermature solari**, infine, sono un

elemento indispensabile per la gestione del comfort ambientale e dell'efficienza energetica. Esse contribuiscono a ridurre il surriscaldamento estivo, proteggere gli interni dai raggi Uv e ottimizzare l'apporto luminoso, con soluzioni che vanno dalle tende esterne e tapparelle, fino a frangisole orientabili e sistemi motorizzati integrati.

La corretta integrazione tra serramenti, monoblocchi e schermature richiede competenze specifiche in materia di materiali, normative, stratigrafie murarie e prestazioni energetiche.

Comprendere le interazioni tra questi elementi è essenziale per garantire edifici performanti, sicuri e duraturi, capaci di rispondere alle esigenze contemporanee di sostenibilità e comfort abitativo. ♦



APRILE 2026

83

| WHAT'S NEW |



«Evoluzione fortemente richiesta dal mercato per intervenire sull'esistente, MyBox Revo coniuga design minimale, efficienza e praticità. Assicura al committente comfort e pulizia estetica e al professionista performance e semplicità di gestione. La configurazione con interfaccia ottimizzata accelera la preparazione di ordini e offerte, riducendo il rischio di errori, mentre l'installazione veloce agevola i rilievi, il montaggio e la manutenzione del sistema»

STEFANO ZANNONI

Direttore commerciale di Alpac Retail




ALPAC ULTRACOMPATTO E FACILE DA INSTALLARE

MyBox Revo di Alpac è il cassonetto coibentato per avvolgibile pensato per la riqualificazione dell'esistente, con un ingombro compatto di soli 8 cm e un'estetica essenziale, priva di viti e cornici a vista. Progettato per semplificare gli interventi e ridurre i tempi di posa, consente di migliorare in modo significativo le prestazioni del foro finestra, trasformando uno dei principali punti di dispersione - responsabile fino al 25% delle perdite energetiche - in un elemento ad alte prestazioni termiche e acustiche. Conforme ai requisiti Cam, grazie a un contenuto di Xps riciclato superiore al 40%, garantisce una



trasmissione termica inferiore a $1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$ e un potere fonoisolante fino a 40 dB. È disponibile in due versioni, entrambe configurabili per serramenti a filo muro interno

o in mazzetta e predisposte per l'integrazione di un sistema di ventilazione meccanica controllata a doppio flusso Helty. La versione Light prevede un pannello frontale con fissaggio a pressione, sganciabile tramite maniglia, che facilita ispezione e manutenzione dell'avvolgibile mantenendo un aspetto minimale. La versione Zero, orientata alla continuità architettonica, consente l'accesso tramite estrazione completa del cassonetto, fissato a muro con telaio in acciaio e sistema di aggancio a pressione, per un risultato pulito e uniforme.





«Le richieste di Vmc integrata crescono perché evitano impianti centralizzati complessi e lunghe progettazioni. La gestione indipendente delle unità consente all'utente di regolare il comfort in ogni ambiente. Alpacom punta a processi più snelli, mantenendo elevati standard, offrendo un sistema "chiavi in mano" personalizzabile secondo le esigenze dei clienti»

EDOARDO STELLA


Direttore commerciale di Alpacom

ALPACOM ARIA PULITA, COMFORT TOTALE

Il Monoblocco Alpacom Salus con Vmc integrata unisce isolamento del foro finestra e purificazione dell'aria, garantendo comfort, salute e risparmio energetico. Il sistema di Ventilazione meccanica controllata assicura il corretto ricambio d'aria, proteggendo la casa da polveri, allergeni e inquinanti invisibili, immettendo aria fresca e pulita. Prefabbricato ad alte prestazioni, Alpacom Salus isola acusticamente e termicamente il foro finestra e risolve le criticità del giunto primario, offrendo sicurezza e stabilità nel tempo. La Vmc integrata consente il ricircolo d'aria silenzioso, riduce le dispersioni di calore e recupera energia tramite uno scambiatore entalpico, mantenendo la temperatura interna costante. Il trasformatore a bassa tensione riduce i consumi elettrici; i filtri sono lavabili e sostituibili. La maschera esterna dal design minimale si adatta a qualsiasi arredamento, con flussi d'aria separati, resa del 90% e minima rumorosità delle ventole che diventa

impercettibile nella funzione notte. Disponibile per ogni tipologia di oscurante e adattabile a qualsiasi muratura, è particolarmente idoneo per ristrutturazioni e riqualificazioni energetiche, garantendo isolamento

termo-acustico senza alterare la facciata. Alpacom Salus è una soluzione su misura, pratica, eco-sostenibile, versatile ed efficiente, pensata per chi cerca innovazione e comfort in ogni ambiente della casa.




| **WHAT'S NEW** |

«Il filomuro non è più solo una soluzione per il foro porta, ma è un sistema che genera valore. Quando il rivenditore oltre al controtelaio propone in modo coordinato anche battiscopa, nicchie e chiusure per armadi, trasforma una singola vendita in un progetto completo. È qui che entra in gioco il potenziale inespresso: fornire consulenza, sfruttare opportunità di up e cross selling, aumentare margini e qualità percepita»

FABRIZIO ZACCARON

Direttore commerciale
Italia di Eclisse



ECLISSE ELEGANZA E FUNZIONALITÀ DEI PRODOTTI FILO MURO A TUTTA ALTEZZA

Le soluzioni Filomuro di Eclisse permettono di ottenere pareti uniformi da pavimento a soffitto integrando porte, cabine armadio, sportelli e battiscopa in un unico linguaggio estetico. Le porte a tutta altezza, fino a 3 metri, slanciano lo spazio e favoriscono l'ingresso della luce naturale, mentre da chiuse diventano un tutt'uno con la parete, garantendo continuità visiva ed eleganza minimale. L'assenza di interruzioni crea un effetto discreto e uniforme, riducendo la visibilità dei passaggi senza sacrificare la funzionalità.

Il rivestimento in primer consente di pitturare o rivestire le superfici con carta da parati, assicurando un'adesione perfetta e omogeneità della finitura nel tempo senza rischio di sfogliature. Ogni elemento è studiato per coordinarsi con gli altri in materiali, colori e finiture, ottenendo ambienti armoniosi e personalizzati, adatti a stili moderni, minimalisti o più classici. Il battiscopa a filo completa l'effetto estetico e facilita la pulizia,



mantenendo la planarità con la parete. Dal punto di vista tecnico, le porte Filomuro Eclisse uniscono leggerezza e robustezza. Le cerniere invisibili mantengono profili puliti, la struttura assicura stabilità, e le serrature integrate offrono sicurezza senza compromettere l'estetica. Gli sportelli e gli accessori sono progettati per integrarsi perfettamente con le porte, garantendo uniformità

visiva e continuità del design. Queste soluzioni valorizzano gli spazi, ampliano visivamente gli ambienti e trasformano la parete in un elemento continuo, elegante e funzionale. Grazie alla cura dei dettagli, ogni prodotto Filomuro Eclisse consente di combinare estetica, comfort e praticità, rendendo possibile realizzare ambienti raffinati e armonici in qualsiasi contesto abitativo o contract.



ERMETIKA ARCHITETTURA A FILO MURO

Nel design contemporaneo l'eleganza coincide con essenzialità e continuità visiva. In questo scenario si inserisce la linea xReverx di Ermetika, collezione di porte battenti filo muro disponibili a magazzino, pensata per coniugare funzionalità e pulizia formale. Il sistema nasce per offrire massima flessibilità in cantiere: la porta è reversibile e consente di definire verso di apertura e senso di spinta o trazione direttamente in fase di posa, riducendo imprevisti e semplificando il lavoro di progettisti e installatori.

Priva di stipiti e cornici a vista, l'anta si integra completamente nella parete e può essere personalizzata con pitture, carte da parati o altre finiture, garantendo uniformità estetica.


Quando il progetto richiede proporzioni più slanciate, xReverx XL propone un'altezza di 2400 mm, mantenendo le stesse caratteristiche tecniche del modello base, inclusa l'inversione del senso di apertura grazie al doppio scasso per serratura e al riscontro magnetico. Una soluzione che valorizza ambienti residenziali e

commerciali con un segno discreto ma deciso. La gamma comprende anche la versione con sistema Push-Pull, che elimina la maniglia tradizionale e lascia la superficie dell'anta completamente libera. Un meccanismo con incontro magnetico e serratura dedicata consente l'apertura con una semplice pressione, rendendo il passaggio essenziale e intuitivo. Ideale per spazi di servizio o volumi da mimetizzare, xReverx interpreta l'architettura come continuità, dove la tecnica si integra senza interferire con il progetto.



«La collezione xReverx di porte a battente filo muro è il risultato di un percorso di innovazione continua. Ogni dettaglio, dalla reversibilità in cantiere al sistema Push-Pull, è stato studiato per offrire un'esperienza unica e per rispondere alle crescenti esigenze di mercato. Si tratta di prodotti che fondono l'eccellenza tecnica con un'estetica essenziale e contemporanea»

ROBERTO SPINAZZOLA
Direttore commerciale
di Ermetika



| **WHAT'S NEW** |

(foto di 62Frame via Kömmerling)

«WarmCore rappresenta un passaggio strategico nell'evoluzione del nostro sistema ibrido.

Non si tratta di un semplice rebranding, ma della sintesi di un percorso avviato con AluNext, sviluppato attraverso un'attenta analisi delle performance e un confronto costante con il mercato.

Con WarmCore consolidiamo l'identità del prodotto, rafforzandone il posizionamento e valorizzando in modo ancora più chiaro l'integrazione tra alluminio e Pvc.

È un'evoluzione coerente con la nostra visione industriale: innovazione continua, sostenibilità concreta e affidabilità nel lungo periodo»

ADELINA LUIZA CAZACU

Responsabile marketing & comunicazione di profine Italia - marchio Kömmerling


**KÖMMERLING PROFINE
IL CUORE CALDO DELL'ALLUMINIO**

WarmCore è il nuovo nome del sistema ibrido di Kömmerling, evoluzione del precedente AluNext. Il rebranding rende più chiara l'identità tecnica del prodotto: un sistema in alluminio con cuore isolante in Pvc, progettato per coniugare efficienza energetica, comfort ed estetica.

Nato come soluzione ibrida con core in Pvc e rivestimento in alluminio riciclato, il sistema integra la solidità e la pulizia formale del metallo con le prestazioni termo-isolanti del polimero. Con WarmCore questa impostazione viene aggiornata attraverso un percorso di sviluppo durato oltre quattro anni tra analisi di mercato, test e ottimizzazioni progettuali. Il sistema si presenta con geometrie riviste, telai più sottili e ante più snelle, oltre a cartelline con agganci migliorati. Interventi che contribuiscono ad aumentare la stabilità complessiva e a rafforzare coerenza tecnica e qualità percepita. Anche il processo produttivo è stato adeguato, in linea con il nuovo posizionamento. Il nome WarmCore sintetizza il



concept: alluminio riciclato con un "cuore caldo" in Pvc, capace di rispondere alle esigenze di sostenibilità e durabilità mantenendo elevate prestazioni.

Altro elemento di continuità è la piena compatibilità con AluNext, che permette a produttori e installatori di adottare la nuova versione senza modificare le linee esistenti.



VELUX LA LUCE NATURALE AL CENTRO DEL PROGETTO

Velux amplia l'offerta per tetti piani con Velux Modular Rooflights, gamma di finestre su misura pensata per l'architettura contemporanea, in ambito residenziale, terziario e pubblico. Il sistema consente massima libertà progettuale consentendo di realizzare aperture personalizzate per dimensioni, configurazioni e prestazioni, trasformando la luce naturale in parte integrante del progetto.

Con Velux Modular Rooflight è possibile, infatti, realizzare grandi superfici vetrate, elementi continui e soluzioni speciali, integrandosi nella

copertura con un design essenziale: telaio sottile, vetro esteso fino al bordo e travetti sagomati di 13 cm nelle configurazioni lineari.

Le finestre sono disponibili fisse o apribili, con vetro doppio o triplo in base ai requisiti prestazionali, e con finiture personalizzabili secondo la gamma Ral per un'integrazione coerente con il contesto.

La gamma comprende diverse tipologie.

Monolight è la soluzione singola per tetti con pendenza tra 3° e 15°, con basamento da 150 a 600 mm.

Linearlight propone moduli affiancati per aperture di grandi

dimensioni e tagli continui.

Circularlight introduce la forma circolare, adatta anche a coperture verdi.

Walk-on è la versione calpestabile, progettata per illuminare ambienti sottostanti superfici praticabili, con resistenza fino a 5 kN.

A supporto del prodotto, Velux offre un servizio di consulenza tecnica dedicato: un team di architetti affianca progettisti e ingegneri con verifiche illuminotecniche, simulazioni 3D, sviluppo di dettagli costruttivi e assistenza in cantiere, per integrare la luce naturale in modo efficace e controllato.



«La gamma di soluzioni Velux per tetti piani si amplia con l'introduzione dei Velux Modular Rooflight, la nuova linea di finestre su misura, disponibili nella versione fissa o apribile. Da oggi è possibile realizzare aperture di grandi dimensioni - fino a 4 metri quadrati in un unico elemento - tagli continui senza limiti di lunghezza, fori circolari e finestre calpestabili. La flessibilità di questa nuova offerta consente di adattarsi alle caratteristiche di ogni singolo progetto, senza porre alcun limite alla creatività»

DAVIDE PALLARO

Responsabile team progettisti di Velux Italia




| **WHAT'S NEW** |
GD DORIGO
PORTE CHE DEFINISCONO LO SPAZIO


Il catalogo Kyra di Gd Dorigo amplia la gamma di sistemi interni in alluminio con porte scorrevoli, a bilico e a battente, consentendo soluzioni più grandi e scenografiche, disponibili in sei nuove finiture. Le porte a scorrimento offrono massima flessibilità nella gestione degli spazi, unendo funzionalità e impatto estetico, mentre le versioni a battente e bilico puntano a un design minimalista, integrandosi perfettamente nella parete e valorizzando vetro e alluminio. Tre nuovi profili - Mizu, Kumo (in foto) e Nami - garantiscono diverse combinazioni tra visibilità del telaio e pulizia del vetro, adattandosi a ogni esigenza progettuale. Kyra diventa così uno strumento operativo per architetti e interior designer, facilitando la scelta di finiture, vetri e dimensioni, e trasformando la porta in elemento architettonico capace di definire percorsi, luce e prospettive.

DE FAVERI
RIQUALIFICARE IL CASSONETTO SENZA OPERE MURARIE

Isolatutto DeFaveri è una soluzione in kit pensata per migliorare l'efficienza energetica dell'abitazione intervenendo su un punto spesso trascurato: il cassonetto delle tapparelle. Un vano non isolato può diventare un ponte termico responsabile di rilevanti dispersioni di calore, favorendo spifferi, condensa e muffe, oltre ad amplificare i rumori esterni. Il kit fai da te è di facile montaggio che consiste in pannelli sagomati (conformi ai Cam) da tagliare a misura, pronti per essere installati e personalizzati nelle dimensioni. Il processo di installazione è semplice e richiede solo un paio di strumenti, cutter e colla. Dopo il taglio dei pannelli, è sufficiente incollarli lungo il perimetro del cassonetto per completare l'operazione. Una volta applicato, il prodotto agevola un'ispezione pratica e rapida del cassonetto per ogni necessità grazie al pannello frontale rimovibile che migliora anche il comfort termico e acustico degli ambienti.


FAKRO
FINESTRA MANSARDATA AD ALTA RESISTENZA

La finestra da tetto Ptp-V di Fakro è pensata per ambienti mansardati ad alta umidità, come bagni e cucine, combinando durabilità e prestazioni tecniche elevate. Realizzata con profili multicamera in Pvc e rinforzi in acciaio zincato (fino al 57% riciclato), resiste naturalmente a vapore, acqua e sostanze corrosive senza necessità di verniciatura. I materiali utilizzati - vetro, Pvc, acciaio e alluminio - sono quasi completamente riciclabili, a conferma di un approccio sostenibile. La tecnologia thermoPro migliora l'isolamento termico ($U_w = 1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$) e l'impermeabilità all'aria, mentre il sistema di ventilazione V35 garantisce ricambio d'aria costante anche a finestra chiusa. La struttura è protetta dal sistema TopSafe, che ne aumenta la resistenza meccanica e la sicurezza contro le effrazioni. Idonea per tetti con pendenza tra 15° e 90°, Ptp-V è disponibile in bianco, rovere e pino naturale e può essere completata con accessori interni ed esterni per ogni esigenza progettuale.



HÖRMANN INGRESSO CALDO E SICURO

La porta d'ingresso Thermo65 di Hörmann combina isolamento termico, sicurezza e design. Il battente in acciaio da 65 mm, riempito con schiuma rigida, e il telaio in alluminio con guarnizione tripla permettono di raggiungere una trasmittanza fino a 0,87 W/m²K, aumentando l'efficienza energetica degli ambienti. La porta è dotata di bloccaggio antieffrazione multipunto e può essere richiesta in versione Rc2, resistente a tentativi di scasso secondo standard internazionali. La chiusura softlock garantisce silenziosità, mentre il profilo battente invisibile e l'anta complanare su entrambi i lati valorizzano l'estetica. Disponibile in quindici motivi, con o senza vetri, e con finiture personalizzabili, Thermo65 unisce funzionalità, sicurezza e stile, diventando un elemento distintivo per ingressi moderni e confortevoli, adatto a ogni progetto abitativo.

GIBUS TENDE INVISIBILI AD ALTA PERFORMANCE

Gibus presenta le nuove schermature verticali Click Zip Ghost 15, progettate per integrarsi completamente nel blocco finestra senza cassonetto né guide a vista, risultando praticamente invisibili quando sono completamente avvolte. Le tende possono raggiungere fino a 7 metri di larghezza, rendendole ideali per vetrate ampie in nuovi edifici o ristrutturazioni di spazi contemporanei. La tecnologia zip garantisce lo scorrimento ottimale del telo e una tenuta laterale elevata, schermando l'irraggiamento solare prima del vetro e favorendo il risparmio energetico. Il sistema brevettato Mag Lock sfrutta magneti da 100 N per mantenere il telo perfettamente teso, assicurando estetica pulita e resistenza al vento in classe 6, oltre 100 km/h. Le Click Zip Ghost 15 combinano così design minimale, integrazione totale e prestazioni tecniche di alto livello, rappresentando una soluzione avanzata per l'architettura contemporanea.



ISOLCASA LA FINESTRA MATERICA E SOSTENIBILE

Fox di Isolcasa è la nuova serie di serramenti della linea Ecodesign che unisce estetica, prestazioni e sostenibilità, riproducendo l'effetto cemento tipico dell'architettura contemporanea. Realizzata interamente in Pvc riciclato e riciclabile al 100%, la finestra adotta materiali modellabili a basse temperature e processi produttivi alimentati da energie alternative, riducendo consumi energetici e impatto ambientale. L'anima Evo Core+ in Pet sostituisce l'acciaio, migliorando isolamento termico e acustico, garantendo stabilità e permettendo il riciclo al termine del ciclo di vita. Disponibile nei modelli Klimatico, Fenix, Sposta e Ultratop, oltre che nei portoncini, Fox richiede minima manutenzione e consente un'elevata personalizzazione cromatica e materica, integrandosi con facciate in legno, metallo, intonaco o laterizio. La leggerezza dei profili valorizza la luce naturale, mentre la combinazione di design e materiali ecologici ha ricevuto premi internazionali come German Design Award e Red Dot Design Award, confermando la capacità progettuale di Isolcasa nel coniugare innovazione, sostenibilità e stile.

WHAT'S NEW

SCHÜCO PWS MONOBLOCCO TUTTO-IN-UNO

Schüco Perfection e Perfection Plus di Schüco Pws offrono una soluzione completa per il foro finestra, integrando in un unico sistema monoblocco termico, oscurante avvolgibile e zanzariera. Il monoblocco modulare in Eps, con controtelaio su quattro lati, elimina i ponti termici e garantisce elevate prestazioni termoacustiche. Gli oscuranti, disponibili in Pvc o alluminio coibentato, possono essere personalizzati nei colori per abbinarsi al serramento, mentre la zanzariera è disponibile a scorrimento verticale o laterale, ad anta singola o doppia. La progettazione integrata semplifica montaggio e posa, riducendo tempi e costi. Schüco Perfection Plus aggiunge resistenza antieffrazione Rc3 grazie all'avvolgibile in alluminio estruso e alle guide rinforzate, combinando sicurezza, isolamento, salubrità e comfort abitativo in un unico sistema certificato, pensato per elevare il benessere quotidiano.



ROVERPLASTIK RIQUALIFICARE CON EFFICIENZA

La linea RiQualifica di Roverplastik propone soluzioni per la posa dei serramenti e la riqualificazione del cassonetto, garantendo elevate prestazioni termiche e tenuta ad aria e acqua. Tra i prodotti principali spicca Roverseal Fast, nastro sigillante adesivo su un lato che assicura continuità di protezione su soglie e quarto lato di finestre e porte finestra, bloccando acqua, polvere, aria e rumore senza deformare la soglia. La sua morbidezza e resistenza agli agenti atmosferici ne garantiscono durabilità nel tempo. Per chi cerca una soluzione completa, il Kit Posa Soglia integra Roverseal Fast con il sigillante esterno Est-Polimero e l'adesivo strutturale Silimax, risolvendo le criticità del quarto lato. Tutti i prodotti sono conformi alla normativa Uni 11673-1 e ai Cam, supportando efficienza, sicurezza e sostenibilità in nuove costruzioni e ristrutturazioni.

OKNOPLAST PIÙ LUCE, PIÙ COMFORT

Prolux+ di Oknoplast trasforma la finestra in protagonista del progetto abitativo, unendo design minimalista, comfort e prestazioni elevate. Il vetro è incollato direttamente al profilo senza fermavetro, creando una superficie continua, elegante e stabile. L'anta ultrasottile e il nodo centrale di 111 mm aumentano l'ingresso di luce naturale, amplificando la percezione di apertura degli ambienti. L'isolamento termico raggiunge $U_w 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$ grazie al triplo vetro basso emissivo con gas Argon e canalina Warmatec, mentre la tripla guarnizione protegge da aria, acqua e rumore. La ferramenta antieffrazione Rc1 e Rc2 garantisce sicurezza, e la soglia ribassata da 20 mm con rinforzi in acciaio assicura stabilità anche per infissi di grandi dimensioni. Prolux+ unisce tecnologia, estetica e comfort per ambienti luminosi e vivibili.



VIVA DESIGN ESSENZIALE

Viva amplia la sua gamma di porte per interni con VOC, VIC e V2C, versioni "entry level" della collezione VO, V1 e V2, mantenendo caratteristiche tecniche come cerniere invisibili regolabili, serratura magnetica e spessore dell'anta di 50 mm, superiore del 25% rispetto a molte porte sul mercato, per garantire maggiore stabilità e solidità. Le porte si integrano in qualsiasi ambiente grazie al design minimalista e lineare, con coprifilo o senza, creando continuità lungo la parete. VOC appare quasi invisibile nella parete, VIC ha coprifili complanari con apertura a tirare, V2C complanare con apertura a spingere. La nuova finitura Grafica Milano introduce un decoro inciso direttamente sulla porta, aggiungendo profondità visiva e dinamicità all'ambiente, combinando estetica raffinata, eleganza e funzionalità in un sistema versatile, duraturo e adatto sia al mondo residenziale che contract.



VEKA DESIGN E ISOLAMENTO

AluConnect di Veka combina l'eleganza e la resistenza dell'alluminio esterno con le elevate prestazioni isolanti del Pvc interno, creando un sistema misto che ridefinisce standard di design, efficienza energetica e sostenibilità. Il nucleo multicamera in Pvc di nuova concezione, insieme alle guarnizioni con pinna centrale ad alte prestazioni, riduce al minimo le dispersioni termiche, permettendo valori Uf fino a 1,1 W/(m²K) e Uw fino a 0,77 W/(m²K) con tripli vetri, in linea con le più stringenti normative edilizie. La verniciatura a polvere Hwf, certificata Qualicoat Classe 2 e Gsb Master, protegge dagli agenti atmosferici e garantisce lunga durata. La stabilità strutturale consente di realizzare elementi di grandi dimensioni senza rinforzi in acciaio, assicurando solidità, resistenza alle effrazioni e massima funzionalità. La gamma colori comprende 26 tonalità standard e supporta praticamente tutte le finiture Ral e varianti superficiali.

VETRARIA PESCHINI VETRO AD ALTE PRESTAZIONI

Vetraria Pescini propone una gamma completa di vetrate isolanti ad alte prestazioni, dalle termo-rinforzate alle acustiche, dalle anti-intrusione a quelle strutturali per facciate continue, comprese soluzioni con tende veneziane interne, sostenibili e durevoli, ideali per abitazioni, uffici, scuole e ospedali. Tra i prodotti di punta c'è Optimus 70, vetro selettivo che unisce trasparenza e prestazioni: il coating ad alte prestazioni garantisce elevata trasmissione luminosa (70%), bassa trasmittanza totale (g=35%) e selettività 1,9, riducendo il rischio di surriscaldamento estivo. Optimus 70 ottimizza i consumi energetici, il comfort visivo e quello termico, offrendo al contempo un design minimalista e raffinato, adatto a ogni progetto architettonico. (foto di Michela Melotti e Vanni Borghi, courtesy of Florim Ceramiche)

