

RASSEGNA STAMPA

24



**GRUPPO
ICAT**



RASSEGNA STAMPA 2024

VEKA

REFERENTE: Elisa Zecchini

UFFICIO STAMPA GRUPPO ICAT
Padova C.so Stati Uniti, 1/77 35127 PD (Italy)
Tel. +39 049 8703296 fax +39 049 8703295
www.gruppoicat.com ufficiostampa@gruppoicat.com

**GRUPPO
ICAT
IS MORE**



pdf	ARTICOLO	TESTATA/SITO	MESE	LINK
1	Elogiare il design e l'eleganza attraverso Veka Spectral	Edilportale	gennaio	https://www.edilportale.com/news/2024/01/aziende/elogiare-il-design-e-l-eleganza-attraverso-veka-spectral_97300_5.html
2	Elogiare il design e l'eleganza attraverso Veka Spectral	Archiproducts	gennaio	https://www.archiproducts.com/it/news/elogiare-il-design-e-l-eleganza-attraverso-veka-spectral_97300
3	Veka Spectral, una collezione esclusiva di colori e finiture	Guida Finestra	gennaio	https://www.guidafinestra.it/veka-spectral-una-collezione-esclusiva-di-colori-e-finiture/
4	Valutazioni e proposte delle aziende - Prodotti e servizi nuovi	Serramenti Design e Componenti	febbraio	pdf
5	Una collezione esclusiva	Nuova Finestra	febbraio	pdf
6	Serramenti di ultima generazione, un volano verso l'efficienza energetica di qualunque edificio	Serramenti news	febbraio	pdf
7	Ampli orizzonti	Le Guide di Cose di Casa	marzo	pdf
8	Alzanti scorrevoli in PVC con un nuovo concept costruttivo	Serramenti Design e Componenti	marzo	pdf
9	Ripristinare cessione del credito	Serramenti Design e Componenti	marzo	pdf
10	Serramento in PVC in costante crescita	ediliziainrete.it	marzo	https://ediliziainrete.it/attualita/serramento-in-pvc-in-costante-crescita
11	Finestre guida pratica alla scelta del serramento	Home!	marzo	pdf
12	Diaframmi mobili e performanti per dividere e proteggere.	Il Commercio Edile	marzo	pdf (foglio 11/13)
13	Calore buono. Con gli impianti riqualificati	Casa Facile	marzo	pdf
14	WIŚNIEWSKI, vantaggi delle finestre in PVC	Lulop	marzo	https://lulop.com/it_IT/post/show/288395/vantaggi-delle-finestre-in-pvc.html
15	WIŚNIEWSKI, vantaggi delle finestre in PVC	Ville e giardini	marzo	https://www.villegiardini.it/wisniewski-vantaggi-delle-finestre-in-pvc/
16	Luce protagonista tra profili e modanature	Imprese edili	marzo	pdf
17	Perché scegliere le finestre in PVC? Wiśniewski con la linea Primo offre validi motivi	Edilportale	marzo	https://www.edilportale.com/news/2024/03/aziende/finestre-in-pvc-wisniewski-la-linea-primo_98206_5.html
18	I profili per serramenti in PVC di Veka, una scelta ecologica	Edilportale	marzo	https://www.edilportale.com/news/2024/03/aziende/i-profili-per-serramenti-in-pvc-di-veka-una-scelta-ecologica_98269_5.html
19	I profili per serramenti in PVC di Veka, una scelta ecologica	Archiproducts	marzo	https://www.archiproducts.com/it/news/i-profili-per-serramenti-in-pvc-di-veka-una-scelta-ecologica_98269
20	Direttiva Case Green e serramenti in PVC Veka	Guida Finestra	marzo	https://www.guidafinestra.it/direttiva-case-green-e-serramenti-in-pvc-veka/
21	Aluconnect, sistema per finestre di Veka protagonista al Fensterbau	Cosmoserr	marzo	https://www.cosmoserr.it/aluconnect-sistema-per-finestre-di-veka-protagonista-al-fensterbau/
22	Carbon neutrality, tutto l'impegno di VEKA	Guida Finestra	marzo	https://www.guidafinestra.it/carbon-neutrality-tutto-limpegno-di-veka/
23	Riciclo del PVC. Veka recupera oltre 100mila t annue di profili	Cosmoserr	marzo	https://www.cosmoserr.it/riciclo-del-pvc-veka-recupera-oltre-100mila-t-annue-di-profili/
24	Il nuovo sistema per finestre AluConnect di Veka protagonista di Fensterbau Frontale	Edilportale	marzo	https://www.edilportale.com/news/2024/03/aziende/il-nuovo-sistema-per-finestre-aluconnect-di-veka-protagonista-di-fensterbau-frontale_98447_5.html
25	Il nuovo sistema per finestre AluConnect di Veka protagonista di Fensterbau Frontale	Archiproducts	marzo	https://www.archiproducts.com/it/news/il-nuovo-sistema-per-finestre-aluconnect-di-veka-protagonista-di-fensterbau-frontale_98447
26	"Veka Premium Partner": Rebranding per Finestra Italiana, il Network dei Partner di Veka	Edilportale	marzo	https://www.edilportale.com/news/2024/03/aziende/veka-premium-partner-rebranding-per-finestra-italiana-il-network-dei-partner-di-veka_98565_5.html
27	In aumento il mercato dei serramenti in Pvc	You trade web	marzo	https://www.youtradeweb.com/in-aumento-il-mercato-dei-serramenti-in-pvc/



28	Serramento in PVC in costante crescita	Plastix	marzo	https://www.plastix.it/serramento-in-pvc-in-costante-crescita/
29	I serramenti in PVC crescono per il terzo anno consecutivo	Macplas	marzo	https://www.macplas.it/it/marketing/italia/i-serramenti-pvc-crescono-il-terzo-anno-consecutivo
30	La cura è lungimirante	Casa Naturale	aprile	pdf
31	Porte e finestre. Altri sistemi e prodotti	Il commercio edile	aprile	https://www.ilcommercioedile.it/porte-e-finestre-altri-sistemi-e-prodotti/
32	Veka Premium Partner: il progetto di rebranding	Serramenti news	aprile	https://www.serramentinews.it/2024/04/04/veka-premium-partner-il-progetto-di-rebranding/
33	DALLA STRATEGIA ALLE MOLTEPLICI DECLINAZIONI ABOVE E BELOW THE LINE, VEKA ITALIA AFFIDA A GRUPPO ICAT IL SUO REBRANDING	Mediakey	aprile	https://www.mediakey.tv/news/archivio-news/leggi-news/dalla-strategia-alle-molteplici-declinazioni-above-e-below-the-line-veka-italia-affida-a-gruppo-icat-il-suo-rebranding
34	Carbon Neutrality	Nuova Finestra	aprile	pdf
35	Fensterbau frontale 2024 al top	Nuova Finestra	aprile	pdf
36	VEKA Italia affida a Gruppo Icat il suo rebranding	Spot and web	aprile	https://www.spotandweb.it/news/867444/veka-italia-affida-a-gruppo-icat-il-suo-rebranding.html#gref
37	Porte e finestre. Altri sistemi e prodotti	Imprese edili	aprile	https://www.impresediinews.it/porte-e-finestre-altri-sistemi-e-prodotti/
38	Veka Italia affida a Gruppo Icat il suo rebranding	Touch Point Today	aprile	pdf
39	Veka Italia affida il rebranding a Gruppo Icat: dalla strategia	Daily Media	aprile	pdf
40	Dalla strategia alle molteplici declinazioni above e below the	Adcgroup	aprile	pdf
41	VEKA Italia affida il rebranding a Gruppo Icat: dalla strategia alle declinazioni above e below the line	Daily online	aprile	https://www.dailyonline.it/it/2023/veka-italia-affida-rebranding-gruppo-icat-dalla-strategia-alle-declinazioni-above-below-line
42	Veka al Fensterbau. Tante innovazioni per il serramento	Cosmoserr	aprile	https://www.cosmoserr.it/veka-al-fensterbau-tante-innovazioni-per-il-serramento/
43	Finestre in pvc: più economiche, pratiche e resistenti	Cose di Casa	aprile	https://www.cosedicasa.com/ristrutturare/finestre-in-pvc-piu-economiche-pratiche-e-resistenti-17752
44	Serramenti dalla Polonia: scegli il top della qualità!	Prima Novara	aprile	https://primanovara.it/altro/serramenti-dalla-polonia-scegli-il-top-della-qualita/
45	Dal riciclo PVC alla carbon neutrality, il percorso di VEKA	Sole 24 Ore	aprile	pdf
46	Progettare l'aria indoor	Casa Naturale	aprile	pdf
47	Una collezione esclusiva	Show Room Porte & Finestre	maggio	pdf
48	Errata corregge	Serramenti Design Componenti	maggio	pdf
49	PVC Forum Italia, +1,5% le vendite di serramenti in PVC nel	Serramenti Design Componenti	maggio	pdf
50	Valutazioni e proposte delle aziende - Prodotti e servizi nuovi	Serramenti Design Componenti	maggio	pdf
51	Veka Premium Partner è il nuovo nome di Finestra Italiana	Cosmoserr	maggio	https://www.cosmoserr.it/veka-premium-partner-e-il-nuovo-nome-di-finestra-italiana/
52	Dal mondo VEKA arriva Feinstruktur Matt...	Serramenti news	maggio	https://www.serramentinews.it/2024/05/24/dal-mondo-veka-arriva-feinstruktur-matt/
53	Feinstruktur Matt, nuova palette Veka per infissi in PVC	Cosmoserr	maggio	https://www.cosmoserr.it/feinstruktur-matt-nuova-palette-veka-per-infissi-in-pvc/
54	FENSTERBAU-FRONTALE torna al successo. Mutazione in	Serramenti Design e Componenti	maggio	pdf
55	Grandi trasparenze per nuove forme dell'abitare	Serramenti Design e Componenti 2	maggio	pdf
56	Protagonista il design con Feinstruktur Matt, i nuovi rivestimenti Veka	Edilportale	giugno	https://www.edilportale.com/news/2024/06/aziende/protagonista-il-design-con-feinstruktur-matt-i-nuovi-rivestimenti-veka_99834_5.html
57	Protagonista il design con Feinstruktur Matt, i nuovi rivestimenti Veka	Archiproducts	giugno	https://www.archiproducts.com/it/news/protagonista-il-design-con-feinstruktur-matt-i-nuovi-rivestimenti-veka_99834
58	Veka. Le pellicole che richiamano la verniciatura a polvere	Il commercio edile	giugno	https://www.ilcommercioedile.it/veka-le-pellicole-che-richiamano-la-verniciatura-a-polvere/
59	Veka. Pellicole matt per infissi in pvc	Imprese edili news	giugno	https://www.impresediinews.it/veka-pellicole-matt-per-infissi-in-pvc/



60	La porta perfetta per la tua casa	Casa Naturale	giugno	pdf
61	Finestre, sintesi di luce e prestazioni termiche	Come ristrutturare casa	giugno	pdf
62	Il piano strategico di Veka Premium Partner	Serramenti news	luglio	https://www.serramentinews.it/2024/07/23/il-piano-strategico-di-veka-premium-partner/
63	VEKA Premium Partner, il network che garantisce qualità e affidabilità	Guida Finestra	luglio	https://www.guidafinestra.it/veka-premium-partner-il-network-che-garantisce-qualita-e-affidabilita/
64	Controlli di qualità dei serramenti per i Veka Premium Partner	Cosmoserr	luglio	https://www.cosmoserr.it/controlli-di-qualita-dei-serramenti-per-i-veka-premium-partner/
65	Controlli di qualità dei serramenti per i Veka Premium Partner	Archiproducts	luglio	https://www.archiproducts.com/it/news/il-circolo-virtuoso-del-network-italiano-veka-premium-partner_100637
66	Il circolo virtuoso del network italiano Veka Premium Partner	Edilportale	luglio	https://www.edilportale.com/news/2024/07/aziende/il-circolo-virtuoso-del-network-italiano-veka-premium-partner_100637_5.html
67	Veka Premium Partner: il network dei serramenti in pvc	Imprese edili news	luglio	https://www.impresedilnews.it/veka-premium-partner-il-network-dei-serramenti-in-pvc/
68	Design minimale e alte prestazioni	Ville e Casali	agosto	pdf
69	Longato Serramenti, esperienza e innovazione le chiavi del successo	Guida Finestra	agosto	https://www.guidafinestra.it/longato-serramenti-esperienza-e-innovazione-le-chiavi-del-successo/
70	Veka. I rivestimenti che riproducono l'effetto della verniciatura a polvere	Il commercio edile	agosto	https://www.ilcommercioedile.it/veka-i-rivestimenti-che-riproducono-leffetto-della-verniciatura-a-polvere/
71	Esperienza e strategia, binomio vincente	Nuova Finestra	agosto	pdf
72	Pellicole con il touch and feel della verniciatura a polvere	Serramenti Design	settembre	pdf
73	News Materiali	Plast	settembre	PDF
74	I perfetti rivestimenti per infissi? Resistenti, pratici e belli	100 idee per ristrutturare	settembre	https://www.100ideeperistrutturare.it/news/rivestimenti-per-infissi/
75	Progetti e software di ultima generazione tra i cavalli di battaglia VEKA	Guida Finestra	settembre	https://www.guidafinestra.it/progetti-e-software-di-ultima-generazione-tra-i-cavalli-di-battaglia-veka/
76	Si fa presto a dire PVC	Nuova finestra	settembre	pdf
77	Focus sui prodotti	Nuova finestra	settembre	pdf
78	Casa confortevole	100 idee per ristrutturare	ottobre	pdf
79	Definito piano strategico di Veka Premium Partner	Sdc	ottobre	pdf
80	Veka Italia apre la nuova sede a Nogara (Verona)	Cosmoserr	ottobre	https://www.cosmoserr.it/veka-italia-apre-la-nuova-sede-a-nogara-verona/
81	Progetti e software di ultima generazione	Nuova Finestra	ottobre	pdf
82	Progetti e software di ultima generazione	Show Room Porte & Finestre	novembre	pdf
83	Comfort + stile	Casa Facile	novembre	pdf
84	Veka, quando la smart home passa anche dalle finestre	Edilportale	novembre	https://www.edilportale.com/news/2024/11/aziende/veka-quando-la-smart-home-passa-anche-dalle-finestre_102078_5.html
85	Veka, quando la smart home passa anche dalle finestre	Archiproducts	novembre	https://www.archiproducts.com/it/news/veka-quando-la-smart-home-passa-anche-dalle-finestre_102078
86	Veka. La smart home passa anche dalle finestre	Il Commercio Edile	novembre	https://www.ilcommercioedile.it/veka-la-smart-home-passa-anche-dalle-finestre/
87	Texino, il marchio di Veka per la smart home	Guida Finestra	novembre	https://www.guidafinestra.it/texino-il-marchio-di-veka-per-la-smart-home/
88	Veka. La smart home passa anche dalle finestre	Imprese edili news	novembre	https://www.impresedilnews.it/veka-la-smart-home-passa-anche-dalle-finestre/
89	Dal riciclo PVC alla carbon neutrality, il percorso di VEKA lungo la strada della sostenibilità	Il Sole 24 Ore Lombardia	novembre	pdf
90	Pratico e compatto, Vekamove 76 + il sistema scorrevole di VEKA perfetto per soluzioni salvaspazio	Serramenti news	novembre	https://www.serramentinews.it/2024/11/21/pratico-e-compatto-vekamove-76-e-il-sistema-scorrevole-di-veka-perfetto-per-soluzioni-salvaspazio/



91	Premida ad Arkeda	Gazzetta di Napoli	novembre	https://www.gazzettadinapoli.it/rubriche/house24/premida-ad-arkeda/
92	Premida rivoluziona le finestre: "Ad Arkeda per lanciare Avenir Connect, l'ibrido perfetto"	Caserta news	novembre	https://www.casertanews.it/attualita/premida-marcianise-arkeda-mostra-oltremare.html
93	Aziende, giovani e formazione. Presentata la nuova edizione di "Sei nel posto giusto": centinaia di posizioni cui candidarsi	Verona sera	dicembre	https://www.veronasera.it/attualita/presentazione-sei-nel-posto-giusto-offerte-lavoro-16-dicembre-2024.html
94	"Sei nel posto giusto", un ponte per il lavoro tra cittadini e aziende	Telenuovo Verona	dicembre	https://tgverona.telenuovo.it/attualita/2024/12/14/sei-nel-posto-giusto-un-ponte-per-il-lavoro-tra-cittadini-e-aziende
95	Tra lavoro e occupazione giovanile	La Cronaca di Verona	dicembre	pdf
96	Nuovo marchio	Nuova Finestra	dicembre	pdf
97	Tocco intelligente	100 Idee per Ristrutturare	dicembre	pdf

La superficie piacevole al tatto che sorprende per design ed eleganza



Qualità ed estetica si armonizzano creando un prodotto unico; ciò permette ai colori e alle superfici di VEKA SPECTRAL di rimanere attrattivi e perfetti a lungo negli anni.

Queste caratteristiche la rendono la soluzione ideale per chi è alla ricerca di una soluzione originale ed esclusiva, a chi desidera un'estetica inedita unita a facilità di pulizia e durata nel tempo.

Le tonalità della collezione SPECTRAL proposte da VEKA vestono il serramento di diversi colori: oltre al bianco, sono disponibili finiture effetto legno e colori pieni tinta unita, in grado di inserirsi e caratterizzare ambienti ed edifici e di adattarsi non solo ad uno stile di tipo classico, ma anche ad architetture di tipo più contemporaneo.


Come per tutte le finiture proposte da VEKA, è possibile realizzare un serramento bicolore scegliendo un colore per il lato interno ed un altro diverso per il lato esterno, creando così serramenti completamente su misura e personalizzati.

La superficie ultraopaca di VEKA SPECTRAL esalta l'eleganza dei colori e li rende unici. Si tratta di una tecnologia di alta qualità, che elimina completamente i riflessi.


Nessun altro produttore offre una superficie così innovativa e distintiva. La collezione di queste uniche finiture viene costantemente aggiornata in base alle tendenze e alla moda, per offrire ai clienti la possibilità di scegliere tra una varietà di colori che si prestano ad ogni stile e gusto.

Ad oggi, la collezione COLORI VEKA SPECTRAL comprende 11 tonalità.

[Veka Italia su Edilportale.com](https://www.edilportale.com/veka-italia)



Di: Veka Italia . Letto 1002 volte



Atto ad esaltare il design della finestra e dell'intero ambiente in cui è inserito, questo speciale rivestimento regala una straordinaria, sorprendente e piacevole sensazione non solo alla vista, ma soprattutto al tatto – il serramento, infatti, presenta un aspetto setoso e vellutato – e la collezione comprende una selezionata scelta di colorazioni con una finitura ultramatt.

La varietà della palette colori e le differenti tonalità cromatiche disponibili sono frutto di un attento studio dei trend e di ricerca applicata ai materiali e mantiene la garanzia dei più alti standard qualitativi caratteristici di VEKA.

**GRUPPO
ICAT
IS MORE**

Veka Italia su Edilportale.com

Prodotti

Veka Spectral, una collezione esclusiva di colori e finiture

25 Gennaio 2024



La superficie piacevole al tatto che sorprende per design ed eleganza, frutto di una tecnologia innovativa e brevettata, per rivestimenti di serramenti in PVC unici sul mercato.


Il tatto, tra i cinque sensi, è quello che contribuisce ad avere una maggiore percezione della materia che circonda gli esseri viventi. Per questo motivo, anche il mondo dell'home decor, dell'interior design, dell'automotive e della moda puntano ad esaltare non solo più unicamente l'aspetto visivo, bensì anche la dimensione tattile. Sulla scia di questa concezione, e per venire incontro alle richieste degli architetti e delle ultime tendenze della moda e dell'interior design, è nata **VEKA SPECTRAL: la superficie soft touch che si adatta ad ogni stile di abitazione.**



Atto ad esaltare il design della finestra e dell'intero ambiente in cui è inserito, questo speciale rivestimento regala una straordinaria, sorprendente e piacevole sensazione non solo alla vista, ma soprattutto al tatto – il serramento, infatti, presenta un aspetto setoso e vellutato – e la collezione

comprende una selezionata scelta di colorazioni con una finitura ultramatt.

Creata proprio per chi è alla ricerca di una finitura originale e raffinata per i propri serramenti, VEKA SPECTRAL si colloca all'interno del panorama delle finiture ultra matt. Offre una qualità e una durata senza precedenti. Questa finitura è disponibile e applicabile a tutta la gamma dei modelli di profili per serramenti in PVC [VEKA](#).



La varietà della palette colori e le differenti tonalità cromatiche disponibili sono frutto di un attento studio dei trend e di ricerca applicata ai materiali e mantiene la garanzia dei più alti standard qualitativi caratteristici di [VEKA](#). Agenti atmosferici, inquinamento e sostanze aggressive non condizioneranno l'estetica di questo rivestimento né le sue performance, grazie all'elevata resistenza a graffi e abrasioni.

Qualità ed estetica si armonizzano creando un prodotto unico. Ciò permette ai colori e alle superfici di VEKA SPECTRAL di rimanere attrattivi e perfetti a lungo negli anni.

Queste caratteristiche la rendono la soluzione ideale per chi è alla ricerca di una soluzione originale ed esclusiva, a chi desidera un'estetica inedita unita a facilità di pulizia e durata nel tempo.

Le tonalità della collezione SPECTRAL proposte da [VEKA](#) vestono il serramento di diversi colori: oltre al bianco, sono disponibili finiture effetto legno e colori pieni tinta unita, in grado di inserirsi e caratterizzare ambienti ed edifici e di adattarsi non solo ad uno stile di tipo classico, ma anche ad architetture di tipo più contemporaneo. Come per tutte le finiture proposte da VEKA, è possibile realizzare un serramento bicolore scegliendo un colore per il lato interno ed un altro diverso per il lato esterno, creando così serramenti completamente su misura e personalizzati.



La superficie ultraopaca di VEKA SPECTRAL esalta l'eleganza dei colori e li rende unici. Si tratta di una tecnologia di alta qualità, che elimina completamente i riflessi. La collezione di queste uniche finiture viene costantemente aggiornata in base alle tendenze e alla moda, per offrire ai clienti la possibilità di scegliere tra una varietà di colori che si prestano ad ogni stile e gusto. **Ad oggi, la collezione COLORI VEKA SPECTRAL comprende 11 tonalità.** Per scoprire la collezione e le sue caratteristiche, è possibile visitare il sito www.veka.it e cliccare nella sezione dedicata a VEKA SPECTRAL. Qui è possibile trovare informazioni, immagini e video che illustrano la bellezza e la qualità di questa particolare finitura così innovativa e senza tempo. Chi volesse vedere e testare dal vivo il prodotto, inoltre, può trovare il partner VEKA più vicino nel sito www.veka.it all'interno della sezione "Trova il partner VEKA più vicino a te", che mostrerà dove poter trovare il Partner produttore di serramenti in PVC che utilizza l'intera gamma di profili in PVC VEKA, fra cui le finiture speciali VEKA SPECTRAL e che sarà in grado di consigliare la soluzione più adatta, fornendo anche informazioni dettagliate sulle caratteristiche tecniche e qualitative dei serramenti.



PRIMO PIANO
PRODOTTI E PRODUTTORI

Valutazioni e proposte dalle aziende

di Anna Rucci

Nell'attesa che si delinei uno scenario di mercato generale e settoriale meno incerto, le aziende che per tempo hanno collaborato con noi per rendere possibile la realizzazione di questo servizio, stanno lavorando per proporre nuovi prodotti che rispondono alle attuali richieste del mercato e nuove strategie per affiancare i distributori ed aiutarli a spingere le vendite

Domanda 1 - Quali nuove strategie introdurrete nel 2024 per supportare il lancio dei nuovi prodotti?

Domanda 2 - A suo avviso, quali potrebbero essere i driver di mercato per i prossimi anni?



Balaustre a montaggio ultrarapido

Grazie a un mix di design e tecnologia

La situazione di mercato è sicuramente complessa e il quadro macroeconomico d'insieme risulta completamente diverso dall'ultimo triennio, in cui si è vissuta una fase espansiva irripetibile per il settore. Ora si tratta di adattarsi velocemente a un diverso contesto, più volubile e composto da grandezze diverse. Per tutte le aziende il fattore più importante nel 2024 sarà, quindi, l'adattabilità perché le vendite sono sempre legate alla capacità costante di comprendere le esigenze mutevoli del mercato, cercando di anticiparle.

Nel primo trimestre 2024, **Aluvelvet**, specialista delle balaustre, presenterà un'importante novità sviluppata dalla propria divisione R&D. La nuova serie **Modular** è una balaustra in alluminio che rappresenta l'evoluzione della

precedente versione, grazie alle geometrie migliorate, agli aspetti tecnici ed estetici e per le caratteristiche relative al suo montaggio.

Adatta sia per interventi di nuova progettazione che di ristrutturazione di facciate condominiali.

Le balaustre Modular sono progettate per un montaggio in cantiere rapido ed efficace: la posa è semplificata grazie allo sviluppo del sistema innovativo a incastro che rende possibile assemblare questa balaustra in sicurezza su tutti balconi. Ogni modulo può arrivare in cantiere pre-assemblato e pronto per la posa a vantaggio dei tempi realizzativi.

In base al tipo di aggancio, Modular è disponibile in due versioni: Modular SP sopra pavimento e Modular FS fronte soletta, quest'ultimo sviluppa-



PRIMO PIANO
PRODOTTI E PRODUTTORI

to in due versioni, "alta" o con tamponamento che copre la soletta. Tutte le tipologie sono caratterizzate da resistenze ai carichi di 200 kg/m e 300 kg/m in funzione della distanza tra i montanti.

Interessante è la soluzione a doghe verticali, con possibilità di scelta tra un montaggio delle stesse in versione perpendicolare alla cornice o inclinata di 45°, per un ulteriore effetto dinamico. Montanti e doghe interne, con sezioni identiche tra loro, favoriscono un senso di continuità visiva e senza interruzioni dei parapetti realizzati su un balcone; anche la soluzione d'angolo si presenta con continuità "vetro vetro", quindi senza montante nel centro dello spigolo. Aluvetro garantisce il totale rispetto delle norme vigenti; i riferimenti sono diversi e presenti nell'NTC 2018 e nel quadro delle norme UNI.

CARLO ALBERICI

Direttore generale
di Aluvetro



Domanda 1 - In Italia stiamo crescendo in maniera importante e vogliamo continuare, aumentando capillarmente la nostra presenza sul territorio. Inseriremo nuove figure commerciali con l'obiettivo di trasmettere a

tutta la filiera l'opportunità e i vantaggi che offrono le nostre balaustre. L'estero per noi è già un asset importante che vogliamo ulteriormente rinforzare, per poter crescere in maniera strutturata in Europa e nel mercato USA.

Domanda 2 - Potremmo dire che l'Italia è una patria fondata sui bonus. Negli ultimi anni ce ne sono stati troppi, costruiti male e modificati peggio. Con le conseguenze che tutti conosciamo. Ci auguriamo che finalmente venga fatto un piano di incentivi serio, sostenibile e di lungo periodo e soprattutto che abbia una visione d'insieme e che non venga modificato ogni sei mesi. Solo così le imprese del settore potranno programmare e investire.

Consolidamento della rete di vendita

Mentre è in fase di brevetto un nuovo progetto di R&S

Coserplast ha dimostrato da sempre una propensione allo sviluppo di sistemi innovativi, quali il sistema finestra in PVC *Cartesio*, unico in Italia con la saldatura a 90° sia sulla parte esterna del profilo che sulla parte interna. Altro prodotto interessante è *Safety*, un sistema di finestre in PVC certificato in



Classe 3, capace di rispondere alle esigenze di tutti coloro che hanno necessità di una casa sicura e vogliono evitare sistemi di protezione esteticamente invasivi. La gamma prodotti dell'azienda lucana comprende, inoltre, dei sistemi messi a disposizione da sistemisti come Deceuninck che hanno sviluppato interessanti serie di profili con i rinforzi termici o con la fibra di vetro. Ritenendo che oggi sia necessario un "supporto" strutturato per rendere la

casa più rispettosa dell'ambiente, in un contesto europeo e mondiale dove si punta al risparmio delle energie e all'ecologia, l'azienda si augura di poter cogliere in maniera strutturata, l'opportunità che riviene dal Green Deal, nella consapevolezza che il nostro costruito abitativo abbia bisogno di uno stimolo importante

per essere più attento ai consumi energetici. Ciò determinerebbe un'evoluzione nella produzione di serramenti tecnologici, dalle alte prestazioni termiche. Nel frattempo, in "casa" Coserplast, è in atto un progetto di ricerca e sviluppo, in fase di brevetto, che determinerà l'importante sviluppo dei serramenti, sempre sulla logica della fruibilità generale, delle prestazioni e del comfort abitativo, oltre che estetico.

INNOCENZO GUIDOTTI

Presidente di Coserplast



Domanda 1 - Dopo che i bonus hanno creato un mercato dopato, non adeguatamente regolamentato e controllato, alimentando in maniera sproporzionata l'inflazione, l'incremento dei prezzi e la speculazione, è necessario consolidarsi per dare le giuste risposte che il mercato richiede:

cioè qualità, giusto prezzo, gamma prodotti, estetica e servizi. Sembra quasi banale evidenziarlo, ma rispondere in maniera strutturata a tutte le esigenze del mercato richiede un'impostazione aziendale che punti al valore umano e al rispetto delle persone e che abbia la vocazione volta al cliente in tutti i settori aziendali, da quello produttivo, a quello tecnico, da quello commerciale a quello

amministrativo/finanziario. Da qui l'esigenza di consolidare la rete vendita con personale qualificato, dal responsabile commerciale ai venditori sul territorio volti a rispondere alle suddette esigenze del mercato.

Domanda 2 - Certamente l'uso dei bonus, quale stimolo del mercato, si è dimostrato negli anni, una soluzione determinante per le vendite di serramenti in Italia. Lo dimostra, in questi mesi, l'attenzione al Bonus Barriere Architettoniche che ha determinato un interessante movimento commerciale, registrato anche da Coserplast che offre alla propria rete una soluzione innovativa e semplificata per l'utilizzo

dell'incentivo. Ci auguriamo che le normative ideate per il futuro, se poste per gestire il Green Deal, siano stimolanti per il mercato dei serramenti e, allo stesso tempo, meno burocratiche incentivando al massimo le prestazioni, la qualità dei prodotti e, perché no, la certezza dell'origine dei prodotti stessi, consapevoli che molte volte i prodotti arrivati dall'estero senza controllo hanno determinato l'utilizzo di materiali non conformi e non certificati.



PRIMO PIANO
PRODOTTI E PRODUTTORI

Controtelaio prestazionale come interfaccia ideale

Che migliora il lavoro in cantiere

Oggi la gamma di prodotti **Finstral** soddisfa le esigenze del mercato sia della ristrutturazione, con soluzioni di prodotto e di posa moderni per avere meno lavoro possibile durante la fase di sostituzione delle finestre, sia delle nuove costruzioni, con un'estetica sempre più ricercata e soluzioni modulari e una sempre maggiore personalizzazione dei prodotti. È recente l'ampliamento delle

possibilità di personalizzazione del prodotto **FIN-Project** con l'aggiunta di nuovi materiali sul lato interno della finestra.

Il cliente può quindi scegliere oltre all'alluminio, il legno e il vetro, già disponibili, e anche altri materiali come metalli speciali, essenze di legno particolari e infine la ceramica. Inoltre, le molteplici possibilità di personalizzazione consentono al cliente di poter scegliere per ogni stanza materiali differenti secondo il proprio gusto e l'architettura dello spazio circostante in modo da integrare perfettamente la finestra all'ambiente. Tra le novità che l'azienda tiene molto a sottoporre al mercato è la soluzione **FIN-Fix**, un controtelaio studiato per le finestre di sua produzione in grado di garantire le massime prestazioni del pacchetto completo. Questo sistema, infatti, permette di lavorare meglio anche nella fase di posa e garantisce una perfetta interfaccia tra controtelaio e finestra.



FLORIAN OBERRAUCH

Direzione Finstral

Domanda 1 - In tutti i mercati dove siamo presenti intendiamo intercettare nuovi partner rivenditori per sviluppare in sinergia un progetto che prevede la vendita di serramenti di alta qualità sia in termini funzionali che estetici. Siamo convinti che vendere finestre belle sia un business di valore per un partner rivenditore che vuole differenziarsi nel comparto. La nostra strategia è chiara, vogliamo che la marca sia sempre più presente sul territorio, per questo motivo continuiamo a investire in campagne pubblicitarie che ci renderanno ancora più visibili nei prossimi mesi e anni.

Domanda 2 - La situazione del mercato rimane buona, ed esiste una grande necessità di sostituire

vecchie finestre con finestre moderne e con prestazioni elevate. Intendiamo prestazioni più alte in termini di isolamento termico, protezione solare allo stesso tempo anche per l'isolamento acustico. In aggiunta, il Green Deal europeo prevede nei prossimi anni un forte incremento degli interventi di riqualificazione degli edifici in Europa e, con l'obiettivo di avere edifici sempre più moderni, la sostituzione dei serramenti è fondamentale. Inoltre, anche il mercato delle nuove costruzioni nelle ultime settimane ci ha offerto segnali incoraggianti, per questo siamo fiduciosi che nel 2024 registreremo un trend positivo. La necessità di riqualificare gli edifici in tutta Europa nei prossimi anni sarà, quindi, il driver più



importante per il settore. I bonus accelerano di sicuro il processo e sono convinto che da parte dei vari Stati europei vedremo in futuro una spinta in questa direzione. Il settore dei serramenti, infine, gioca un ruolo fondamentale nell'offrire una soluzione concreta in grado di ridurre il consumo energetico in Europa in modo impattante.



Diverse novità a largo spettro

Tra cui funzionali cassette da giardino

Per **Hörmann** è consuetudine immettere periodicamente sul mercato evoluzioni di prodotto o soluzioni del tutto inedite. Infatti, investe costantemente in ricerca e sviluppo per offrire ai propri clienti prodotti sempre all'avanguardia che rispettino i più moderni standard in termini di sicurezza, comfort, funzionalità, risparmio energetico e tutela ambientale. Nel contesto dell'ultima edizione della fiera BAU, ad esempio, ha presentato molte novità che verranno esposte nel corso delle prossime fiere 2024, a partire dall'edizione 2024 di Klimahouse. L'azienda ritiene che sia necessario investire sempre di più sul rispetto per l'ambiente, con l'utilizzo di materiali e processi produttivi che salvaguardino il pianeta e le generazioni future, puntando a progettare e realizzare prodotti che non siano solo belli e funzionali ma anche in linea con i valori in cui oggi il cliente crede. Tra le diverse novità, possiamo citare senz'altro le porte a battente in polietilene (PE) e acciaio inox che andranno ad ampliare la gamma di prodotti Hörmann, rivolgendosi anche a mercati che sino ad oggi non presidiava. Si tratta di porte dalla tecnologia avanzata, utili nelle situazioni in cui sia necessario un transito veloce e agevolato non solo di persone ma anche di mezzi, in quanto sono progettate per il passaggio di carichi pesanti, come carrelli elevatori a forche caricati di merci. I campi di appli-



PRIMO PIANO
PRODOTTI E PRODUTTORI

cazione sono molteplici: magazzini, aziende produttive, imprese artigianali ma, dato che queste chiusure soddisfano rigorosi standard di igiene, anche supermercati, negozi e ambienti legati al settore della ristorazione in genere. Sempre trattando di prodotti che vanno ad allargare la sua offerta a settori nei quali non era tradizionalmente presente, l'azienda proporrà la nuova linea di soluzioni outdoor per il deposito, a partire dalle cassette da giardino. Realizzate in lamiera d'acciaio zincata a caldo, sono caratterizzate da un'elevata qualità e offrono evidenti plus rispetto alle tradizionali versioni in legno.

CHIARA COVI

Responsabile Marketing
Hörmann Italia

Domanda 1 - Non metteremo in campo nessuna strategia particolare se non offrire un prodotto sempre all'avanguardia quanto a sicurezza, comfort ed efficienza energetica, continuando ad ampliare la gamma delle nostre soluzioni per offrire l'opportunità al cliente di rapportarsi con un unico brand in relazione a differenti tipi di esigenze; concetto, quest'ultimo, assolutamente strategico soprattutto nel contesto della logistica, in cui riusciamo spesso a proporci come partner globale, supportando il committente o il progettista in riferimento a molteplici necessità. Al di là del prodotto, riteniamo

sia fondamentale la formazione della nostra forza vendita, dei nostri rivenditori e anche della nostra rete di installatori per offrire un servizio sempre all'altezza.



Domanda 2 - L'incentivo alla ristrutturazione

è stato un driver importante nel corso degli ultimi anni; gli investimenti in quest'ambito, in particolare volti a migliorare l'efficienza energetica, stimolano l'economia, senza ombra di dubbio. Il panorama edilizio europeo è tra l'altro caratterizzato da un'elevata inefficienza energetica, dovuta soprattutto al fatto che la maggior parte degli edifici sono stati costruiti più di cinquant'anni fa; quindi, diciamo che c'è parecchio da fare in tal senso. A mio parere, è quindi imprescindibile la messa in atto di politiche incentivanti al fine di riconvertire il patrimonio edilizio in ottica Green.

Un nuovo azionamento porte più potente

Per porte automatiche scorrevoli

dormakaba è uno dei più importanti player nel mondo della Physical Security & Access e, grazie al suo portfolio prodotti e soluzioni molto ampio e segmentato in diversi cluster e verticali, aderenti alla sicurezza fisica e al mondo degli accessi, supporta clienti e partner nello studio, nella progettazione e nella realizzazione di opere di sicurezza fisica complesse e sostenibili.

Lavorando da molto tempo sul campo comprende le richieste dei suoi interlocutori e anticipa le eventuali criticità nella progettazione e realizzazione di opere complesse.

Il suo portafoglio prodotti si arricchisce ogni anno di novità e, in particolare per il mondo delle automazioni va segnalato il lancio del nuovo azionamento *Proline* che rivoluziona completamente la sua offerta di porte automatiche scorrevoli per la maggiore potenza, la velocità, la sostenibilità e la connettività. Il nuovo motore brushless con tecnologia Direct Drive consente la movimentazione di porte fino a 250 kg ad anta.

La soluzione è stata testata per resistere a 1,5 milioni di cicli di apertura. La nuova *ES Proline* consente aperture e chiusure particolarmente veloci, fino a 90 cm al secondo, e que-



sto contribuisce anche a limitare la dispersione termica dell'edificio.

La soluzione è versatile e modulare e ben si adatta a diversi campi di applicazione. Può essere utilizzata anche per gestire le vie di fuga e su porte telescopiche, il motore senza riduttore e carrelli di scorrimento realizzati con plastica speciale, consentono una movimentazione delle ante particolarmente silenziosa. Infine, la grande novità è la possibilità di gestire le porte da remoto tramite l'app door pilot sia per comandarne l'apertura e per richiedere assistenza in caso di malfunzionamenti o guasti.

ALBERTO BERGAMINI,

Sales manager dormakaba Italia

Domanda 1 - La customer centricity è per il gruppo dormakaba un pilastro della strategia di business. Mettere il cliente al centro per noi significa non limitarsi ad offrire soluzioni standard ma sviluppare soluzioni ad hoc che rispondono al meglio alle richieste dei clienti. Inoltre, supportarli in tutto il ciclo della vendita, dall'offerta alla relativa progettazione fino alla manutenzione dell'impianto.

Domanda 2 - Il primo driver per la crescita in Italia deve essere

la concretizzazione dei progetti previsti dal PNRR. Questo significa investimenti anche nel settore delle costruzioni. dormakaba è protagonista con le sue soluzioni in tanti mercati di riferimento come turismo, edilizia scolastica, sanità, infrastrutture pubbliche eccetera. Già in questi ultimi mesi, siamo protagonisti in progetti importanti che avranno un impatto sul mercato italiano come, per esempio, quelli relativi al mondo aeroportuale, dell'ospitalità e della pubblica amministrazione.





PRIMO PIANO
PRODOTTI E PRODUTTORI

Lanciato nuovo sistema di portelloni

Mentre lavora su nuovi sistemi avvolgibili



La via della ricerca e dello sviluppo di nuovi prodotti per un'azienda è l'unica traccia possibile se vuol mantenere le proprie quote di mercato ed ampliarle. Questo a prescindere da catalizzatori economici come gli in-

centivi e gli ecobonus. In quest'ottica **Kikau** si sta sempre più orientando verso prodotti che possano essere connessi ai sistemi di domotica e che possano interagire con l'utente in modo "smart". Allo stesso tempo sta puntando sempre più verso la sostenibilità globale del prodotto a partire dalle materie prime fino allo studio del packaging. In occasione dell'ultima edizione di Made Expo di Milano, l'azienda ha presentato un nuovo sistema di portelloni in alluminio che completa la sua gamma di oscuranti esterni di tipo tradizionale. Il nuovo *Portellone K100* a doghe complanari è realizzato in alluminio estruso, verniciato con polveri di poliestere presso il proprio innovativo impianto di verniciatura, il primo ed unico in assoluto ad integrare in linea il processo di ossidazione anodica e quello di verniciatura a polveri, secondo i più severi standard qualitativi. Per il 2024, l'azienda con sede a Massafra (Ta) ha in elaborazione nuove declinazioni dei suoi sistemi avvolgibili *Alika* per un allargamento di gamma.

DONATO MONTANARO

CeO Kikau

Domanda 1 - Sul mercato nazionale continuiamo ad attivare nuovi rivenditori partner nelle zone non ancora coperte con un programma di collaborazione commerciale che ci pone nella stessa squadra verso le sfide del mercato. Per i mercati esteri è necessario approcciarsi con uno studio approfondito tecnico e commerciale, conseguentemente sviluppare prodotti specifici orientati alle esigenze rilevate. Abbiamo diverse collaborazioni con distributori in Spagna, Portogallo, Cipro, Svizzera e Belgio. Le nostre quote di mercato restano comunque sempre legate alla nicchia della domanda di qualità del prodotto/servizio.

Domanda 2 - Il mercato delle ristrutturazioni, soprattutto in Italia, ha ancora enormi prospettive di sviluppo ed in ottica di sostenibilità è anche la strada giusta da perseguire rispetto alla ulteriore cementificazione di nuove aree. Pertanto, i bonus possono ancora essere uno strumento importante, ma altrettanto importante è stato e potrà essere il meccanismo della cessione dei crediti fiscali. In ogni caso qualsiasi strategia si intenda attuare a livello governativo è molto importante che sia strutturale e programmata in almeno cinque anni in modo da poter consentire ai consumatori di cogliere appieno le opportunità ed alle aziende di



lavorare con una prospettiva più lunga. Fino ad oggi, a causa dei continui cambiamenti normativi, abbiamo navigato a vista tenendo di conseguenza in stand-by possibili nuovi investimenti e quindi eventuali ampliamenti degli organici.



Una gamma prodotti più versatile e distintiva

Grazie a finiture innovative ed ecologiche

Proporre novità di prodotto, processo e servizio è alla base della strategia manageriale in **Kompany**. L'obiettivo è fornire ai partner prodotti esclusivi, unici e distintivi che non possono essere paragonabili con infissi di altri competitor. Ritenendo che bisogna assolutamente tornare a parlare di prodotto e di vantaggi da offrire al cliente finale, l'azienda è determinata a migliorare ulteriormente l'attuale gamma, rendendola ancora più versatile e distintiva. Nel 2024 lavorerà su prodotti con finiture innovative e trattamenti anticorrosivi di serie. Le finiture saranno di esclusiva Korus e garantite fino a 20 anni. Il design è determinante anche per la scelta delle finestre, poiché vengono viste come un vero e proprio complemento d'arredo; pertanto, tra le più recenti novità proposte dall'azienda va segnalata la rivoluzionaria *e-kolor*. La laccatura per infissi PVC frutto di una attenta ricerca e collaborazione condotta con RennerPlast, principale marchio per la decorazione dei profilati sul mercato mondiale. I cicli di verniciatura all'acqua proiettano la manifattura al livello più evoluto, garantendo prestazioni estetiche capaci di resistere allo stress degli agenti atmosferici. Tra i punti di forza del trattamen-



PRIMOPIANO
PRODOTTI E PRODUTTORI

to sono da evidenziare l'alta resistenza ad urti/raffi, la stabilità nel tempo, la semplicità di pulizia e la precisione assoluta di replica del colore. A differenza di un infisso pellicolato, la laccatura consente di avere un colore più uniforme e distribuito sulla totalità delle superfici, migliorandone l'estetica. Gli innovativi impianti produttivi di Korus, infatti, permettono di decorare sia le guarnizioni che la parte interna dei profili. È possibile, inoltre, dare un tocco unico all'infisso, richiedendo lo speciale effetto soft touch che consente di donare alla superficie una sensazione soffice al tatto.

ANDREA TORRE

Direttore commerciale Korus

Domanda 1 - Le strategie per il mercato nazionale sono principalmente rivolte alla fidelizzazione di fornitori e partner. In Kompany abbiamo l'esigenza di condividere e di crescere insieme ai nostri clienti, rafforzandone le sinergie e coinvolgendoli nelle politiche di sviluppo commerciale. Riguardo i mercati esteri, guardiamo da sempre con interesse il mercato americano e contiamo di aprire nel 2024 una filiale con sede a Miami.

Domanda 2 - I driver per i prossimi anni dovranno essere la capacità di offrire dei prodotti più performanti, in grado di migliorare le abitazioni, rendendole più efficienti dal punto di vista dell'isolamento e dell'impatto ambientale. Dai dati ufficiali, abbiamo un mercato potenziale di oltre un milione di case per un valore stimato di oltre 50 miliardi di euro. Oggi il mercato si sta "normalizzando" con la revisione dei bonus, in primis del Superbonus 110%, iniziata già nell'anno in corso, depotenziando con un sistema "a scalare", che dal 110 è sceso al 90%. Infine, dal primo gennaio 2024 le spese sostenute per nuovi interventi di Superbonus sanotate portate in detrazione con aliquota al 70%. I bonus possono essere un aiuto, ma non devono essere i soli motivi per cambiare le finestre o ristrutturare una casa. Siamo convinti che i fattori competitivi di successo nel mercato edilizio torneranno ad essere le competenze, i prodotti e i servizi. Ciò che i nostri rivenditori chiedono è chiarezza, ma soprattutto certezza ed assestamento degli attuali bonus in vigore per programmare il futuro delle proprie aziende.



Aumentare la durabilità dei serramenti

Proteggendo la ferramenta con finiture hi-tech

Negli ultimi anni **Navello** ha lavorato molto per razionalizzare la sua gamma di finestre e accessori e, ritenendo che la sua offerta abbia raggiunto un ottimo grado di completezza, ha deciso di non presentare prodotti nuovi nel 2024 ma di focalizzarsi sull'ampliamento della rete vendita e sui servizi agli showroom, senza comunque trascurare di ottimizzare la funzionalità delle finestre di sua produzione con il montaggio di una nuova ferramenta hi-tech.

Infatti, l'azienda piemontese, prossima a festeggiare nel 2024 il duecentesimo anno di attività, ha introdotto sulla ferramenta di tutti i modelli di finestre in legno, legno-alluminio e portoncini di primo ingresso la nuova finitura Silverlook-Evo by Maico: una speciale sigillatura applicata su più strati composta da nanocapsule integrate che, se sollecitate mec-

canicamente, si aprono rilasciando sostanze che lubrificano la superficie del metallo e riparano eventuali graffi prima che possano essere attaccati dalla ruggine.

Inoltre, il metallo con cui vengono realizzati i meccanismi dei serramenti Navello è protetto da elettro zincatura microcristallina e da un ulteriore strato di passivazione che impedisce la corrosione.

Per le porte e le finestre installate in zone dal clima estremo, l'azienda propone, invece, la finitura Tricoat-Evo by Maico che aggiunge alla sigillatura "tribologica" con nanocapsule un ulteriore doppio strato anticorrosione.

Il metallo diventa così totalmente inattaccabile dalla ruggine anche se sottoposto a forti sollecitazioni, mentre i meccanismi si mantengono perfettamente lubrificati per tutto il ciclo di vita del serramento.

FRANCESCO NAVELLO

Responsabile vendite Navello

Domanda 1 - Potrei dire, scherzando ma neanche troppo, che la nostra strategia è la stessa da 200 anni: quella della serietà. Nel 2024 festeggeremo appunto i primi due secoli di attività e, superata come mi pare ovvio l'esigenza di consolidarci, la nostra intenzione è quella di stimolare la distribuzione dei nostri prodotti in tutte le regioni d'Italia. Per sua natura, infatti, quello delle finestre in legno è un settore che ha un orizzonte essenzialmente nazionale, e in questo ambito la nostra scelta è quella di mantenere una cura sartoriale non solo sui singoli prodotti, ma anche sull'assistenza che forniamo a progettisti e rivenditori.

Domanda 2 - I bonus continueranno ad avere un ruolo importante nel nostro paese che mantiene l'esigenza di rinnovare



un patrimonio edilizio spesso datato, anche dal punto di vista dell'efficienza energetica. C'è però un altro aspetto che, nel nostro caso, lega le scelte fatte in passato alle future strategie di sviluppo. Da tempo, infatti, Navello ha scelto di utilizzare per le sue finestre solamente vernici naturali all'acqua e collanti privi di sostanze nocive. Questa sensibilità per un prodotto sano e a basso impatto ambientale per noi è sempre stata un fatto

"normale", forse retaggio delle nostre origini come falegnameria artigiana. Inizialmente però non lo era così per i consumatori. Oggi, la crescente sensibilità ambientale dei cittadini si traduce, invece, in scelte concrete anche a livello istituzionale. Penso, ad esempio, alle dichiarazioni ambientali (EPD), che già oggi considerano il ciclo di vita di un prodotto e il suo impatto su ambiente e salute come determinante per partecipare agli appalti pubblici soggetti ai criteri ambientali minimi e per ottenere certificazioni di sostenibilità degli edifici. Requisiti che, inevitabilmente, sono destinati ad avere un peso rilevante in futuro anche nell'edilizia privata. Insomma, credo che la sostenibilità sarà, in concreto, uno dei driver più importanti per la crescita, ma anche per la credibilità di un'azienda.



PRIMO PIANO
PRODOTTI E PRODUTTORI

Prodotti e servizi nuovi

A tutto vantaggio di partner e ambiente


Le novità di prodotto sono sempre interessanti, ma da sole non bastano; pertanto, **VEKA Italia** sta allestendo tutta una serie di servizi a corredo delle innovazioni della sua ampia gamma prodotti, nuove opportunità e aggiornamenti in termini di incremento di colori disponibili a magazzino per il mercato italiano e tempistiche di consegne personalizzate, grazie al nuovo centro logistico di Nogara (Vr), pur mantenendo la consueta rapidità e puntualità che la contraddistingue.

Le novità in arrivo sono, quindi, diverse a cominciare dalla nuova soglia a pavimento, più versatile e adatta all'abbattimento delle barriere architettoniche, una valida soluzione che garantisce numerosi vantaggi, fra cui la compatibilità con più sistemi, l'utilizzo di accessori comuni tra le varie soluzioni e la facilità di intervento in caso di sostituzione.

Le nuove linee di fermavetri squadrate rappresentano una new entry che arricchisce l'offerta con 14 nuove versioni in grado di rendere il

design delle soluzioni esistenti *Softline 76* e *Softline 82*, maggiormente squadrate e minimal. Inoltre, evolverà il progetto del nuovo sistema su base 82 mm, *VEKAPURE 82*, che presenta profili dalle forme squadrate e minimali allineato alle tendenze di mercato. *ALUCONNECT* è, invece, l'avanguardistico sistema ibrido con un cuore in PVC e profili di alluminio interno/esterno, che si differenzia totalmente dai classici sistemi con cartelline in alluminio agganciate meccanicamente al profilo in PVC.

Infatti, nel caso di *ALUCONNECT*, i carter in alluminio sono forniti già saldamente accoppiati al profilo in PVC mediante incollaggio strutturale. Ciò rappresenta un notevole passo in avanti sia nella lavorazione, poiché consente maggiore velocità di realizzazione, che nelle prestazioni tecniche, in quanto si ottiene un miglioramento eccezionale della statica, con la possibilità di realizzare finestre di grandi dimensioni.



Offrire l'esperienza del prodotto

In un laboratorio interattivo

Nonostante qualche incertezza che circonda le sorti del Superbonus, **Roverplastik** guarda con ottimismo, sebbene cauto, il 2024 soprattutto perché, nonostante che i risultati registrati nel 2023 siano stati leggermente in flessione, ma comunque in crescita rispetto all'entrata in vigore del Superbonus 110%, l'azienda prevede almeno il mantenimento del fatturato 2023.

Questa previsione è dovuta all'attesa dei "frutti" che dovrebbero venire dal grande lavoro fatto l'anno scorso sul rinnovamento di alcune gamme prodotto. Inoltre, la realtà Roverplastik è costituita da più divisioni con prodotti diversi e questo amplia le opportunità di mercato, colte grazie al costante orientamento all'innovazione che fa parte del DNA aziendale. Nel corso del 2024 ci sarà l'ampliamento di tutte le gamme prodotto, ad esempio, l'offerta di soglie sarà ampliata con le nuove realizzate in ABS a taglio termico integrale. Inoltre, è interessante l'introduzione della VMC in contesti in cui prima non era possibile inserire questa tecnologia.

Ottenuto in collaborazione con l'ITT Buonarroti di Trento è, infatti, lo sviluppo di *Restraura Aria*, il cassonetto a vista con VMC incorporata, una combinazione che chiude definitivamente il cerchio della riqualificazio-

GRAZIANO MENEGHETTI

Direttore Commerciale VEKA Italia

Domanda 1 - Non puntiamo solo a innovazioni di prodotto perché puntiamo costantemente sul miglioramento dei servizi che proponiamo ai nostri partner. Oltre che a una importante comunicazione B2B e B2C proprio a favore degli stessi. Ad esempio, il nuovo progetto "Colori e Servizi" di VEKA Italia, mira a offrire ai nostri partner una sempre più ampia e aggiornata rosa di varianti cromatiche italiane e finiture per i profili in PVC, un'ottimizzazione degli stessi servizi, grazie a un magazzino dedicato e a una logistica potenziata il tutto pur mantenendo la consueta rapidità e puntualità VEKA. Proponiamo, inoltre, il progetto VEKA Premium Partner orientato al miglioramento continuo e alla qualità di processo



in sinergia con i nostri partner, così come un servizio di assistenza a 360 gradi pensato in base alle loro esigenze. Infine, VEKA è da sempre molto attenta e attiva nel rispetto per l'ambiente e il programma della sostenibilità europeo, e si è posta l'obiettivo di ottenere la certificazione per la neutralità carbonica entro il 2045.

Domanda 2 - Indubbiamente, la fine dell'incentivo del Superbonus 110% per i condomini porterà ad una maggiore instabilità in particolare per gli operatori specifici del settore, mentre la domanda dei serramenti sarà trainata principalmente dalla possibile partenza di lavori pubblici non residenziali e dei grandi investimenti infrastrutturali previsti dal PNRR. La previsione nel medio termine è che vi sia una stabilizzazione della domanda collegata ai nuovi requisiti normativi di protezione dell'ambiente legati al progetto Green EU 2030-35, per il quale auspichiamo nuove ed aggiornate misure/incentivi a livello europeo e nazionale.



PRIMOPIANO
PRODOTTI E PRODUTTORI

ne leggera con il controllo dell'umidità interna. Pertanto, questa novità consente al serramentista di diventare protagonista della riqualificazione del foro finestra perché non ha più la necessità di interfacciarsi con altre professionalità per l'impianto della VMC.

ALDO GUARDINI

Direttore generale
Roverplastik

Domanda 1 - Forti dell'esperienza che abbiamo fatto l'anno scorso durante Klimahouse, abbiamo resosistematico l'approccio al cliente istituendo un laboratorio permanente presso la nostra sede dove, in un ambito in cui riusciamo a trasmettergli il valore dei prodotti che gli offriamo, può avere un contatto diretto con azienda e prodotti. Con questo obiettivo abbiamo investito nel rinnovamento del nostro showroom aziendale trasformandolo in un laboratorio, un luogo

in cui le nostre competenze e la nostra esperienza possono interagire e confrontarsi con quelle del cliente trovando una sintesi nell'utilizzo dei prodotti, un'esperienza che il cliente può fare in prima persona verificando i risultati in termini di prestazioni e



di lavorabilità. Di conseguenza le tempistiche tra la presentazione dei prodotti e il loro utilizzo si riducono drasticamente giacché quando lascia l'azienda, il cliente ha già sperimentato e vissuto l'esperienza dell'utilizzo del prodotto e, come sappiamo, tutto ciò conta molto.

Domanda 2 - Ritengo che i driver anche nel mercato del serramento resteranno i bisogni del cliente. Ecco perché il nostro impegno è continuare a individuare e analizzare i bisogni emergenti per poter studiare risposte sempre puntuali. Avere uno spazio in cui confrontarsi continuamente con il cliente è una opportunità molto importante anche per l'azienda poiché in logica win-win è uno spazio in cui ci si scambiano nozioni e competenze. Di conseguenza gli incontri formativi portano un arricchimento reciproco perché i clienti, che quotidianamente sono in contatto con l'utenza finale e gli studi di progettazione, raccolgono le loro esigenze e i loro desideri e ce li trasmettono.

Schermature solari di grandi dimensioni

Grazie a brevetti sviluppati anche internamente

La domanda di tende a rullo è in forte aumento, giacché il loro utilizzo nel residenziale è molto cresciuto soprattutto negli ultimi anni in cui l'architettura sta prestando una più grande attenzione alla schermatura solare.

Crescendo la domanda, di pari passo sono cresciuti anche i risultati di **Resstende** che hanno consentito all'azienda investimenti importanti, prima tra tutti la realizzazione della nuova sede inaugurata nel 2023, un nuovo e moderno headquarter di 8.000 metri quadrati, che ha consentito a una maggiore produttività. Il fatturato dell'anno scorso è stato di circa 15 milioni di euro e la previsione è di chiudere il 2024 sfiorando i 16 milioni.

Tra le novità più significative figura la distribuzione in esclusiva italiana della tecnologia brevettata **Zoomtech®** integrata ai rulli dei sistemi Resstende, un nuovo concetto di schermatura solare con ingombro minimale e dimensioni estreme. Compensando la deflessione del tubo permette l'installazione di ten-



de di grandi dimensioni con un rullo di pochi cm di diametro. Un ulteriore investimento in R&D è stato dedicato alla tenda Panorama, un sistema per chiudere in maniera orizzontale le grandi vetrate panoramiche, che sarà presentato ufficialmente in febbraio a R+T di Stoccarda 2024.

RICCARDO GASPARINI

Managing director & export manager Resstende

Domanda 1 - La strategia su cui attualmente siamo concentrati è diffondere l'immagine dell'azienda. Nella nostra nuova sede abbiamo allestito due piani dedicati all'ospitalità dei clienti con showroom, zona ristorante, terrazza panoramica e bar, dove ogni settimana invitiamo un gruppo di nostri rivenditori per promuovere la nuova sede, la nostra nuova immagine, spingere i nuovi prodotti e presentare tutte le potenzialità dell'azienda. Presso questi spazi si svolgono gli incontri di formazione commerciale e di prodotto durante i quali è presentato tutto ciò che l'azienda può offrire a livello di contract, di customizzazione del prodotto e quant'altro. Inoltre, attraverso gli studi di

progettazione e di architettura, stiamo promuovendo la cultura del prodotto.

Domanda 2 - Sicuramente ci sono driver per spingere le vendite. Certamente i bonus hanno trainato



questo mercato. Gli incentivi sono quindi stati un volano del mercato, però, a mio avviso, sarebbe stato opportuno utilizzare questo volano anche per creare più cultura del prodotto e dell'efficienza energetica perché, d'accordo che è importante la leva economica che può sicuramente spingere le vendite, ma sarebbe stato e sarebbe altrettanto importante e utile diffondere informazione tecnica. Personalmente ritengo che informare come efficientare davvero un edificio porterebbe senza dubbio al miglioramento della qualità della vendita. La distribuzione dovrebbe quindi far leva sul comunicare al cliente la cultura del prodotto. Su questo, però, bisogna ancora lavorare molto.



PRIMOPIANO
PRODOTTI E PRODUTTORI

Un'offerta più ampia di infissi speciali

Oggi sia in PVC che in alluminio

L'anno che Ventana si lascia alle spalle è certamente stato un anno impegnativo sia dal punto di vista macroeconomico con l'aumento dei tassi di interesse, dei costi di produzione e dell'inflazione, ma anche perché diminuendo le nuove costruzioni, le aziende che come Ventana producono infissi speciali, soprattutto nel settore delle porte alzanti-scorrevoli, devono organizzarsi per far fronte alle sfide poste da questo particolare



momento di mercato. L'azienda tedesca, presente in Italia dal 2010, ha in corso l'ampliamento dell'edificio nella sede produttiva principale di Vreden (Germania) nel Münsterland occidentale e nel 2023 ha sviluppato il settore della produzione di alluminio tanto che oggi offre infissi fuori standard curvi, obliqui e a bilico, porte scorrevoli alzanti e porte a libro in PVC e in alluminio.

La gamma di prodotti in alluminio sarà presentata per la prima volta al grande pubblico anche nel marzo 2024 anche alla fiera Fensterbau Frontale di Norimberga.

Anche il tema dell'accessibilità e della capacità di passaggio saranno centrali in fiera nel corso delle quali l'azienda organizzerà una dimostrazione dal vivo. E ancora più importante delle caratteristiche salienti del prodotto, è l'opportunità di scambiare idee con clienti, partner e concorrenti e di mantenere e curare il contatto personale, che è saldamente ancorato ai valori fondamentali dell'azienda e ne caratterizza il servizio.

DANIEL LECHTENBERG

Responsabile vendite e marketing Ventana

Domanda 1 - Il nostro obiettivo l'anno scorso era ed è quello di adattarci alla situazione del mercato nel modo più flessibile possibile. Noi consideriamo il nostro più grande punto di forza rendere tutto possibile per i nostri clienti; quindi, ci siamo concentrati maggiormente sull'area della ristrutturazione e abbiamo sviluppato soluzioni che ne soddisfano i requisiti. Oltre agli infissi speciali, da sempre ampiamente utilizzati negli interventi di ristrutturazione, esistono anche soluzioni tecniche nel settore delle porte alzanti scorrevoli e dei sistemi a libro, come soglie ribassate per edifici esistenti, che sono ideali per le

ristrutturazioni. Il nuovo edificio offrirà, inoltre, ancora più spazio e capacità crescenti, il che continuerà ad avere un impatto positivo sui tempi di consegna e sul servizio.



Domanda 2 - La formazione è importante per sviluppare il mercato. All'interno del nuovo edificio abbiamo allestito anche le sale di formazione che possono essere utilizzate per eventi sia interni che con i clienti, e questo ci rende ottimisti riguardo al completamento dell'ampliamento dell'edificio. Il successo del meeting di formazione sul montaggio degli infissi fuori standard degli ultimi anni ha dimostrato che c'è bisogno di maggiore spazio per aumentare le opportunità di formazione. Solo nel 2023 Ventana ha accolto oltre 350 ospiti.



Porte interne con raffinati effetti

Grazie a moderne e raffinate colorazioni

L'incertezza sta caratterizzando questo periodo in cui, comunque, molti operatori del settore stanno lavorando per chiudere i lavori trainati dal Superbonus 110%. Nella consapevolezza che ci saranno cambiamenti, **Viemme Porte** sta guardando al futuro pensando a un mercato che sarà diverso e di conseguenza sta prestando grande attenzione alla sostenibilità ottimizzando, in quest'ottica, il ciclo di produzione in modo da contenere l'impatto sull'ambiente. Infatti, l'azienda è impegnata a ridurre il dispendio di energia, il consumo di acqua e, oltre a ridurre lo spreco di materiale, sta anche conducendo una ricerca per valutare la realizzazione degli stipiti e delle ante delle porte per interno con materiale a impatto zero come, ad esempio, gli scarti di mais e frumento che sta analizzando per verificarne l'utilizzo. Inoltre, dopo aver ampliato nel 2023 la gamma di finiture con cinque nuove colorazioni, tre laccate e due a effetto legno, nel 2024 inserirà nuovi prodotti tra cui l'ultima nata **IVERA**, la nuova **IDO-OR®**, con apertura dell'anta a 180 gradi e finitura **LACCA**, una vernice opaca coprente colorata che cela le venature del legno, proposta con cinque nuove moderne ed eleganti colorazioni: bianco puro, canapa, visone, piombo e platino, oltre a raffinate finiture materiche dell'effetto legno, ottenute dalla pressatura a caldo dei laminati, nelle versioni leccio, quercia, frassino, acero e golden oak.



PRIMOPIANO
PRODOTTI E PRODUTTORI



CRISTINA VOLPI

Responsabile logistica
Viemme Porte

Domanda 1 - Sul mercato nazionale continueremo a essere a fianco dei nostri clienti con l'offerta di servizi, in base alle esigenze del mercato e delle richieste della clientela, tra cui la pronta consegna che è sicuramente vincente. Per velocizzare la consegna, oltre ad avvalerci di corrieri, ci siamo organizzati acquistando dei camion per occuparcene direttamente. Inoltre, stiamo anche sensibilizzando i nostri rivenditori e i nostri concessionari, soprattutto quelli che non hanno showroom di grandi dimensioni, a ottimizzare l'esposizione dei nostri prodotti. Infatti, chi ha spazio può esporre la porta a grandezza naturale, ma per coloro che hanno showroom di dimensioni contenute, abbiamo creato moduli espositivi, adattabili a diversi spazi, dove posizionare una campionatura di porte in dimensioni molto più piccole ma in tutti i 50 colori che abbiamo in catalogo. Tutto questo per agevolare la vendita soddisfacendo il desiderio del cliente finale che vuole scegliere il colore vedendolo applicato sulle porte.

Domanda 2 - Fino a dicembre si è molto spinto sul bonus 75% per l'abbattimento del barriera architettoniche che, comunque, esisteva già dagli anni Novanta, ed è applicabile anche alle porte per interno con determinate caratteristiche, ma che, secondo me, non ha determinato uno sviluppo significativo delle vendite. Invece, se non ci saranno nuovi bonus, ritengo che assisteremo a un periodo di stabilizzazione del mercato che tornerà a quello preesistente al Superbonus con, purtroppo, maggiore concorrenza perché si innescherà la battaglia sui prezzi. Ci sarà, quindi, un ricorrere a materiali più economici. Certo, il design è stato e, a mio avviso, resterà un driver importante soprattutto per una fascia medio-alta, alta della clientela perché, se non ci saranno bonus, ristrutturerà chi se lo potrà permettere e potrà, dunque, investire su prodotti di design.

Ampliamento di gamma guardando all'export

E guardando all'ecologia e all'innovazione

Nell'ottica di sviluppo per il 2024, **Zero5** sta portando avanti azioni mirate: attenzione verso l'ecologia, il surriscaldamento globale e l'innovazione nelle nuove linee di processo, attuando politiche che porteranno a certificare l'azienda per l'utilizzo di materiale legno-proveniente da foreste sostenibili; certificazione FSC che fornisce una garanzia affidabile che i prodotti venduti con una dichiarazione FSC provengono da foreste ben gestite, fonti controllate o materiali di recupero. In termini di prodotto, l'azienda sta rafforzando con nuove tipologie la linea a marchio **Ekogreen®**, un pannello ecologico, economico e prestazionale, realizzato con materiali ecologici e riciclabili, che unisce



comfort termico, risparmio energetico e design all'avanguardia. Utilizzabile per realizzare pannelli portoncini e per tutte le soluzioni di tamponamento dove c'è necessità di ridurre i pesi del 30%, di aumentare notevolmente l'isolamento termico del 40%, il tutto a parità di spessore, **Ekogreen®** garantisce alti valori di isolamento termico, nella versione da 24 mm di spessore totale raggiunge un valore di trasmittanza termica pari a: $U_p = 1.40 \text{ W/m}^2\text{K}$; nello spessore da 28 mm il valore è pari a: $U_p = 1.20 \text{ W/m}^2\text{K}$, nello spessore da 36 mm il valore è pari a: $U_p = 0.84 \text{ W/m}^2\text{K}$ ed infine nello spessore da 44 mm il valore è pari a: $U_p = 0.66 \text{ W/m}^2\text{K}$.

ROCCO RICCIARDULLI

Amministratore unico Zero 5

Domanda 1 - Avendo un mercato consolidato interno, i nostri obiettivi di espansione guardano al mercato europeo, dove siamo già presenti e conosciuti nella penisola iberica, in Romania, a Malta e in Polonia dove abbiamo chiuso interessanti rapporti di partnership con i maggiori produttori locali e in particolare modo con il principale produttore polacco di serramenti. Un'espansione audace, investimenti dinamici e un catalogo di prodotti in costante ampliamento sono la nostra ricetta per il successo e la crescita internazionale, senza tralasciare il mercato interno dove ci poniamo a diretto contatto con i nostri partner per trovare nuove soluzioni tecniche, di design e di prodotto con tempistiche realizzative veloci e sicurezza nella composizione e nella durata del prodotto. Inoltre, con l'entrata

in funzione della terza unità produttiva, prevista entro il primo trimestre 2024, porteremo in casa i nostri partner per far vivere e toccare con mano le potenzialità della nostra azienda facendo vedere chi c'è dietro il brand Zero 5.

Domanda 2 - Il 2024 si preannuncia un anno complicato. I motivi di incertezza sono diversi: l'ondata lunga (e anomala) del Superbonus si sta esaurendo, il Parlamento Europeo sta discutendo della cosiddetta Direttiva Green, che impone un netto cambio di passo in termini di efficientamento energetico del patrimonio edilizio esistente. A questo aggiungiamo l'obiettivo del raggiungimento delle "zero emissioni" per gli edifici di nuova costruzione a partire dal 2028 e le incognite sui mutui a tasso variabile. Tutto questo disegna



scenari non raggiungibili per paesi come l'Italia, la cui anzianità media a livello di patrimonio immobiliare esistente imporrebbe un'operazione di rinnovamento senza precedenti senza contare che lo stesso tessuto produttivo non sarebbe attualmente in grado di soddisfare una simile domanda. Urgono, quindi, decisioni a livello politico che riguardino le costruzioni e che vadano oltre il mero opportunismo, per non disperdere le energie di imprese che hanno già avuto la forza di superare lunghi periodi di stagnazione nel recente passato.

NEWS

www.guidafinestra.it

UNA COLLEZIONE ESCLUSIVA

www.veka.it


È nata Veka Spectral, la superficie soft touch che si adatta a ogni stile di abitazione, infatti, questo speciale rivestimento regala una straordinaria, sorprendente e piacevole sensazione non solo alla vista, ma soprattutto al tatto - il serramento, infatti, presenta un aspetto setoso e vellutato - e la collezione comprende una selezionata scelta di colorazioni con una finitura ultramatt. Questa finitura è disponibile e applicabile a tutta la gamma dei modelli di profili per serramenti in pvc Veka. La varietà della palette colori e le differenti tonalità cromatiche disponibili sono frutto di un attento studio dei trend e di ricerca applicata ai materiali e mantiene la garanzia dei più alti standard qualitativi caratteristici di Veka. Agenti atmosferici, inquinamento e sostanze aggressive non condizioneranno l'estetica di questo rivestimento né le sue performance, grazie all'elevata resistenza a graffi e abrasioni. Qualità ed estetica si armonizzano creando un prodotto unico, ciò permette ai colori e alle superfici di Veka Spectral di rimanere attrattivi e perfetti a lungo negli anni. Queste caratteristiche la rendono la soluzione ideale per chi è alla ricerca di una soluzione originale ed esclusiva, a chi desidera un'estetica inedita unita a facilità di pulizia e durata nel tempo. Le tonalità della collezione Spectral proposte da Veka vestono il serramento di diversi colori: oltre al bianco, sono disponibili finiture effetto legno e colori pieni tinta unita, in grado di inserirsi e caratterizzare ambienti ed edifici e di adattarsi non solo a uno stile di tipo classico, ma anche ad architetture di tipo più contemporaneo. La superficie ultraopaca di Veka Spectral esalta l'eleganza dei colori e li rende unici. Si tratta di una tecnologia di alta qualità, che elimina completamente i riflessi. La collezione di queste uniche finiture viene costantemente aggiornata in base alle tendenze e alla moda, per offrire ai clienti la possibilità di scegliere tra una varietà di colori che si prestano a ogni stile e gusto. Ad oggi, la collezione colori Veka Spectral comprende 11 tonalità.



Serramenti di ultima generazione, un volano verso l'efficienza energetica di qualunque edificio

I profili per serramenti in PVC di VEKA sono la scelta ecologica ottimale per migliorare le prestazioni dell'edificio e ridurre i consumi di energia in vista delle scadenze previste dalla Direttiva Case Green

Redazione 21 febbraio 2024



Sistema scorrevole alzante VEKAMOTION 82 - Colore VEKA SPECTRAL graphitschwarz ultramatt

Aumentare del 16% l'efficienza degli edifici entro il 2030, portando entro il 2035 il risparmio per il settore residenziale a quota 22% e al 26% per il non residenziale: queste alcune delle scadenze proposte nella **Energy Performance of Buildings Directive**, la cui approvazione è attesa entro metà marzo. La cosiddetta **Direttiva Case Green** è volta a ridurre le emissioni di gas a effetto serra entro il 2030, per poi raggiungere una neutralità climatica entro il 2050.

Centrale, in questo senso, il ruolo dei serramenti all'interno di qualunque immobile per garantire un corretto isolamento termico e un miglioramento delle prestazioni dell'edificio, grazie all'eliminazione dei ponti termici. Ecco perché è importante considerare che **la sostituzione delle vecchie finestre con sistemi di nuova generazione può portare, in aggiunta al miglioramento di 2 classi energetiche, non solo ad un concreto risparmio energetico sui costi in bolletta, ma anche ad un incremento del valore di mercato degli immobili stessi.** Oltre ad essere decisive per definire il bilancio energetico dell'edificio, le finestre rappresentano **la chiave di volta del benessere abitativo.**

Con sistemi produttivi all'avanguardia per la realizzazione di profili per finestre e porte in PVC, **VEKA è in grado di soddisfare un'ampia gamma di requisiti tecnici e normativi e di proporre soluzioni di design nella migliore qualità sempre in Classe A.** VEKA è stato infatti uno dei primi produttori di profili per finestre in PVC certificati con il marchio VinylPlus® Product Label.

Tra le molteplici scelte della multinazionale in questa direzione, l'impiego dei nuovi stabilizzanti al calcio-zinco, la costruzione già nel 1993 di 3 impianti di riciclo di scarti di produzione e finestre dismesse, nonché la riduzione del consumo idrico attraverso un biotopo umido appositamente creato nella sede VEKA di Sendenhorst, in Westfalia, da cui viene prelevata l'acqua impiegata per il raffreddamento delle linee di estrusione, con un risparmio di ben 136 milioni di litri d'acqua all'anno.

Dal 2005 l'azienda ha inoltre **dimezzato il consumo di elettricità**, impegnandosi nella ricerca di nuovi potenziali di efficienza e nell'installazione su larga scala di impianti fotovoltaici. Il fiore all'occhiello è però il suo **più grande stabilimento europeo di riciclaggio PVC a Behringen in Germania, emblema di economia circolare:** grazie agli impianti più avanzati dal punto di vista tecnologico per il **sorting** automatizzato, i materiali conferiti vengono trattati per poi essere successivamente micronizzati e trasformati nuovamente in materia prima, pronta per essere reimmessa nel ciclo produttivo. Un cambio di paradigma iniziato da VEKA, con una straordinaria lungimiranza, oltre 30 anni fa.

PORTEFINESTRE MAXI

AMPI ORIZZONTI

Le vetrate oversize permettono di godere appieno della vista sugli spazi esterni, e offrono prestazioni di scorrevolezza e leggerezza nel movimento delle ante. In più, sono isolanti

Quando le ante sono maxi, il movimento è scorrevole e avviene lungo un binario a pavimento. La soglia può essere ribassata, in modo da non creare ostacoli e rischi di inciampare, oltre che essere di tipo termico, così da impedire al freddo e alla pioggia forte di entrare in casa.


• L'alzante scorrevole è la tipologia più usata, con l'anta che si solleva e scivola parallela a quella fissa. Lo scorrevole traslante, o complanare, ha il vetro che scorre spostandosi all'interno e, spesso, si apre anche a ribalta; se chiuso, risulta difficile da aprire da fuori. Lo scorrimento deve essere fluido e agevole, anche se le ante sono molto ampie.

L'integrazione a scomparsa della tecnologia di automazione Schüco TipTronic consente una movimentazione agevole e motorizzata, aumentando il comfort. È compatibile con comandi vocali e soluzioni domotiche smart home.




↑ La gamma di scorrevoli e alzanti **AS PD 75.HI Panorama Design di Schüco Italia** (www.schueco.it) è dotata di profili in alluminio che possono alloggiare vetrate molto ampie, con spessore fino a 60 mm. La soglia è a filo pavimento, isolamento termico fino 0,86 W/m²K e sicurezza antieffrazione fino a RC3.

RZO 2024 > MARZO 2024 > MARZO 2024 > MARZO 2024 > MARZO 2024 > MARZO 2024 > MARZO 2024 > MARZO 2024 > MARZO 2024




← L'alzante scorrevole
Minimal Wood di B.G. Legno
(www.bglegno.it) ha profili in
legno lamellare. Le vetrocamere
hanno **spessore 28 mm con gas**
Argon all'interno, trattamento
basso emissivo e canalina
a bordo caldo. Isolamento
acustico 41-46 dB. Diverse le
finiture e le essenze da scegliere.

↓ L'alzante scorrevole
Minima di Finnova
(finnovasrl.it), con profili in
legno lamellare, **può avere**
guscio protettivo esterno in
alluminio. Le vetrocamere sono
spesse 28-46 mm, del tipo
basso emissivo, con gas Argon
all'interno. La soglia in vetroresina
migliora le prestazioni termiche.



↑ **Omnia di Sidel**
(www.sidel srl.it) viene realizzata
su misura; qui è proposta
in versione scorrevole. I profili
sono in legno di rovere, castagno
o abete, con finiture naturali
o opache. Monta **triplo vetro**
con doppia canalina con
gas Argon. Isolamento termico
0,8 W/m²K e acustico 39 dB.



PORTEFINESTRE MAXI


→ L'alzante scorrevole con profili in pvc **Living Slide di Schüco PWS Italia** (schuecopws.it) ha anta a 4 camere profonda 82 mm, e rinforzi in acciaio. Le guarnizioni in gomma elastica EPDM offrono un'elevata tenuta ermetica. L'isolamento acustico è 45 dB, la sicurezza fino a RC2.



↑ **Perfektion Slide HPS di Eku** (www.eku.it) ha soglia calpestabile zero level, integrata nella pavimentazione. Lo scorrevole in alluminio può montare vetri doppi, tripli o antisfondamento. Trasmittanza Uw fino a 1,3 W/m²K, riduzione rumore a 40 dB. La sicurezza è RC2.



↑ Apertura traslante scorrevole per **Softline PSK di Drutex** (www.drutex.it), con profili in legno di pino o meranti 450. Ha doppia guarnizione e monta vetri con spessore da 24 a 54 mm. **Tre le profondità del profilo: 68-78-88 mm.** La trasmittanza è di Uw 0,73-1,06 W/m²K.



← L'alzante scorrevole **HS 330 di Internorm** (www.internorm.com/it-it) ha **struttura che può essere integrata nella muratura** e intonacata, lasciando a vista solo il vetro. La soglia ribassata elimina le barriere. Trasmittanza Uw fino a 0,73 W/m²K, abbattimento acustico 32-40 dB.

Anche se lo scorrimento è agevole, per rendere ancora più facile il movimento, si può aggiungere il motore elettrico Comfort Drive.

RZO 2024 > MARZO 2024 > MARZO 2024 > MARZO 2024 > MARZO 2024 > MARZO 2024 > MARZO 2024 > MARZO 2024 > MARZO 2024



↑ **MS Slide di Oknoplast**, scorrevole in alluminio (www.oknoplast.it), ha profili sottili e nodo centrale da 35 mm che **lasciano ampio spazio alle vetrate**. È disponibile a 2, 3 o 4 ante, ha guarnizioni a memoria di forma e trasmittanza Uw fino a 1,2 W/m²K. Diverse le finiture, opache, metallizzate o effetto legno.



↑ L'alzante scorrevole **Vekamotion 82 di Veka** (www.veka.it) ha profili in pvc con resistenti rinforzi in acciaio. La **superficie**, grazie a Veka Spectral, è **laccata soft touch ultraopaca**, qui nella finitura Umbra Ultramatt. La vetrocamera ha spessore fino a 54 mm e la soglia è a pavimento che non crea barriere nel passaggio.



↑ Lo scorrevole alzante **DQG HST 85 Panoramic di DQG Diquigiovanni** (www.diquigiovanni.com) ha **profili in pvc a 4 camere** con anta fissa di spessore 32 mm che permette ampia superficie vetrata. Ha doppie guarnizioni, vetri spessi fino a 51 mm. Isolamento termico Uw fino a 0,89 W/m²K, acustico fino a 45 dB.

MARZO 2024 > MARZO 2024 > MARZO 2024 > MARZO 2024 > MARZO 2024 > MARZO 2024 > MARZO 2024 > MARZO 2024 > MARZO 2024

PORTEFINESTRE MAXI

A PROVA DI ZANZARE

Per poter lasciare aperte finestre e portefinestre senza che entrino zanzare, mosche, cimici e altri insetti è indispensabile che sia montata una zanzariera, che offre una fitta rete in fibra di vetro o nylon e la struttura in alluminio.

- I modelli avvolgibili hanno scorrimento verticale (finestra) o orizzontale (portafinestra) lungo guide laterali o a terra: sono sottili, e la rete si raccoglie in un piccolo cassonetto. La chiusura è a magnete e l'apertura a molla: alcune si possono bloccare in qualsiasi punto. Spesso vengono realizzate su misura per adattarsi alle diverse dimensioni degli infissi.


- Le zanzariere plissettate hanno la rete che si chiude a fisarmonica con impacchettamento su un lato, senza cassonetto.



↑ **Level 3 0 di Artens**, in vendita da Leroy Merlin (www.leroymerlin.it) è una zanzariera avvolgibile per portafinestra con struttura in alluminio bianco o bronzo e rete in fibra di vetro nero. **Apertura e chiusura sono agevolate dalla maniglia.** Misura L 140 x H 230 cm. Costa 71,90 euro.



↑ Minimo ingombro per il tipo plissettato **Micro 13mm del Gruppo Genius** (www.geniusgroup.it), che ha profili laterali di spessore 13 mm. In versione con scorrimento **orizzontale l'anta è singola o doppia**, con larghezza massima di 360 cm; se verticale misura L 30-160 cm.



↑ La zanzariera **Bora Top di MV Line** (mvline.it) ha **sistema brevettato che impedisce la fuoriuscita della rete dalla struttura in alluminio.** Ha scorrimento laterale, chiusura a magnete, guida a terra di spessore 2 mm. È configurabile fino a 4 ante: ciascuna può raggiungere i 220 cm.

Alzanti scorrevoli in PVC con nuovo concept costruttivo

L'importanza della luce naturale, il vantaggio di un ottimo comfort termico e acustico sono alcuni dei plus più richiesti quando si parla di serramenti di ultima generazione.

Vero apripista in tal senso è senza dubbio l'elegante e lineare **VEKAMOTION 82**, il primo sistema per serramenti alzanti scorrevoli in PVC di **VEKA** progettato per alloggiare carrelli di scorrimento ridotti che lascia spazio a una maggiore superficie vetrata, grazie a una riduzione dell'incidenza visiva dei profili del 20%. Questo nuovo concept costruttivo abbassa, infatti, l'altezza del profilo anta a soli 86 mm e la sezione centrale a 92 mm, dando vita a serramenti di grande formato in cui il vetro è il vero protagonista.

La più elevata qualità dei profili VEKA estrusi in Classe A - secondo DIN EN 12608 con spessore della parete esterna di 3 mm e pareti di 2,7 mm nella zona della battuta e del raccordo - è garanzia di realizzazioni sicure ed affidabili; il nuovo telaio presenta

due camere separate dotate di solidi rinforzi in acciaio da 60 x 40, adatte alla classe di resistenza RC2, e consente un'installazione semplificata di tutte le moderne soluzioni di ombreggiatura, oltre ad un facile montaggio delle guide per tapparelle. Eccellenti l'isolamento termoacustico e il risparmio energetico grazie ai vetri tripli con spessore fino a 54 mm, che permettono di raggiungere valori di trasmittanza del serramento U_w fino a 0,78 W/m²K. Inoltre, la nuova soglia a pavimento in PVC, sviluppata da VEKA in versione ribassata, è ideale per l'accesso a balconi e giardini, rappresentando quindi la risposta ottimale per le attuali esigenze di mercato, che richiedono un adeguamento in materia di abbattimento delle barriere architettoniche e di requisiti per l'impermeabilizzazione strutturale. **VEKAMOTION 82 MAX** (nell'immagine) è la variante "a tutto vetro" che grazie alla speciale anta fissa aumenta ulteriormente la superficie vetrata rispetto alla versione

standard, aggiungendo 7 cm in larghezza e 13 cm in altezza. **VEKAMOTION 82** e **82 MAX** sono disponibili in oltre 60 diversi colori di rivestimento; una collezione che spazia dai colori pieni tinta unita, ai metallizzati fino agli effetti legno, passando per la collezione esclusiva **VEKA SPECTRAL** con effetto vellutato ultra-matt; infine, come tutti i sistemi VEKA, anche **VEKAMOTION 82** e **82 MAX** possono essere dotati di un completo assortimento di cartelline esterne in alluminio, per un design ancora più moderno e lineare e maggiore sicurezza, verniciabili in qualsiasi colore RAL.





Ripristinare la neutralità del credito

Neutralità carbonica
principio-faro degli incentivi

VEKA Italia è la filiale italiana dell'omonimo gruppo, leader del mercato mondiale nella produzione di profili in pvc, che da oltre 50 anni sviluppa, produce e distribuisce sistemi di finestre, porte, tapparelle e scorrevoli. Fra i prodotti più rappresentativi si distinguono:

- AluConnect, il nuovo sistema misto alluminio-pvc per finestre;
- la porta alzante scorrevole di grandi dimensioni VEKAMOTION 82;
- Softline75, la linea che soddisfa un'ampia gamma di requisiti tecnici e di design.

VEKA SPECTRAL è invece la superficie di nuova concezione che conferisce alle finestre in pvc una dimensione estetica senza precedenti, dal punto di vista visivo e tattile.

GRAZIANO MENEGHETTI

Direttore commerciale
VEKA Italia

Domanda 1 - La stretta sul Superbonus per i condomini porterà a una maggiore instabilità per gli operatori, mentre la domanda dei serramenti

sarà trainata dalla possibile partenza di lavori pubblici non residenziali e dei grandi investimenti infrastrutturali previsti dal PNRR. La riqualificazione energetica degli edifici pubblici, la realizzazione di nuove scuole e ospedali, il potenziamento di reti di trasporto e telecomunicazione e la valorizzazione del patrimonio culturale e turistico sono progetti che potrebbero generare una domanda di serramenti e facciate di qualità, in grado di rispondere ai requisiti di efficienza, sicurezza, sostenibilità e design richiesti. Se attualmente al settore di serramenti e facciate corrisponde un valore di 76 miliardi di euro, la previsione nel medio termine è una stabilizzazione della domanda collegata ai nuovi requisiti normativi di protezione dell'ambiente legati al progetto Green EU 2030-35. La misura più centrata degli ultimi anni, che sarebbe senz'altro utile ripristinare, è stata la cessione del credito con possibilità di sconto in fattura al 50%, che ha stimolato correttamente la domanda, gestito efficacemente la contrattazione del prezzo dei prodotti sul mercato, generato un risparmio immediato per il cliente finale, contrastato l'evasione fiscale e favorito i

flussi economici. Il



nostro auspicio è che arrivino nuovi e possibilmente stabili incentivi a livello europeo, ancor prima che nazionale, che possano rappresentare un vero volano di sviluppo economico ed ecologico.

Domanda 2 - Il cliente è sempre più selettivo per qualità, varietà e puntualità nella consegna dei serramenti, elementi imprescindibili per fare la differenza. Il primo principio-faro per gli incentivi è la neutralità carbonica, che l'UE si è impegnata a raggiungere entro il 2050 e che VEKA ha voluto anticipare al 2045, con la convinzione che sia necessario un cambio di paradigma per il quale ciascuno deve fare la propria parte. Molteplici gli obiettivi che ci siamo prefissati per ridurre sempre di più le emissioni di CO₂, tutelando l'ambiente e il futuro delle prossime generazioni. Riteniamo ad esempio fondamentale aumentare la quota di riciclaggio favorendo il recupero dei materiali e delle risorse, incrementare l'utilizzo di energia da fonti rinnovabili con particolare attenzione al solare e all'eolico, spostare il trasporto su rotaia e investire costantemente nei lungimiranti progetti di studio, che vedono i reparti Research&Development impegnati nella formulazione di un pvc verde non fossile. Va in questa direzione anche la nuova sede VEKA Italia a Nogara (Verona), che sarà operativa a breve.

Serramento in PVC in costante crescita

26 marzo 2024

Con un +1,5% sull'anno precedente, il 2023 registra in Italia il terzo anno consecutivo di crescita per il serramento in PVC, sempre più leader con un market share di oltre il 50%.

I dati aggiornati allo scorso anno provengono dall'annuale ricerca di mercato effettuata dal Gruppo Serramenti e Avvolgibili di PVC Forum Italia in collaborazione con le 10 aziende associate (Alphacan, Aluplast, Deceuninck, Finstral, QI Sistemi/Gealan, Profine, Rehau, Salamander, Schüco e QI Sistemi/Veka) che insieme rappresentano gran parte del mercato di riferimento.

I metri lineari di PVC per profili finestra immessi sul mercato dalle aziende associate nel 2023 sono stati oltre 16,8 milioni con un'incidenza maggiore dei profili bianchi (53,6%) rispetto ai pellicolati. Nel calcolo sono esclusi i profili persiana mentre sono compresi quelli per finestre scorrevoli.

Traducendo il dato in unità finestra campione (1,23 x 1,48 m), sono oltre 2,8 milioni i serramenti in PVC prodotti che equivalgono a 50.544 tonnellate di telai in PVC.

Aggiungendo a queste unità finestra anche quelle importate in Italia dall'estero, non facilmente quantificabili e ipotizzabili in circa 1,2 milioni, si arriva a 4 milioni totali di unità serramento in PVC con il corrispettivo giro d'affari generato di circa 2,1 miliardi di euro.

Considerando un mercato complessivo degli infissi in Italia di circa 7,8 milioni di unità, comprendente tutti i materiali alternativi utilizzati per i profili, si arriva alla sopra citata quota di oltre il 50% detenuta dal serramento in PVC.

Un risultato davvero impressionante se si considera che nel 2000 il PVC non copriva neanche il 15% del mercato, sicuramente spinto negli ultimi anni dai Bonus fiscali dei quali però hanno naturalmente giovato tutti i materiali.

La costante e duratura crescita del PVC negli anni deriva soprattutto dalle sue eccellenti proprietà in termini di isolamento termo-acustico e dal proficuo rapporto costo/prestazione ma è anche legata ad aspetti ambientali.

L'ultimo Bilancio di VinylPlus®, l'impegno europeo per la sostenibilità del PVC, ha registrato nel 2022 un riciclo complessivo di 813.266 tonnellate di rifiuti in PVC provenienti dalle diverse applicazioni d'uso. Di queste, 408.151 tra pre e post consumo (dunque il 50%) provengono da profili finestra e prodotti correlati.

Dal 2000, nell'ambito di Vinyl 2010 prima e ora VinylPlus, sono state riciclate 3,7 milioni di tonnellate di PVC derivanti da profili serramenti e correlati.

A breve uscirà il Progress Report 2024 relativo alle attività e ai risultati del 2023.



www.pvcforum.it



RZO 2024 > MARZO 2024 > MARZO 2024 > MARZO 2024 > MARZO 2024 > MARZO 2024 > MARZO 2024 > MARZO 2024 > MARZO 2024

3 in 1 di Velux è una soluzione che unisce tre finestre in un unico telaio. I profili assottigliati e la grande superficie vetrata aumentano la luminosità in casa e regalano un'ampia visuale verso l'esterno. Composta da due finestre a battente apribili e un elemento fisso, migliora anche la ventilazione degli ambienti. www.velux.it



**GRUPPO
ICAT
IS MORE**

FINESTRE

guida pratica alla scelta del serramento

COME VALUTARE LE TRE PRINCIPALI VARIABILI: PREZZO,
MATERIALI DI QUALITÀ E PERFORMANCE ELEVATE

di FLORA BORTONE

1. valutare l'investimento

Le finestre di nuova generazione aumentano il valore della casa e offrono tanti vantaggi: riducono il rumore, aumentano l'ingresso della luce, mantengono la temperatura dell'ambiente costante, ottimizzano il ricambio d'aria migliorando il comfort d'uso e, naturalmente, l'estetica. Tra gli aspetti da considerare in ottica di investimento ci sono il materiale dell'infisso e la manutenzione. Mentre le finestre in legno necessitano di trattamenti specifici e frequenti, quelle in Pvc e in alluminio non hanno bisogno di alcun intervento.

2. la posa

Quando si acquista una finestra, quello che riceviamo non è solo il prodotto in sé, ma anche l'installazione e le garanzie legate alla durata nel tempo. Il montaggio è determinante per mantenere le prestazioni di fabbrica del serramento. Deve essere considerato come parte integrante del prodotto. Soprattutto nel caso di infissi altamente performanti, il montaggio si rivela determinante e dovrà garantire le prestazioni indicate sul libretto del serramento, attraverso prodotti di posa e tecniche di installazione adeguati.

3. vetro e guarnizioni

Vetri tripli e quadrupli assicurano ottime performance, in termini di isolamento, e rendono l'infisso più sicuro contro le effrazioni. Un ruolo importante è svolto anche dalle guarnizioni che aiutano a bloccare il passaggio di aria e acqua dall'esterno verso l'interno e aumentano sensibilmente l'isolamento acustico. Quelle realizzate in materiale termoplastico sono le più efficienti, perché hanno una maggiore resistenza e durata.


DOSSIER
finestre
lineari


PIÙ LUCE, PIÙ VITA

Grazie a telai e profili slim, la finestra diventa "tutto vetro"

Se è vero che trascorriamo il 90% del nostro tempo in ambienti chiusi, si intuisce quanto sia importante il ruolo della luce naturale per migliorare la qualità della vita. La scelta del giusto serramento può fare la differenza. I modelli con telai di dimensioni ridotte e profili a scomparsa regalano un piacevole

effetto "a tutto vetro". Spesso sono dotati di alzante scorrevole, un meccanismo che alza l'anta per farla scorrere e impedisce all'acqua e all'aria di penetrare all'interno. Alcuni serramenti, infine, sono dotati di ventilazione meccanica controllata integrata che permette il ricircolo dell'aria anche a finestre chiuse.






1. Minimal L/A di BG Legno è un serramento scorrevole composto da due materiali, interno in legno ed esterno in alluminio. I profili a sezione ridotta consentono grandi vetrate, con spessore di 28mm, per una maggior illuminazione e nel contempo massima sicurezza. Ampia gamma di finiture, legni e laccati. www.bglegno.it

2. As Pd 75.Hi di Schüco Italia è un sistema scorrevole panoramico che combina i profili dell'anta totalmente a scomparsa e la soglia a filo pavimento per un effetto "tutto vetro" di grande impatto estetico. Grazie alla robustezza dell'alluminio, le superfici vetrate sono molto ampie e offrono tanta luce naturale e sicurezza. www.schueco.it



3. Fdy-v Duet proSky di Fakro è un modello innovativo caratterizzato da un'anta sottoluce che può raggiungere un'altezza di 255 cm e consentire un'eccellente luminosità. Con tecnologia topSafe antieffrazione e sistema di ventilazione V40, per avere il ricambio d'aria anche a finestra chiusa. www.fakro.it

4. Vekamotion 82Max di Veka è un sistema che utilizza soglia a pavimento in Pvc, carrelli ridotti per l'anta mobile e, grazie ai profili sottili, consente di aumentare la superficie vetrata. Il telaio della versione Max, infatti, permette di recuperare 13 cm in altezza (6,5 cm per lato) e 6,5 cm in larghezza. Inoltre, garantisce isolamento termico, acustico, sicurezza e accesso senza barriere architettoniche. www.veka.it



DOSSIER finestre performanti

UNA BARRIERA EFFICACE


Contro il caldo, il freddo e i tentativi di effrazione

Gli infissi performanti sono progettati per proteggere e isolare la casa a 360 gradi. Di solito sono realizzati con materiali molto resistenti agli agenti atmosferici: Pvc, alluminio, oppure Pvc e alluminio. Garantiscono efficienza energetica grazie alle doppie e triple vetrocamere e al taglio termico, che interrompe la conducibilità termica.

Sono, inoltre, dotate di accessori antieffrazione che ne assicurano la sicurezza.

Piccola legenda: le performance di efficienza energetica sono racchiuse nell'indice di trasmittanza termica (U_w) riferito all'intero infisso. Più è basso il valore, maggiore sarà il potere isolante del serramento.

Alzante scorrevole a scomparsa di **Eclisse** è un controlaio per esterni resistente alle infiltrazioni d'acqua e agli spifferi, in grado di conservare nel tempo fluidità e silenziosità di scorrimento. Inoltre, riduce la dispersione termica e contribuisce al risparmio energetico. www.eclisse.it





1. Kf410 di **Internorm** è particolarmente adatta a case passive grazie alle prestazioni di trasmittanza termica, U_w fino a $0,62 \text{ W/m}^2\text{K}$. Ottimo anche l'isolamento acustico fino a 47dB . Disponibile completamente in Pvc oppure in Pvc e alluminio, con guscio esterno in alluminio, e in 4 stili di design. www.internorm.com

2. Os2 65 di **Officine Ragnini**, con partner Secco, è un serramento realizzato con il sistema minimale Os2 in acciaio zincato verniciato. Oltre al design di altissimo livello, garantisce elevate prestazioni termiche, acustiche e di sicurezza. Trasmittanza termica U_w fino a $1,38\text{W/m}^2\text{K}$. Isolamento acustico 43dB . www.officineragnini.it

3. Futuro Hst di **Wiśniowski**, porta finestra alzante scorrevole in alluminio, materiale anticorrosione e durevole nel tempo. Le grandi dimensioni permettono alla luce naturale di entrare nella stanza mentre la soglia ribassata offre maggior comfort di utilizzo. Trasmittanza termica U_w $0,8\text{W/m}^2\text{K}$. www.wisniowski.eu



113 74




WHAT'S NEW PORTE E FINESTRE | di Federica Gasparetto e Alessandro Bello

Porte e finestre sono elementi sempre più versatili: altamente tecnologici e con requisiti di sicurezza nella protezione dall'esterno, oggetti di design che definiscono il carattere di uno spazio, prettamente funzionali a risolvere distribuzioni negli ambienti interni

**Diaframmi mobili
e performanti
per DIVIDERE
e PROTEGGERE**

MARZO 2024

71



PAVANELLO E UNIFORM PROFILI MINIMALI

Misura 40 mm la parte visibile dell'anta di Magis40, il serramento nato dalla collaborazione fra Pavanello e Uniform. Magis40 ha il telaio interno in legno e protetto all'esterno dall'alluminio. Per un minimalismo assoluto può essere installato anche filomuro, soluzione che nasconde completamente il telaio ed è adatta alle nuove costruzioni, mentre in caso di ristrutturazioni l'estrema pulizia formale è garantita dall'utilizzo di coprifili sovraincassabili. Due le linee disponibili per le finiture del legno interno: Icona e Natura. Icona nasce dall'integrazione di carta decorativa, resina melaminica/acrilica e tessuto non tessuto; Natura deriva dalla selezione "primo fusto", la più pregiata del legno, ed è una finitura in Tranciato di Rovere che dona al serramento una spiccata matericità. Magis40 raggiunge valori di isolamento termico pari a $U_w = 0,72 \text{ W/m}^2\text{K}$. Il modello si completa con una soluzione alzante scorrevole denominata HS-Magis40.



SECCO SISTEMI MODANATURE SIMIL LEGNO

Con il sistema BV 75 viene addolcita la geometria ortogonale dei profili metallici per introdurre una modanatura che ripropone l'immagine dei serramenti in legno: le ante sono lavorate lungo il perimetro del vetro, sia nella parte esterna sia nel fermavetro interno, dando corpo e profondità alla finestra. I materiali con cui vengono realizzati, dall'acciaio zincato all'acciaio inox, dall'acciaio corten all'ottone, garantiscono robustezza e durabilità, e una sezione dei profili ridotta: da 27 a 47 mm per il nodo laterale, 62 mm per il nodo centrale, con profondità di 77 mm per vetri fino a 40 mm. Il serramento è a taglio termico e disponibile in nove finiture.



SCHÜCO PWS ITALIA ISOLAMENTO E VENTILAZIONE

Schüco Living Move è un sistema in pvc che permette di realizzare portefinestre con performance in termini di isolamento termico U_f fino a $1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$ unite all'aerazione degli ambienti. L'anta mobile si avvale di un meccanismo che permette alla porta di arretrare in profondità, verso l'interno, di 6 mm rispetto al telaio garantendo un continuo passaggio dell'aria anche con l'infisso chiuso ai lati. La soluzione conserva una classe di resistenza all'effrazione Rc2.

VEKA VARIANTE A TUTTO VETRO

Vekamotion 82 Max è la variante "a tutto vetro" che, grazie all'anta fissa, aumenta la superficie trasparente rispetto alla versione standard, aggiungendo 7 cm in larghezza e 13 cm in altezza. I vetri tripli con spessore fino a 54 mm permettono di raggiungere valori di trasmittanza del serramento U_w fino a $0,78 \text{ W/m}^2\text{K}$, mentre il telaio presenta due camere separate dotate di rinforzi in acciaio da 60x40 mm adatte alla classe di resistenza Rc2. Vekamotion 82 e 82 Max sono disponibili in oltre 60 diversi colori di rivestimento: dalle tinte unite ai metallizzati fino agli effetti legno, passando per la collezione Spectral con effetto vellutato ultra-matt. Entrambe le versioni possono essere dotate di un completo assortimento di cartelline esterne in alluminio, per una maggiore sicurezza, verniciabili in qualsiasi colore Ral.



{ FOCUS }

CALORE BUONO

Con gli impianti riqualificati

Caldaie inquinanti che scaldano a singhiozzo, camini d'epoca che non si possono più accendere, pompe di calore che hanno fatto il loro tempo... Siamo partiti dai problemi più comuni per cercare di dare soluzioni mirate a ritrovare il giusto calore, in villetta e in condominio

- ✓ CAMINI ✓ STUFE ✓ CALDAIE
- ✓ POMPE DI CALORE
- ✓ RADIATORI ✓ FAN COIL
- ✓ PAVIMENTI RADIANTI



di Paolo Monca

89

CALORE BUONO *con gli impianti riqualificati*

FINESTRA in pvc realizzata con il sistema Veka Softline82 a elevatissimo isolamento termoacustico. Qui è con superficie Veka Spectral nel colore anthrazit ultramatt [Veka, su progetto].



WALLPAPER Costruttiva Atmosfera stampata su supporto S-Fiberglass in fibra di vetro [Styl'Editions €183/mq]. Si può posare sul sistema per cappotto interno termoisolante Corkges, composto da pannelli in sughero Corkpan accoppiati a lastre già rifinite in cartongesso per creare delle contropareti isolate pronte da pitturare [Tecnosugheri, su progetto].



IDROPITTURA TERMOISOLANTE Thermo-Print, qui nel codice colore 9670. Grazie a nanoparticelle, blocca le dispersioni di calore attraverso i muri [Barozzi €119,80/5 lt].



ECO-RIVESTIMENTO tridimensionale e modulare Wave per l'isolamento termoacustico delle pareti. Realizzato in sughero agglomerato e resina naturale, qui è nel colore Blue [Muratto, cm 50x50 €224/mq].




TERMOCAMINO A PELLET composto dal focolare Monoblocco Thermo MP 973 TH ACS progettato per riscaldare i radiatori di casa e produrre acqua calda sanitaria [cm 94x61x143h] e dal rivestimento in Maiolica, Vienna della collezione I Veneziani [cm 115,5x3,5x96h]. Può essere gestito e monitorato a distanza, tramite l'impiego della App via Wi-Fi [Piazzetta, prezzi su richiesta].



PARQUET multistrato sbiancato Rovere Bleach con riflessi pervinca [Berti, in 6 formati su progetto] da posare sul materassino sottopavimento Kimlay, dalle proprietà termoisolanti [Kimono da €18,95/5 mq].



RADIATORE modulare in alluminio Parenthesis Horizontal, qui nella versione idraulica double e nel colore RAL 5014 ma disponibile in tutti i colori della gamma RAL [Caleido, cm 180,5x44h prezzo su richiesta].



MARZO 01, 2024 - WISNIOWSKI

VANTAGGI DELLE FINESTRE IN PVC WISNIOWSKI: SCOPRI PERCHÉ SCEGLIERLE!

Il PVC è un materiale totalmente riciclabile. Questa caratteristica contraddistingue così in positivo ogni manufatto realizzato in PVC. Il PVC è realmente un materiale riciclabile al 100% che offre, inoltre, grandi vantaggi in quanto ad isolamento termico ed acustico anche nelle situazioni più critiche sia da un punto di vista climatico che di inquinamento acustico. Le finestre in PVC resistono altrettanto bene al sole e al caldo che al gelo e al freddo. Un infisso in PVC è calcolato che in media possa durare anche 30/35 anni senza deteriorarsi. Questo si traduce in maggiore comfort, risparmio ed efficienza energetica. Non necessita di manutenzioni complesse perché non richiede di essere verniciato o trattato né curato. Ogni infisso in PVC richiede solo operazioni di manutenzione ordinaria come la semplice pulizia periodica

Grazie alle sue qualità meccaniche eccellenti, il PVC è diventato nel tempo uno dei materiali di elezione in tutti i settori dell'edilizia. La grande versatilità del PVC permette agli infissi realizzati in questo materiale di adattarsi a qualsiasi design, forma o colore, rendendoli per questo ideali per essere applicati in ogni contesto, dal più classico al più contemporaneo. Il PVC è anche un materiale stabile e sicuro che risponde ai più alti standard di sicurezza perché rispetta in primo luogo l'ambiente e quindi gli utenti.

WIŚNIOWSKI da sempre ha scelto la qualità e l'affidabilità come caratteri distintivi di tutti i suoi prodotti: quando sviluppa una nuova linea è concentrato sul fatto che questa risponda perfettamente a questi requisiti e che non tradisca mai le aspettative degli utilizzatori. Sappiamo bene che la qualità di un prodotto passa soprattutto dai materiali di cui è fatto. Per questo le finestre PRIMO di WIŚNIOWSKI rappresentano tutta la qualità e l'affidabilità che il produttore polacco esige per i propri prodotti, proprio a partire dalla materia di cui sono fatte: il PVC. Le finestre PRIMO di WIŚNIOWSKI sono prodotti 'semplici' solo in apparenza. In realtà sono elementi complessi che offrono soluzioni evolute alle diverse situazioni che possiamo trovarci ad affrontare per esempio nel caso di una ristrutturazione.

Numeri alla mano le finestre PRIMO in PVC rappresentano la scelta vincente in ogni situazione. Le finestre PRIMO di WIŚNIOWSKI sono prodotte con profili per finestre VEKA che appartengono alla classe A, la più alta la quale determina il possesso delle seguenti caratteristiche:

- bassissima trasmittanza termica del telaio e del vetro (profondità di installazione di 82 mm, 76 mm o 70 mm e telai a 7 o 5 camere)
- ottima coibentazione dell'intero serramento in tutte le sue parti: cassonetto, controtelaio e davanzale;
- ottima tenuta al vento e all'acqua;
- durabilità.


Le finestre vengono classificate dal punto di vista energetico dalla classe A alla classe F: questa classificazione dipende ed è determinata dallo spessore del profilo in PVC. I profili per finestre VEKA, con cui gli infissi PRIMO sono realizzati, sono inoltre classificati come appartenenti alla classe A, ovvero la più alta. Questa classificazione garantisce che le prestazioni dell'infisso a livello di isolamento termoacustico siano eccelse. Come abbiamo già detto, per definire la qualità di un materiale, in questo caso il PVC, il parametro che meglio spiega quanto sia performante da un punto di vista di coibentazione un infisso rispetto ad un altro è la trasmittanza termica. Nel caso di PRIMO parliamo di un indice di 0,76 W/m² K per l'intera finestra. Un valore importante che dice molto di quanto sia ben fatta. Questi valori si riferiscono alle finestre ad un'anta con dimensioni di cm1230 x 1480. Tutto questo a fronte di un costo contenuto: dunque chi sceglie PRIMO fa un investimento nel tempo di cui non si pentirà e che si tradurrà in un risparmio oggettivo. Pensiamo che WIŚNIOWSKI ha scelto di coprire le finestre PRIMO con una garanzia di ben 7 anni per dare sicurezza al consumatore che, se mai ci saranno problemi, potrà sempre fare riferimento al produttore.

VILLEGIARDINI


RZO 2024 > MARZO 2024 > MARZO 2024 > MARZO 2024 > MARZO 2024 > MARZO 2024 > MARZO 2024 > MARZO 2024 > MARZO 2024

WIŚNIEWSKI, vantaggi delle finestre in PVC

di Redazione WEB il 1 Mar 2024



Perché scegliere le finestre in PVC? WIŚNIEWSKI con la linea PRIMO ci offre tanti e validi motivi. Il PVC è un materiale **totalmente riciclabile**. Questa caratteristica contraddistingue così in positivo ogni manufatto realizzato in PVC.




Il PVC è realmente un materiale riciclabile al 100% che offre, inoltre, grandi vantaggi in quanto ad isolamento termico ed acustico anche nelle situazioni più critiche sia da un punto di vista climatico che di inquinamento acustico. Le finestre in PVC resistono altrettanto bene al sole e al caldo che al gelo e al freddo. Un infisso in PVC è calcolato che in media possa durare anche 30/35 anni senza deteriorarsi. Questo si traduce in maggiore

**GRUPPO
ICAT
IS MORE**

VILLEGIARDINI

RZO 2024 > MARZO 2024 > MARZO 2024 > MARZO 2024 > MARZO 2024 > MARZO 2024 > MARZO 2024 > MARZO 2024 > MARZO 2024

comfort, risparmio ed efficienza energetica. Non necessita di manutenzioni complesse perché non richiede di essere verniciato o trattato né curato. Ogni infisso in PVC richiede solo operazioni di manutenzione ordinaria come la semplice pulizia periodica.



Grazie alle sue qualità meccaniche eccellenti, il PVC è diventato nel tempo uno dei materiali di elezione in tutti i settori dell'edilizia. La grande versatilità del PVC permette agli infissi realizzati in questo materiale di adattarsi a qualsiasi design, forma o colore, rendendoli per questo ideali per essere applicati in ogni contesto, dal più classico al più contemporaneo. Il PVC è anche un materiale stabile e sicuro che risponde ai più alti standard di sicurezza perché rispetta in primo luogo l'ambiente e quindi gli utenti.



WIŚNIEWSKI da sempre ha scelto la qualità e l'affidabilità come caratteri distintivi di tutti i suoi prodotti: quando sviluppa una nuova linea è concentrato sul fatto che questa risponda perfettamente a questi requisiti e che non tradisca mai le aspettative degli utilizzatori. Sappiamo bene che la qualità di un prodotto passa soprattutto dai materiali di cui è fatto. Per questo le finestre PRIMO di WIŚNIEWSKI rappresentano tutta la qualità e l'affidabilità che il produttore polacco esige per i propri prodotti, proprio a partire dalla materia di cui sono fatte: il PVC.

**GRUPPO
ICAT
IS MORE**

VILLEGIARDINI

RZO 2024 > MARZO 2024 > MARZO 2024 > MARZO 2024 > MARZO 2024 > MARZO 2024 > MARZO 2024 > MARZO 2024 > MARZO 2024



Le finestre PRIMO di WIŚNIEWSKI sono prodotti 'semplici' solo in apparenza. In realtà sono elementi complessi che offrono soluzioni evolute alle diverse situazioni che possiamo trovarci ad affrontare per esempio nel caso di una ristrutturazione. **Numeri alla mano le finestre PRIMO in PVC rappresentano la scelta vincente in ogni situazione** Le finestre PRIMO di WIŚNIEWSKI sono prodotte con profili per finestre VEKA che appartengono alla classe A, la più alta la quale determina il possesso delle seguenti caratteristiche:

- **bassissima trasmittanza termica** del telaio e del vetro (profondità di installazione di 82 mm, 76 mm o 70 mm e telai a 7 o 5 camere)
- **ottima coibentazione** dell'intero serramento in tutte le sue parti: cassonetto, controtelaio e davanzale;
- **ottima tenuta al vento e all'acqua;**
- **durabilità.**

Le finestre vengono classificate dal punto di vista energetico dalla classe A alla classe F: questa classificazione dipende ed è determinata dallo spessore del profilo in PVC. I profili per finestre VEKA, con cui gli infissi PRIMO sono realizzati, sono inoltre classificati come appartenenti alla classe A, ovvero la più alta. Questa classificazione garantisce che le prestazioni dell'infisso a livello di isolamento termoacustico siano eccelse.




Come abbiamo già detto, per definire la qualità di un materiale, in questo caso il PVC, il parametro che meglio spiega quanto sia performante da un punto di vista di coibentazione un infisso rispetto ad un altro è la trasmittanza termica. Nel caso di PRIMO parliamo di un indice di $0,76 \text{ W/m}^2\text{K}$ per l'intera finestra. Un valore importante che dice molto di quanto sia ben fatta. Questi valori si riferiscono alle finestre ad un'anta con dimensioni di cm1230 x 1480.

**GRUPPO
ICAT
IS MORE**

VILLEGIARDINI


RZO 2024 > MARZO 2024 > MARZO 2024 > MARZO 2024 > MARZO 2024 > MARZO 2024 > MARZO 2024 > MARZO 2024 > MARZO 2024



Tutto questo a fronte di un costo contenuto: dunque chi sceglie PRIMO fa un investimento nel tempo di cui non si pentirà e che si tradurrà in un risparmio oggettivo. Pensiamo che WIŚNIEWSKI ha scelto di coprire le finestre PRIMO con una garanzia di ben 7 anni per dare sicurezza al consumatore che, se mai ci saranno problemi, potrà sempre fare riferimento al produttore.

speciale in cantiere

PORTE E FINESTRE



Restructura Aria di Roverplastik è un cassetto che incorpora al suo interno un impianto Vmc a recupero di calore che elimina la problematica dell'insorgenza di muffe

CASSONETTI CHE RESPIRANO

Restructura Aria è il cassetto a vista con Ventilazione Meccanica Controllata (Vmc) integrata, prodotto da Roverplastik e realizzato grazie a un progetto sperimentale sviluppato in collaborazione con l'Ir Buonarroti di Trento. Il cassetto incorpora al suo interno un impianto Vmc a recupero di calore ed elimina la possibile insorgenza di muffe a seguito di interventi "leggeri" sul foro finestra con cassonetti e serramenti ermetici dalle prestazioni

termiche elevate in cui spesso è difficile gestire la correzione dei ponti termici. A seguito di questi interventi si interrompe il ciclo d'aria interno-esterno precedentemente esistente che regolava il livello di umidità interno. La sua installazione non richiede opere murarie e gli ingombri di una canalizzazione aggiuntiva e risolve la problematica dell'integrazione di un impianto Vmc negli interventi di riqualificazione

che non permettono una coibentazione dell'involucro dell'edificio e altre opere di maggiore impatto. L'unità Vmc integrata è a scomparsa negli ingombri del cassetto e regola i livelli interni di CO₂ e di umidità nei locali dove viene installata; è dotata di uno scambiatore entalpico a flussi incrociati ed è in grado di recuperare il calore disperso nel ricambio d'aria, eliminando gli sprechi energetici e riducendo i consumi.



Serramento con veneziane interno vetro

Soluzioni vetrate con veneziane interne di Vetraria Pescini sono adatte a ogni tipologia di ambiente, dal residenziale agli uffici fino al terziario

Schermatura solare, regolazione della privacy, contributo nella gestione del riscaldamento e del raffreddamento all'interno degli ambienti con un conseguente risparmio energetico: queste le funzioni di un sistema di oscuramento posizionato all'interno della stratificazione vetrata. Il serramento con tende tecniche inserite all'interno delle vetrate isolanti proposte da Vetraria Pescini può avere una movimentazione del sistema oscurante sia manuale sia di tipo elettrico, a centralina e a batteria, abbinabile anche a sistemi domotici, e offre tre tipologie di tende veneziane o plissettate. Le tende, collocate all'interno delle vetrate, sono adatte a tutte le dimensioni delle ante, non ingombrano e non necessitano di pulizia o manutenzione.



Sede direzionale per una società di consulenza

Un edificio produttivo che ospitava una tipografia è stato riqualificato per diventare la sede di una società di consulenza e formazione a Varese, in centro città. Il progetto di ristrutturazione ha previsto l'utilizzo dei serramenti in pvc progettati e realizzati da Finazzi Serramenti con sistemi

Veka. Il modello scelto è il Soffline 82 Md nella Colorazione Veka Spectral umbra ultramatt, una finitura dall'effetto vellutato. Il sistema offre profili di larghezza ridotta, consente la realizzazione di superfici vetrate multicamera di grandi dimensioni ed è dotato di una guarnizione centra-

le con tre livelli di tenuta (rumore, freddo e umidità). Per questo progetto sono state realizzate delle mono ante con larghezza 2.000 mm, dotate di cassetto isolato, sempre prodotto dall'azienda, per racchiudere il vano di alloggiamento della tapparella

La nuova sede di uno studio associato nel luogo di una tipografia ha optato per serramenti in pvc Veka Soffline 82 MD in una finitura ultramatt dall'effetto vellutato



Perchè scegliere le finestre in PVC? Wiśniowski con la linea Primo offre validi motivi

815



05/03/2024 - Il PVC è un materiale totalmente riciclabile. Questa caratteristica contraddistingue così in positivo ogni manufatto realizzato in PVC.

Il PVC è realmente un materiale riciclabile al 100% che offre, inoltre, grandi vantaggi in quanto ad isolamento termico ed acustico anche nelle situazioni più critiche sia da un punto di vista climatico che di inquinamento acustico. Le finestre in PVC resistono altrettanto bene al sole e al caldo che al gelo e al freddo. Un infisso in PVC è calcolato che in media possa durare anche 30/35 anni senza deteriorarsi. Questo si traduce in maggiore comfort, risparmio ed efficienza energetica. Non necessita di manutenzioni complesse perché non richiede di essere verniciato o trattato né curato. Ogni infisso in PVC richiede solo operazioni di manutenzione ordinaria come la semplice pulizia periodica.

Grazie alle sue qualità meccaniche eccellenti, il PVC è diventato nel tempo uno dei materiali di elezione in tutti i settori dell'edilizia.

La grande versatilità del PVC permette agli infissi realizzati in questo materiale di adattarsi a qualsiasi design, forma o colore, rendendoli per questo ideali per essere applicati in ogni contesto, dal più classico al più contemporaneo. Il PVC è anche un materiale stabile e sicuro che risponde ai più alti standard di sicurezza perché rispetta in primo luogo l'ambiente e quindi gli utenti.

WIŚNIEWSKI da sempre ha scelto la qualità e l'affidabilità come caratteri distintivi di tutti i suoi prodotti: quando sviluppa una nuova linea è concentrato sul fatto che questa risponda perfettamente a questi requisiti e che non tradisca mai le aspettative degli utilizzatori.

Sappiamo bene che la qualità di un prodotto passa soprattutto dai materiali di cui è fatto. Per questo le finestre PRIMO di WIŚNIOWSKI rappresentano tutta la qualità e l'affidabilità che il produttore polacco esige per i propri prodotti, proprio a partire dalla materia di cui sono fatte: il PVC.

Le finestre PRIMO di WIŚNIOWSKI sono prodotti 'semplici' solo in apparenza. In realtà sono elementi complessi che offrono soluzioni evolute alle diverse situazioni che possiamo trovarci ad affrontare per esempio nel caso di una ristrutturazione.

Numeri alla mano le finestre PRIMO in PVC rappresentano la scelta vincente in ogni situazione

Le finestre **PRIMO** di WIŚNIOWSKI sono prodotte con profili per finestre VEKA che appartengono alla classe A, la più alta la quale determina il possesso delle seguenti caratteristiche:

- bassissima trasmittanza termica del telaio e del vetro (profondità di installazione di 82 mm, 76 mm o 70 mm e telai a 7 o 5 camere);
- ottima coibentazione dell'intero serramento in tutte le sue parti: cassonetto, controtelaio e davanzale;
- ottima tenuta al vento e all'acqua;
- durabilità.

Le finestre vengono classificate dal punto di vista energetico dalla classe A alla classe F: questa classificazione dipende ed è determinata dallo spessore del profilo in PVC. I profili per finestre VEKA, con cui gli infissi PRIMO sono realizzati, sono inoltre classificati come appartenenti alla classe A, ovvero la più alta.

Questa classificazione garantisce che le prestazioni dell'infisso a livello di isolamento termoacustico siano eccelse.

Come abbiamo già detto, per definire la qualità di un materiale, in questo caso il PVC, il parametro che meglio spiega quanto sia performante da un punto di vista di coibentazione un infisso rispetto ad un altro è la trasmittanza termica.

Nel caso di PRIMO parliamo di un indice di 0,76 W/m²K per l'intera finestra. Un valore importante che dice molto di quanto sia ben fatta. Questi valori si riferiscono alle finestre ad un'anta con dimensioni di cm1230 x 1480.

Tutto questo a fronte di un costo contenuto: dunque chi sceglie PRIMO fa un investimento nel tempo di cui non si pentirà e che si tradurrà in un risparmio oggettivo. WIŚNIOWSKI ha scelto di coprire le finestre PRIMO con una garanzia di 7 anni per dare sicurezza al consumatore che potrà sempre fare riferimento al produttore.

[WISNIOWSKI Sp. z o.o. S.K.A. su Edilportale.com](https://www.edilportale.com/it/wisniewski)

I profili per serramenti in PVC di Veka, una scelta ecologica

Utili per migliorare le prestazioni dell'edificio e l'efficienza energetica in vista delle scadenze previste dalla Direttiva Case Green

👁 1829



07/03/2024 - Aumentare del 16% l'efficienza degli edifici entro il 2030, portando entro il 2035 il risparmio per il settore residenziale a quota 22% e la riduzione dei consumi di energia al 26% per il non residenziale: queste alcune delle scadenze proposte nella *Energy Performance of Buildings Directive* la cui approvazione

presso il Consiglio e il Parlamento UE, dopo l'accordo informale di dicembre, è attesa entro metà marzo 2024. La cosiddetta *Direttiva Case Green* - che rientra nel pacchetto di riforme promulgate dall'Unione Europea per la lotta al cambiamento climatico, dal nome "Fit for 55%" - è volta a ridurre le emissioni di gas a effetto serra entro il 2030, per poi raggiungere una neutralità climatica entro il 2050.

La sostenibilità è infatti diventata un tema di fondamentale importanza che abbraccia tutti i settori della vita e dell'economia. La costruzione e la ristrutturazione di edifici o abitazioni non fanno eccezione.

È centrale, in questo senso, il ruolo dei serramenti all'interno di qualunque immobile - sia esso residenziale, pubblico o commerciale - per garantire un corretto isolamento termico e, quindi, un netto miglioramento delle prestazioni dell'edificio, grazie all'eliminazione dei ponti termici. Nei vecchi fabbricati, attraverso gli infissi - che pur costituivano una piccola parte dell'involucro esterno - si verificava una notevole dispersione di energia termica, mentre le attuali finestre e porte, tecnicamente più evolute e molto più performanti, riducono a una frazione la fuoriuscita di calore o di fresco, consentendo in questo modo un maggiore isolamento, nonché un considerevole risparmio di energia.

Ecco perché è importante considerare che la sostituzione delle vecchie finestre con sistemi di nuova generazione può portare, in aggiunta al miglioramento di 2 classi energetiche, non solo ad un concreto risparmio energetico sui costi in bolletta di riscaldamento e raffrescamento, ma anche ad un incremento del valore di mercato degli immobili stessi. Oltre ad essere decisive per definire il bilancio energetico dell'edificio, le finestre permettono alla luce di entrare nell'abitazione, proteggono dal vento e dalle intemperie, garantiscono un clima interno piacevole e rappresentano, quindi, la chiave di volta del benessere abitativo.

Con sistemi produttivi all'avanguardia per la realizzazione di profili per finestre e porte in PVC, VEKA è in grado di soddisfare un'ampia gamma di requisiti tecnici e normativi e di proporre soluzioni di design nella migliore qualità sempre in Classe A, per garantire decenni di comfort abitativo all'insegna del rispetto per l'ambiente. VEKA è stato infatti uno dei primi produttori di profili per finestre in PVC certificati con il marchio VinylPlus® Product Label, il primo schema di sostenibilità dedicato alle materie plastiche. Per ottenere tale riconoscimento, i prodotti in PVC devono soddisfare una serie di criteri che valutano non soltanto i componenti del prodotto, ma anche la politica e le performance complessive dell'azienda.

Tra le molteplici scelte della multinazionale leader mondiale nel settore che vanno in questa direzione, l'impiego dei nuovi stabilizzanti al calcio-zinco, la costruzione già nel 1993 di 3 impianti di riciclo di scarti di produzione e finestre dismesse, nonché la riduzione del consumo idrico attraverso un biotopo umido appositamente creato nella sede VEKA di Sendenhorst, in Westfalia, da cui viene prelevata l'acqua impiegata per il raffreddamento delle linee di estrusione, con un risparmio di ben 136 milioni di litri d'acqua all'anno. Oltre a tali misure, dal 2005 l'azienda ha dimezzato il consumo di elettricità, impegnandosi nella ricerca di nuovi potenziali di efficienza e nell'installazione su larga scala di impianti fotovoltaici.

Il vero fiore all'occhiello della sostenibilità di VEKA è però il suo più grande stabilimento europeo di riciclaggio PVC, fondato a Behringen in Germania nel 1993, che tratta ogni anno oltre 100mila le tonnellate di materiale derivante da vecchie finestre, porte, tapparelle e scarti in plastica e cuì, nel tempo, ha fatto seguito l'apertura di ulteriori stabilimenti in Francia e Inghilterra, generando una rete di snodi cruciali divenuta presto un vero e proprio emblema di economia circolare a sostegno dell'ambiente: riutilizzare le materie prime consente infatti di risparmiare le risorse naturali e, al contempo, generare nuovo valore da ciò che è stato già utilizzato in precedenza.

Grazie a imponenti impianti, i più avanzati dal punto di vista tecnologico per il *sorting* automatizzato, i materiali conferiti vengono trattati attraverso un processo di selezione e separazione per poi essere successivamente micronizzati e trasformati nuovamente in materia prima, pronta per essere reimmessa nel ciclo produttivo. Grazie a queste tecnologie è possibile ottenere un livello elevatissimo di qualità del polimero, pari a quello vergine.

Tutte le iniziative e le scelte aziendali appena descritte rappresentano, dunque, la dimostrazione concreta e tangibile del radicato interesse di VEKA per le tematiche ambientali e le *best practice*, le quali testimoniano l'impegno costante dell'azienda verso il futuro del nostro pianeta, con l'obiettivo di preservarlo e valorizzarlo tramite azioni responsabili e innovative. Un cambio di paradigma iniziato da VEKA, con una straordinaria lungimiranza, oltre 30 anni fa.



I profili per serramenti in PVC di Veka, una scelta ecologica

Utili per migliorare le prestazioni dell'edificio e l'efficienza energetica in vista delle scadenze previste dalla Direttiva Case Green

Di: Veka Italia , Letto 1922 volte



07/03/2024 - Aumentare del 16% l'efficienza degli edifici entro il 2030, portando entro il 2035 il risparmio per il settore residenziale a quota 22% e la riduzione dei consumi di energia al 26% per il non residenziale: queste alcune delle scadenze proposte nella *Energy Performance of Buildings Directive* la cui approvazione presso il Consiglio e il Parlamento UE, dopo l'accordo informale di dicembre, è attesa entro metà marzo 2024. La cosiddetta *Direttiva Case Green* - che rientra nel pacchetto di riforme promulgate dall'Unione Europea per la lotta al cambiamento climatico, dal nome "Fit for 55%" - è volta a ridurre le emissioni di gas a effetto serra entro il 2030, per poi raggiungere una neutralità climatica entro il 2050.

La sostenibilità è infatti diventata un tema di fondamentale importanza che abbraccia tutti i settori della vita e dell'economia. La costruzione e la ristrutturazione di edifici o abitazioni non fanno eccezione.

È centrale, in questo senso, il ruolo dei serramenti all'interno di qualunque immobile - sia esso residenziale, pubblico o commerciale - per garantire un corretto isolamento termico e, quindi, un netto miglioramento delle prestazioni dell'edificio, grazie all'eliminazione dei ponti termici. Nei vecchi fabbricati, attraverso gli infissi - che pur costituivano una piccola parte dell'involucro esterno - si verificava una notevole dispersione di energia termica, mentre le attuali finestre e porte, tecnicamente più evolute e molto più performanti, riducono a una frazione la fuoriuscita di calore o di fresco, consentendo in questo modo un maggiore isolamento, nonché un considerevole risparmio di energia.

Ecco perché è importante considerare che la sostituzione delle vecchie finestre con sistemi di nuova generazione può portare, in aggiunta al miglioramento di 2 classi energetiche, non solo ad un concreto risparmio energetico sui costi in bolletta di riscaldamento e raffrescamento, ma anche ad un incremento del valore di mercato degli immobili stessi. Oltre ad essere decisive per definire il bilancio energetico dell'edificio, le finestre permettono alla luce di entrare nell'abitazione, proteggono dal vento e dalle intemperie, garantiscono un clima interno piacevole e rappresentano, quindi, la chiave di volta del benessere abitativo.

Con sistemi produttivi all'avanguardia per la realizzazione di profili per finestre e porte in PVC, VEKA è in grado di soddisfare un'ampia gamma di requisiti tecnici e normativi e di proporre soluzioni di design nella migliore qualità sempre in Classe A, per garantire decenni di comfort abitativo all'insegna del rispetto per l'ambiente. VEKA è stato infatti uno dei primi produttori di profili per finestre in PVC certificati con il marchio VinylPlus® Product Label, il primo schema di sostenibilità dedicato alle materie plastiche. Per ottenere tale riconoscimento, i prodotti in PVC devono soddisfare una serie di criteri che valutano non soltanto i componenti del prodotto, ma anche la politica e le performance complessive dell'azienda.

Tra le molteplici scelte della multinazionale leader mondiale nel settore che vanno in questa direzione, l'impiego dei nuovi stabilizzanti al calcio-zinco, la costruzione già nel 1993 di 3 impianti di riciclo di scarti di produzione e finestre dismesse, nonché la riduzione del consumo idrico attraverso un biotopo umido appositamente creato nella sede VEKA di Sendenhorst, in Westfalia, da cui viene prelevata l'acqua impiegata per il raffreddamento delle linee di estrusione, con un risparmio di ben 136 milioni di litri d'acqua all'anno. Oltre a tali misure, dal 2005 l'azienda ha dimezzato il consumo di elettricità, impegnandosi nella ricerca di nuovi potenziali di efficienza e nell'installazione su larga scala di impianti fotovoltaici.

Il vero fiore all'occhiello della sostenibilità di VEKA è però il suo più grande stabilimento europeo di riciclaggio PVC, fondato a Behringen in Germania nel 1993, che tratta ogni anno oltre 100mila le tonnellate di materiale derivante da vecchie finestre, porte, tapparelle e scarti in plastica e cui, nel tempo, ha fatto seguito l'apertura di ulteriori stabilimenti in Francia e Inghilterra, generando una rete di snodi cruciali divenuta presto un vero e proprio emblema di economia circolare a sostegno dell'ambiente: riutilizzare le materie prime consente infatti di risparmiare le risorse naturali e, al contempo, generare nuovo valore da ciò che è stato già utilizzato in precedenza.

Grazie a imponenti impianti, i più avanzati dal punto di vista tecnologico per il *sorting* automatizzato, i materiali conferiti vengono trattati attraverso un processo di selezione e separazione per poi essere successivamente micronizzati e trasformati nuovamente in materia prima, pronta per essere reimmessa nel ciclo produttivo. Grazie a queste tecnologie è possibile ottenere un livello elevatissimo di qualità del polimero, pari a quello vergine.

Tutte le iniziative e le scelte aziendali appena descritte rappresentano, dunque, la dimostrazione concreta e tangibile del radicato interesse di VEKA per le tematiche ambientali e le *best practice*, le quali testimoniano l'impegno costante dell'azienda verso il futuro del nostro pianeta, con l'obiettivo di preservarlo e valorizzarlo tramite azioni responsabili e innovative. Un cambio di paradigma iniziato da VEKA, con una straordinaria lungimiranza, oltre 30 anni fa.

[Veka Italia su Edilportale.com](#)



Direttiva Case Green e serramenti in PVC Veka

12 Marzo 2024



I profili per serramenti in PVC di VEKA, una scelta ecologica per migliorare le prestazioni dell'edificio e l'efficienza energetica in vista delle scadenze previste dalla Direttiva Case Green.

Aumentare del 16% l'efficienza degli edifici entro il 2030, portando entro il 2035 il risparmio per il settore residenziale a quota 22% e la riduzione dei consumi di energia al 26% per il non residenziale: queste alcune delle scadenze proposte nella **Energy Performance of Buildings Directive** la cui approvazione presso il Consiglio e il Parlamento UE, dopo l'accordo informale di dicembre, è attesa entro metà marzo 2024. La cosiddetta **Direttiva Case Green** – che rientra nel pacchetto di riforme promulgate dall'Unione Europea per la lotta al cambiamento climatico, dal nome **"Fit for 55"** – è volta a ridurre le emissioni di gas a effetto serra entro il 2030, per poi raggiungere una neutralità climatica entro il 2050.

La **sostenibilità** è infatti diventata un tema di fondamentale importanza che abbraccia tutti i settori della vita e dell'economia. La costruzione e la ristrutturazione di edifici o abitazioni non fanno eccezione. **È centrale, in questo senso, il ruolo dei serramenti all'interno di qualunque immobile** – sia esso residenziale, pubblico o commerciale – per garantire un **corretto isolamento termico e, quindi, un netto miglioramento delle prestazioni dell'edificio, grazie all'eliminazione dei ponti termici**. Nei vecchi fabbricati, attraverso gli infissi – che pur costituivano una piccola parte dell'involucro esterno – si verificava una notevole dispersione di energia termica, mentre le attuali finestre e porte, tecnicamente più evolute e molto più performanti, riducono a una frazione la fuoriuscita di calore o di fresco, consentendo in questo modo un maggiore isolamento, nonché un considerevole risparmio di energia.

Ecco perché è importante considerare che **la sostituzione delle vecchie finestre con sistemi di nuova generazione può portare, in aggiunta al miglioramento di 2 classi energetiche, non solo ad un concreto risparmio energetico sui costi in bolletta di riscaldamento e raffrescamento, ma anche ad un incremento del valore di mercato degli immobili stessi**. Oltre ad essere decisive per definire il bilancio energetico dell'edificio, le finestre permettono alla luce di entrare nell'abitazione, proteggono dal vento e dalle intemperie, garantiscono un clima interno piacevole e rappresentano, quindi, **la chiave di volta del benessere abitativo**.

Con sistemi produttivi all'avanguardia per la realizzazione di profili per finestre e porte in PVC, **VEKA è in grado di soddisfare un'ampia gamma di requisiti tecnici e normativi e di proporre soluzioni di design nella migliore qualità sempre in Classe A, per garantire decenni di comfort abitativo all'insegna del rispetto per l'ambiente**. VEKA è stato infatti uno dei primi produttori di profili per finestre in PVC certificati con il marchio VinylPlus® Product Label, il primo schema di **sostenibilità** dedicato alle materie plastiche. Per ottenere tale riconoscimento, i prodotti in PVC devono soddisfare una serie di criteri che valutano non soltanto i componenti del prodotto, ma anche la politica e le performance complessive dell'azienda.

Tra le molteplici scelte dell'azienda che vanno in questa direzione, l'impiego dei nuovi stabilizzanti al calcio-zinco, la costruzione già nel 1993 di 3 impianti di **riciclo di scarti di produzione e finestre dismesse**, nonché la riduzione del consumo idrico attraverso un biotopo umido appositamente creato nella sede VEKA di Sendenhorst, in Westfalia, da cui viene prelevata l'acqua impiegata per il raffreddamento delle linee di estrusione, con un risparmio di ben 136 milioni di litri d'acqua all'anno. Oltre a tali misure, dal 2005 l'azienda ha **dimezzato il consumo di elettricità**, impegnandosi nella ricerca di nuovi potenziali di efficienza e nell'installazione su larga scala di impianti fotovoltaici.

Il vero fiore all'occhiello della **sostenibilità** di VEKA è però il suo **più grande stabilimento europeo di riciclaggio PVC**, fondato a Behringen in Germania nel 1993, che tratta ogni anno oltre 100 mila le tonnellate di materiale derivante da vecchie finestre, porte, tapparelle e scarti in plastica e cui, nel tempo, ha fatto seguito l'apertura di ulteriori stabilimenti in Francia e Inghilterra, generando una rete di snodi cruciali divenuta presto un vero e proprio **emblema di economia circolare a sostegno dell'ambiente**: riutilizzare le materie prime consente infatti di risparmiare le risorse naturali e, al contempo, generare nuovo valore da ciò che è stato già utilizzato in precedenza.

Grazie a imponenti impianti, i più avanzati dal punto di vista tecnologico per il sorting automatizzato, i materiali conferiti vengono trattati attraverso un processo di selezione e separazione per poi essere successivamente micronizzati e trasformati nuovamente in materia prima, pronta per essere reimmessa nel ciclo produttivo. Grazie a queste tecnologie è possibile ottenere un livello elevatissimo di qualità del polimero, pari a quello vergine.

Tutte le iniziative e le scelte aziendali appena descritte rappresentano, dunque, la dimostrazione concreta e tangibile del radicato interesse di **VEKA** per le tematiche ambientali e le best practice, e non solo un allineamento alla Direttiva Case Green.

L'impegno dell'azienda è costante verso il futuro del nostro pianeta, con l'obiettivo di preservarlo e valorizzarlo tramite azioni responsabili e innovative. Un cambio di paradigma iniziato da **VEKA**, con una straordinaria lungimiranza ben prima della Direttiva Case Green, oltre 30 anni fa.

Aluconnect, sistema per finestre di Veka protagonista al Fensterbau

14 Marzo 2024

in Attualità, Finestre, Profili in pvc, Serramenti misti pvc-alluminio, Sistemi per serramenti in PVC

Tempo di lettura: 2 minuti

AA



Il nuovo sistema per finestre AluConnect di Veka in alluminio e PVC, protagonista di Fensterbau Frontale. Ma tante saranno le novità presentate a Norimberga dal 19 al 22 marzo: tra cui una nuova gamma di colori, prodotti altamente tecnologici e numerose iniziative aziendali in tema di sostenibilità ambientale.


Sarà **AluConnect** la principale novità dell'attesissima presenza di **Veka** alla rinomata fiera internazionale **Fensterbau Frontale**, la più importante fiera internazionale dedicata a finestre, porte e facciate. AluConnect è l'avanguardistico sistema ibrido con un cuore in PVC e profili di alluminio interno/esterno in grado di differenziarsi dai classici sistemi con cartelline di alluminio.



Veka al Fensterbau

Dal 19 al 22 marzo 2024 a Norimberga, presso il **Padiglione 6 stand 153** e all'interno di un'esposizione di oltre 1000 mq, sarà presente il protagonista mondiale nella progettazione e produzione di profili per serramenti in PVC. Veka, che da sempre ha fatto della sostenibilità il suo punto di partenza e valore distintivo, presenterà ufficialmente e in una gamma ulteriormente ampliata il suo nuovo sistema per finestre e tante altre novità.

Focus su Aluconnect



Una suggestiva foto del sistema ibrido per finestre Aluconnect

Nel caso di AluConnect, **i carter in alluminio sono forniti già saldamente accoppiati al profilo in PVC mediante incollaggio strutturale**. E' un notevole passo in avanti sia nella lavorazione, che consente maggiore velocità di realizzazione, sia nelle prestazioni tecniche, poiché si ottiene un miglioramento eccezionale della statica. Il che permette la **realizzazione di finestre di grandi dimensioni**. Si potranno così raggiungere molteplici vantaggi derivanti dalla coesione dei due materiali: l'alluminio, esteticamente accattivante, moderno e high-tech da una parte; dall'altra il PVC, dall'isolamento termo-acustico imbattibile.

Tante altre novità Veka

Tra le tante novità che saranno presentate in fiera dalla multinazionale tedesca, una nuova collezione di colori, la nuova soglia a pavimento ribassata, i software DBS e le nuove funzionalità di Windoplan, le linee di fermavetri squadrate in ben 14 nuove versioni, un'esposizione completa di tutti i sistemi scorrevoli fra cui il nuovo VekaMove76 e il sistema dalle linee minimali su base 82 mm, VekaPure 82 nonché le numerose iniziative aziendali in tema di sostenibilità.

RZO 2024 > MARZO 2024 > MARZO 2024 > MARZO 2024 > MARZO 2024 > MARZO 2024 > MARZO 2024 > MARZO 2024 > MARZO 2024

Carbon neutrality, tutto l'impegno di VEKA

15 Marzo 2024



Il lungimirante percorso di VEKA verso la sostenibilità ambientale.

VEKA, player affermato a livello mondiale nella produzione di profili per serramenti in PVC, annuncia con orgoglio il suo **impegno verso la carbon neutrality**, che rappresenta un passo significativo verso la sostenibilità ambientale globale.

Raggiungere la carbon neutrality è un imperativo cruciale per le aziende nel contesto attuale di crisi climatica. Questo obiettivo non solo riduce l'impatto ambientale delle attività aziendali, ma dimostra anche un impegno concreto verso la sostenibilità e la responsabilità sociale d'impresa. Le aziende che perseguono la carbon neutrality non solo contribuiscono a mitigare i cambiamenti climatici, ma spesso godono anche di vantaggi competitivi, come una maggiore fiducia da parte dei consumatori, l'accesso a nuovi mercati e la possibilità di attrarre talenti motivati dalla sostenibilità. Inoltre, l'adozione di pratiche e tecnologie sostenibili può portare a risparmi energetici significativi e a una maggiore efficienza operativa nel lungo termine. In definitiva, **raggiungere la carbon neutrality è un passo essenziale per costruire un futuro più sano, equo e sostenibile per tutti.**

Il concetto di carbon neutrality è fondamentale per l'Unione Europea, che mira a raggiungere questo obiettivo entro il 2050 attraverso il [Green Deal](#). Tuttavia, **VEKA si è posta un obiettivo ancora più ambizioso, anticipando la carbon neutrality al 2045** ed evidenziando così il proprio impegno a essere un pioniere nell'adozione di pratiche sostenibili.

Le cifre parlano da sole: **l'azienda ha già riciclato oltre 25 milioni di finestre in PVC e prodotto 40 milioni di finestre con anima riciclata**, risparmiando così 100.000 Tonnellate di CO2 attraverso un ciclo virtuoso di produzione.



Inoltre, VEKA è stata una delle prime aziende a ottenere la **certificazione VinylPlus® Product Label** per i suoi profili in PVC, un riconoscimento che evidenzia l'impegno della compagnia verso la sostenibilità. Un aspetto cruciale di questo impegno è rappresentato dal più grande **stabilimento di riciclaggio di finestre in PVC** europeo situato a Behringen, in Germania che, unitamente agli altri due stabilimenti localizzati in Inghilterra e Francia, trattano oltre 100 mila tonnellate di materiale ogni anno. Attraverso processi tecnologicamente avanzati, VEKA trasforma scarti di produzione e vecchi serramenti in nuovi materiali, riducendo così l'impatto ambientale e promuovendo l'economia circolare.

**GRUPPO
ICAT
IS MORE**

RZO 2024 > MARZO 2024 > MARZO 2024 > MARZO 2024 > MARZO 2024 > MARZO 2024 > MARZO 2024 > MARZO 2024 > MARZO 2024



Per raggiungere la carbon neutrality, VEKA sta implementando diverse strategie, tra cui [l'aumento del riciclaggio](#), l'utilizzo di energia da fonti rinnovabili e investimenti nella ricerca per sviluppare PVC verde non fossile. L'azienda sta inoltre promuovendo il **trasporto su rotaia per ridurre l'impatto ambientale della logistica** e ha già acquisito la **certificazione Corporate Carbon Footprint per le sue emissioni dirette e indirette** e prevede di ottenere la certificazione completa entro il 2025.

Inoltre, il progetto della nuova sede italiana a Nogara, in Veneto, dimostra l'impegno dell'azienda verso la sostenibilità. Con l'utilizzo di pannelli fotovoltaici e il trasporto su rotaia, la nuova sede si stima possa risparmiare oltre 2.000 tonnellate di CO2 all'anno.

Riciclo del PVC. Veka recupera oltre 100mila t annue di profili

18 Marzo 2024 in Attualità, profili di pvc, Riciclo, Serramenti in PVC Tempo di lettura: 3 minuti

AA



Economia circolare e sostenibilità nei fatti sono da oltre 30 anni la politica di Veka che vanta ben tre stabilimenti in Germania, Francia e Inghilterra per il riciclo del PVC. Lo stabilimento tedesco di Behringen tratta ogni anno oltre 100mila tonnellate di materiale derivante da scarti di produzione in PVC dismessi dai cantieri dei clienti del sistemista.

Si trova in Germania il maggior stabilimento europeo di riciclo del PVC di **Veka**, da oltre 30 anni modello di economia circolare. Sostenibilità ed economia circolare saranno le chiavi di lettura della presenza di Veka al Fensterbau Frontale di Norimberga. Dal 19 al 22 marzo 2024, presso il Padiglione 6 stand 153 e all'interno di un'esposizione di oltre 1000 mq, il sistemista presenterà un'ampia gamma di prodotti novità, vedi [news](#)

Sostenibilità nei fatti

Fin dalla sua fondazione, Veka – protagonista mondiale nella produzione di profili per serramenti in PVC che da sempre ha fatto della sostenibilità il suo valore distintivo – può contare su un ciclo di produzione estremamente rispettoso dell'ambiente e basato sulla green economy. Gran parte del fabbisogno energetico è coperta da energia proveniente da rinnovabili. Il calore di scarto generato dal procedimento di estrusione dei profili viene riutilizzato, come anche le acque di raffreddamento. Inoltre, Veka è stato uno dei primi produttori di profili per finestre in PVC certificati con il marchio VinylPlus® Product Label.

Il riciclo del PVC

Con la sua esperienza ultra trentennale nelle tecnologie di riciclo del PVC, Veka vanta sin dal 1993 ben tre stabilimenti in Germania, Francia e Inghilterra. Il vero fiore all'occhiello è però il suo più grande stabilimento europeo di riciclaggio PVC a Behringen, emblema di economia circolare, che tratta ogni anno oltre 100mila tonnellate di materiale derivante da scarti di produzione in PVC dismessi dai cantieri dei clienti. Ad essi viene data nuova vita tramite processi di riciclo tecnologicamente all'avanguardia.



L'impianto di riciclo del PVC di Behringen

I dati del riciclo di PVC

Dati alla mano, l'azienda ha oggi all'attivo 25 milioni di finestre in PVC riciclate, 40 milioni di finestre con anima riciclata prodotte finora e 78mila tonnellate di CO2 risparmiata. Attraverso al suo processo di riciclo completamente in circuito chiuso, ad esempio, i principali profili della gamma di prodotti SoftLine hanno un contenuto riciclato fino al 50%, mentre il contenuto medio di materiale riciclato dei profili Veka, prodotti con il processo di coestrusione, è pari al 30%.

Una nuova vita si prepara

Grazie a imponenti impianti, i più avanzati dal punto di vista tecnologico per la selezione automatizzata, i materiali conferiti passano attraverso un processo di selezione e separazione per poi essere successivamente micronizzati e trasformati nuovamente in materia prima, pronta per essere reimmessa nel ciclo produttivo.

Il nuovo sistema per finestre AluConnect di Veka protagonista di Fensterbau Frontale



19/03/2024 - Sarà **ALUCONNECT** - l'avanguardistico sistema ibrido con un cuore in PVC e profili di alluminio interno/esterno in grado di differenziarsi dai classici sistemi con cartelline di alluminio - la **principale novità dell'attesissima presenza di VEKA** alla rinomata fiera internazionale **FENSTERBAU FRONTALE**, la più importante fiera internazionale dedicata a finestre, porte e facciate.

Dal 19 al 22 marzo 2024 a Norimberga, presso il Padiglione 6 stand 153 e all'interno di un'esposizione di oltre 1000 mq, il leader mondiale nella produzione di profili per serramenti in PVC, che da sempre ha fatto della sostenibilità il suo punto di partenza e valore distintivo, presenterà infatti ufficialmente e in una gamma ulteriormente ampliata il suo **nuovo sistema per finestre**.

Nel caso di **ALUCONNECT**, i **carter in alluminio sono forniti già saldamente accoppiati al profilo in PVC mediante incollaggio strutturale**: un notevole passo in avanti sia nella lavorazione, che consente maggiore velocità di realizzazione, sia nelle prestazioni tecniche, poiché si ottiene un miglioramento eccezionale della statica, permettendo quindi la realizzazione di finestre di grandi dimensioni. Si potranno così raggiungere **molteplici vantaggi derivanti dalla coesione dei due materiali**: l'alluminio, esteticamente accattivante, moderno e high-tech da una parte; dall'altra il PVC, dall'isolamento termo-acustico imbattibile.

Tra le tante novità che saranno presentate in fiera dalla multinazionale tedesca, una nuova collezione di colori, in linea con i nuovi trend nel mondo del design. Si parlerà inoltre di innovazioni digitali a servizio dei produttori grazie ai software DBS e alle nuove funzionalità di Windoplan, della **nuova soglia a pavimento ribassata** - una valida soluzione sviluppata da VEKA per l'abbattimento delle barriere architettoniche e che garantisce numerosi vantaggi in termini di funzionalità, oltre che di estetica -, delle **linee di fermavetri squadrati** che arricchiscono la rosa di proposte con ben 14 nuove versioni, un'esposizione completa di tutti i sistemi scorrevoli fra cui il nuovo **VEKAMOVE76** ed il **nuovo sistema su base 82 mm, VEKAPURE 82**, che presenta profili dalle forme squadrate e minimali in linea con le tendenze di mercato e delle **numerose iniziative aziendali in tema di sostenibilità**.

Un percorso, quello di VEKA in favore del pianeta, iniziato oltre 30 anni fa ma in continua evoluzione, che testimonia l'impegno costante dell'azienda nel dare vita a prodotti in grado di coniugare il rispetto verso l'ambiente e le generazioni future con le esigenze di una clientela sempre più selettiva per efficienza, design e prestazioni dei serramenti.



Il nuovo sistema per finestre AluConnect di Veka protagonista di Fensterbau Frontale

Di: Veka Italia , Letto 620 volte



19/03/2024 - Sarà **ALUCONNECT** - l'avanguardistico sistema ibrido con un cuore in PVC e profili di alluminio interno/esterno in grado di differenziarsi dai classici sistemi con cartelline di alluminio - la **principale novità dell'attesissima presenza di VEKA** alla rinomata fiera internazionale **FENSTERBAU FRONTALE**, la più importante fiera internazionale dedicata a finestre, porte e facciate.

Dal 19 al 22 marzo 2024 a Norimberga, presso il Padiglione 6 stand 153 e all'interno di un'esposizione di oltre 1000 mq, il leader mondiale nella produzione di profili per serramenti in PVC, che da sempre ha fatto della sostenibilità il suo punto di partenza e valore distintivo, presenterà infatti ufficialmente e in una gamma ulteriormente ampliata il suo **nuovo sistema per finestre**.

Nel caso di ALUCONNECT, **i carter in alluminio sono forniti già saldamente accoppiati al profilo in PVC mediante incollaggio strutturale**: un notevole passo in avanti sia nella lavorazione, che consente maggiore velocità di realizzazione, sia nelle prestazioni tecniche, poiché si ottiene un miglioramento eccezionale della statica, permettendo quindi la realizzazione di finestre di grandi dimensioni. Si potranno così raggiungere **molteplici vantaggi derivanti dalla coesione dei due materiali**: l'alluminio, esteticamente accattivante, moderno e high-tech da una parte; dall'altra il PVC, dall'isolamento termo-acustico imbattibile.

Tra le tante novità che saranno presentate in fiera dalla multinazionale tedesca, una nuova collezione di colori, in linea con i nuovi trend nel mondo del design. Si parlerà inoltre di innovazioni digitali a servizio dei produttori grazie ai software DBS e alle nuove funzionalità di Windoplan, della **nuova soglia a pavimento ribassata** - una valida soluzione sviluppata da VEKA per l'abbattimento delle barriere architettoniche e che garantisce numerosi vantaggi in termini di funzionalità, oltre che di estetica -, delle **linee di fermavetri squadrati** che arricchiscono la rosa di proposte con ben 14 nuove versioni, un'esposizione completa di tutti i sistemi scorrevoli fra cui il nuovo **VEKAMOVE76** ed il **nuovo sistema su base 82 mm, VEKAPURE 82**, che presenta profili dalle forme squadrate e minimali in linea con le tendenze di mercato e delle **numerose iniziative aziendali in tema di sostenibilità**.

Un percorso, quello di VEKA in favore del pianeta, iniziato oltre 30 anni fa ma in continua evoluzione, che testimonia l'impegno costante dell'azienda nel dare vita a prodotti in grado di coniugare il rispetto verso l'ambiente e le generazioni future con le esigenze di una clientela sempre più selettiva per efficienza, design e prestazioni dei serramenti.

‘Veka Premium Partner’: Rebranding per Finestra Italiana, il Network dei Partner di Veka

Al via il rebranding per il network della multinazionale tedesca, che comunica direttamente con i consumatori finali attraverso la voce dei suoi Partner ufficiali



25/03/2024 - La proposta di soluzioni tecnologiche sempre più performanti ma, soprattutto, l'attenzione verso l'ambiente hanno trasformato negli ultimi anni i **profili per serramenti in PVC VEKA da tassello dell'home décor** in vero e proprio protagonista d'eccezione di qualunque edificio.

Assume perciò un ruolo di primo piano la scelta dell'azienda di **annunciare l'evoluzione del marchio che identifica i suoi Premium Partner, rafforzando ancora di più l'indissolubile legame tra il brand e il network di professionisti italiani specializzati nella produzione dei migliori serramenti in PVC VEKA. Il leader nella produzione di sistemi per infissi in PVC è pronto per compiere un ulteriore e importante passo, rendendo ogni Premium Partner, oltre che un garante della costante qualità con cui VEKA si mostra alle persone, un vero brand**

Ambassador dal punto di vista valoriale e professionale.

Un marchio di fabbrica che, sin dalle sue origini, ha saputo collocare e diffondere nel mondo del design la propria **promessa di valore, imperniata prima di tutto su qualità premium, affidabilità, innovazione e sostenibilità**, gli stessi valori condivisi da tutti i partner VEKA.

Ecco perché da oggi, **con la nuova denominazione “VEKA PREMIUM PARTNER”, si identificherà l'altissimo livello di specializzazione dei produttori di serramenti presenti in tutto il territorio italiano che, con il loro bagaglio di esperienza, conoscenze e competenze, mettono a disposizione dei clienti una comprovata qualificazione nella consulenza e nell'assistenza pre e post-vendita di serramenti realizzati con profili in PVC VEKA, interamente prodotti in Italia, garantendo così la sicurezza per il cliente finale.**

Il rispetto di 3 requisiti fondamentali decreta la possibilità di entrare a far parte del Network VEKA PREMIUM PARTNER:

1. **Avere un rapporto esclusivo con VEKA, per quanto riguarda la propria produzione di serramenti in PVC**
2. **Detenere la propria produzione di infissi in Italia**
3. **Aderire al protocollo disciplinare per il controllo di qualità periodico della produzione in sinergia con l'Assistenza Tecnica di VEKA.**

L'obiettivo di VEKA è garantire ai clienti e agli utenti finali che fruiranno delle finestre, la sicurezza di elevati standard di produzione degli infissi, nella consapevolezza che ciò che acquistano è costantemente orientato all'eccellenza nella qualità, e questo si estende lungo tutta la filiera della produzione della finestra.

“Il momento di svolta che stiamo vivendo all'interno del mondo VEKA testimonia il fervore che ha sempre caratterizzato il brand sin dalle sue origini e che fa parte del nostro DNA - **spiega Graziano Meneghetti, Direttore Commerciale VEKA Italia** - perché la nostra è un'azienda in continua evoluzione, capace non soltanto di plasmarsi in base alle mutevoli esigenze del mercato, ma anche di diventare un vero e proprio leader del cambiamento. Una capacità di innovazione che trova espressione in una rete di partner altamente professionali con cui condividere i valori che ci identificano. Un network d'eccellenza che, da oggi, diventa VEKA “Premium Partner” su tutto il territorio nazionale. Stiamo progettando un futuro ricco di novità importanti, di cui questa rappresenta soltanto l'inizio”.

In aumento il mercato dei serramenti in Pvc

Marzo 25, 2024



Il serramento in Pvc è sempre più leader, con un market share di oltre il 50%. I dati aggiornati allo scorso anno indicano +1,5% sull'anno precedente. Il 2023, quindi, registra in Italia il terzo anno consecutivo di crescita. I dati provengono dall'annuale ricerca di mercato effettuata dal Gruppo Serramenti e Avvolgibili di Pvc Forum Italia in collaborazione con le dieci aziende associate (Alphacan, Aluplast, Deceuninck, Finstral, QI Sistemi/Gealan, Profine, Rehau, Salamander, Schüco e QI Sistemi/Veka), che insieme rappresentano gran parte del mercato di riferimento. I metri lineari di Pvc per profili finestra immessi sul mercato dalle aziende associate nel 2023 sono stati oltre 16,8 milioni con un'incidenza maggiore dei profili bianchi (53,6%) rispetto ai pellicolati. Nel calcolo sono esclusi i profili persiana mentre sono compresi quelli per finestre scorrevoli.



Traducendo il dato in unità finestra campione (1,23 x 1,48 metri), sono oltre 2,8 milioni i serramenti in Pvc prodotti che equivalgono a 50.544 tonnellate di telai. Aggiungendo a queste unità finestra anche quelle importate in Italia dall'estero, non facilmente quantificabili e ipotizzabili in circa 1,2 milioni, si arriva a 4 milioni totali di unità serramento in Pvc con il corrispettivo giro d'affari generato di circa 2,1 miliardi di euro. Considerando un mercato complessivo degli infissi in Italia di circa 7,8 milioni di unità, comprendente tutti i materiali alternativi utilizzati per i profili, si arriva alla sopra citata quota di oltre il 50% detenuta dal serramento in Pvc. Un risultato davvero impressionante se si considera che nel 2000 il Pvc non copriva neanche il 15% del mercato, sicuramente spinto negli ultimi anni dai bonus fiscali dei quali, però, hanno naturalmente giovato tutti i materiali.

La costante e duratura crescita del Pvc negli anni deriva soprattutto dalle sue eccellenti proprietà in termini di isolamento termo-acustico e dal proficuo rapporto costo/prestazione ma è anche legata ad aspetti ambientali. L'ultimo Bilancio di VinylPlus, l'Impegno europeo per la sostenibilità del Pvc, ha registrato nel 2022 un riciclo complessivo di 813.266 tonnellate di rifiuti in Pvc provenienti dalle diverse applicazioni d'uso. Di queste, 408.151 tra pre e post consumo (dunque il 50%) provengono da profili finestra e prodotti correlati. Dal 2000, nell'ambito di Vinyl 2010 prima e ora VinylPlus, sono state riciclate 3,7 milioni di tonnellate di Pvc derivanti da profili serramenti e correlati. A breve uscirà il Progress Report 2024 relativo alle attività e ai risultati del 2023.

Serramento in PVC in costante crescita

MERCATO

26 Marzo 2024 | Redazione



Con un **+1,5%** sull'anno precedente, il 2023 registra in Italia il terzo anno consecutivo di crescita per il serramento in PVC, sempre più leader con un **market share di oltre il 50%**. I dati aggiornati allo scorso anno provengono dall'annuale ricerca di mercato effettuata dal Gruppo Serramenti e Avvolgibili di **PVC Forum Italia**, in collaborazione con le 10 aziende associate (**Alphacan, Aluplast, Deceuninck, Finstral, Ol Sistemi/Gealan, Profine, Rehau, Salamander, Schüco** e **Ol Sistemi/Veka**) che insieme rappresentano gran parte del mercato di riferimento.

Un giro d'affari che supera i due miliardi di euro


I metri lineari di PVC per profili finestra immessi sul mercato dalle aziende associate nel 2023 sono stati oltre **16,8 milioni**, con un'incidenza maggiore dei profili bianchi (53,6%) rispetto ai pellicolati. Nel calcolo sono esclusi i profili persiana mentre sono compresi quelli per finestre scorrevoli.

Traducendo il dato in **unità finestra campione** (1,23 x 1,48 m), sono oltre **2,8 milioni** i serramenti in PVC prodotti, che equivalgono a **50544 tonnellate** di telai in PVC. Aggiungendo a queste unità finestra anche quelle importate in Italia dall'estero, non facilmente quantificabili e ipotizzabili in circa 1,2 milioni, si arriva a **4 milioni** totali di unità serramento in PVC, con il corrispettivo **giro d'affari** generato di circa **2,1 miliardi di euro**.



Considerando un mercato complessivo degli infissi in Italia di circa **7,8 milioni di unità**, comprendente tutti i materiali alternativi utilizzati per i profili, si arriva alla sopra citata **quota di oltre il 50% detenuta dal serramento in PVC**. Un risultato davvero impressionante se si considera che nel 2000 il PVC non copriva neanche il 15% del mercato, sicuramente spinto negli ultimi anni dai bonus fiscali, dei quali, però, hanno naturalmente giovato tutti i materiali.

Non solo ottime prestazioni e basso costo, ma anche sostenibilità



La costante e duratura crescita del PVC negli anni deriva soprattutto dalle sue eccellenti **proprietà in termini di isolamento termo-acustico** e dal proficuo **rapporto costo/prestazione**, ma è anche legata ad **aspetti ambientali**.

L'ultimo Bilancio di **VinylPlus®**, l'impegno europeo per la sostenibilità del PVC, ha registrato nel 2022 un **riciclo complessivo di 813266 tonnellate** di rifiuti in PVC provenienti dalle diverse applicazioni d'uso. Di queste,

408151 tra pre e post consumo (dunque il **50%**) provengono da profili finestra e prodotti correlati. Dal **2000**, nell'ambito di Vinyl 2010 prima e ora VinylPlus, **sono state riciclate 3,7 milioni di tonnellate di PVC** derivanti da profili serramenti e correlati. A breve uscirà il Progress Report 2024 relativo alle attività e ai risultati del 2023.

I serramenti in PVC crescono per il terzo anno consecutivo


27 Marzo 2024

x

e

f

in



Con un **+1,5%** sul 2022, nel 2023 in Italia i **serramenti in PVC** sono cresciuti per il terzo anno consecutivo, raggiungendo una quota di mercato di oltre il 50%. I dati provengono dall'annuale ricerca di mercato effettuata dal **Gruppo Serramenti e Avvolgibili di PVC Forum Italia** in collaborazione con le dieci aziende associate (Alphacan, Aluplast, Deceuninck, Finstral, QI Sistemi/Gealan, Profine, Rehau, Salamander, Schüco e QI Sistemi/Veka), che insieme rappresentano gran parte del mercato di riferimento.

I **metri lineari** di PVC per profili finestra immessi sul mercato dalle aziende associate nel 2023 sono stati **oltre 16,8 milioni** con un'incidenza maggiore dei profili bianchi (53,6%) rispetto ai pellicolati, calcolo in cui sono compresi i profili per finestre scorrevoli e da cui sono esclusi quelli per persiane.

Traducendo il dato in **unità finestra campione** (1,23 x 1,48 m), sono **oltre 2,8 milioni i serramenti in PVC prodotti** che equivalgono a 50.544 tonnellate di telai in PVC. Aggiungendo a queste unità finestra anche quelle importate in Italia dall'estero, non facilmente quantificabili e ipotizzabili in circa 1,2 milioni, si arriva a 4 milioni di unità serramento in PVC con il corrispettivo giro d'affari generato di circa 2,1 miliardi di euro. Considerando un mercato complessivo degli infissi in Italia di circa 7,8 milioni di unità, comprendente tutti i materiali alternativi utilizzati per i profili, i serramenti in PVC detengono oltre il 50% del mercato.

Un risultato considerevole se si tiene conto che nel 2000 il PVC non copriva neanche il 15% del mercato, sicuramente spinto negli ultimi anni dai bonus fiscali dei quali però hanno naturalmente giovato tutti i materiali. La costante e duratura crescita del PVC negli anni deriva soprattutto dalle sue **eccellenti proprietà in termini di isolamento termo-acustico e dal vantaggioso rapporto costo/prestazioni**, ma è anche legata ad aspetti ambientali.

L'**ultimo bilancio di VinylPlus**, l'impegno europeo per la sostenibilità del PVC, ha registrato nel 2022 un riciclo complessivo di 813.266 tonnellate di rifiuti in PVC provenienti dalle diverse applicazioni d'uso. Di queste, 408.151 tra pre- e post-consumo (dunque il 50%) provengono da profili finestra e prodotti correlati. Dal 2000, nell'ambito di Vinyl 2010 prima e ora VinylPlus, sono state riciclate 3,7 milioni di tonnellate di PVC derivanti da profili serramenti e correlati.


●●● manutenzione finestre e infissi

LA CURA È LUNGIMIRANTE

DI ELENA FASSIO

LA MANUTENZIONE REGOLARE, CORRETTA E PROGRAMMATA DI INFISSI E SERRAMENTI PERMETTE DI SALVAGUARDARNE LA BELLEZZA E LE FUNZIONALITÀ

Grandi aperture vetrate, finestre basculanti, classici infissi regolari, ma anche portoni d'ingresso o del garage e persiane. Quando nuovi materiali, come alluminio e pvc, hanno iniziato ad accompagnare il legno nella costruzione degli infissi, si è iniziato a parlare di "manutenzione-zero". Tuttavia, i serramenti di nuova generazione, pur non avendo bisogno di riverniciature periodiche, richiedono comunque una manutenzione regolare e programmata, servizio che, post vendita, viene offerto da alcune aziende, perché contengono cerniere, serrature, parti meccaniche e filtri che vanno puliti in profondità e controllati da esperti. «Infissi, serramenti e finestre moderni vengono commercializzati già rivestiti con prodotti di verniciatura ad alto contenuto tecnologico in grado di garantire un'ottimale protezione del legno e una durata del film di verniciatura per molti anni - spiega il serramentista Damiano





162171

Di Marco -. Ciononostante, i serramenti necessitano di periodici interventi di manutenzione, per assicurare la durata nel tempo delle caratteristiche sia estetiche sia tecnico-funzionali. Al fine di individuare la periodicità degli interventi, è importante sapere che il posizionamento del serramento (nord/sud), abbinato alla varietà delle soluzioni architettoniche scelte dal progettista, espone in modo maggiore o minore il manufatto alle sollecitazioni da parte degli agenti esterni come umidità, proliferazione di funghi o muffe, schiarimento dovuto a raggi uv, dilatazioni dovute alle alte temperature. Inoltre - continua l'esperto - bisogna valutare con attenzione l'ambiente in cui si trova l'abitazione, per scegliere il giusto tipo di serramento. Le località balneari vicine al

mare, o le zone con elevate escursioni termiche tra estate e inverno, per esempio, richiedono di personalizzare i piani di manutenzione programmata. Anche gli ambienti urbani, tuttavia, richiedono particolare attenzione, perché la pioggia, mescolandosi allo smog, genera soluzioni acide in grado di corrodere qualsiasi materiale. Un'accurata pulizia mensile con panni morbidi e acqua tiepida evita questo problema e consente di mantenere a lungo l'aspetto estetico e funzionale del film protettivo. Lo stesso trattamento si può applicare alle persiane o alla porta d'ingresso, per evitare i problemi causati dal sole o dal gelo. Rispetto ai serramenti verticali, infine, le finestre per tetti sono molto più esposte agli agenti atmosferici. Per questo, una corretta e

regolare manutenzione ne garantisce un funzionamento ottimale e una maggiore durata nel tempo: sostituire il filtro antipolvere e la spugna della barra di manovra, ingrassare e controllare le parti meccaniche ed elettriche della finestra, controllare che i rivestimenti esterni siano a tenuta e privi di fogliame o - conclude - altri detriti che possano impedire il corretto deflusso dell'acqua piovana». Gli infissi di nuova generazione consentono poi di spaziare con la creatività e hanno meccanismi che permettono di ventilare gli ambienti anche senza spalancare le finestre, soprattutto d'inverno. «Ciò che respiriamo in casa può essere fino a cinque volte più inquinato rispetto all'aperto - spiega Laura Coppo, architetto e consulente energetico certificato CasaClima -.

Per questo è importante scegliere serramenti prodotti responsabilmente e mantenerli nel modo giusto. Le finestre con microventilazione, che si discostano dalla parete di circa 5/10 mm, aiutano da questo punto di vista consentendo il ricambio di aria e agendo sia sulla regolazione dell'umidità e la formazione di muffe sia sul filtraggio di pollini, allergeni e sostanze inquinanti, come alte concentrazioni di CO2 e composti organici volatili. Infine - conclude - se si sceglie un grande infisso panoramico, che permette di immergersi completamente nel paesaggio esterno anche dagli ambienti indoor, bisogna ricordare che la superficie vetrata disperde ed immette più calore di un muro, quindi servono infissi a taglio termico e antisfondamento».



162171

CASA NATURALE 47

ILE 2024 > APRILE 2024 > APRILE 2024 > APRILE 2024 > APRILE 2024 > APRILE 2024 > APRILE 2024 > APRILE 2024 > APRILE 2024 >

MANUTENZIONE EASY

Le finestre in legno hanno il loro segreto di bellezza: **Easy Coat** è uno spray a base di elementi naturali che crea un sottile film protettivo sulla superficie dei serramenti per ripararli dai danni dell'usura e delle intemperie. Bastano due o tre applicazioni all'anno per dire addio a costose operazioni di riverniciatura.

www.navello.it



COIBENTARE IL FORO FINESTRA

Inquadra è un controtelaio monoblocco con spalla di spessore 100 mm o 70 mm, da rasare o intonacare, che garantisce un efficace taglio termico tra muro e infisso per coibentare il foro finestra, ed è abbinabile a sistemi di ventilazione meccanica.

www.defaveri.it

ISOLANTI E LINEARI

Le porte **Receptiva**, con cornici in multistrato, sono certificate antincendio in classe EI 30 e EI 60, secondo la normativa europea UNI EN 1634-1, e sono fonoisolanti, capaci di un abbattimento acustico certificato fino a 42 db. Il loro stile lineare le rende facili da pulire.

www.flessya.com



manutenzione finestre e infissi ●●●



KIT FAI DA TE

Rispetto ai serramenti verticali, le finestre per tetti sono molto più esposte agli agenti atmosferici. Per questo, una corretta e regolare manutenzione ne garantisce un funzionamento ottimale e una maggiore durata nel tempo. Per agevolare il lavoro **Velux** offre un kit di manutenzione fai da te.

www.velux.it



LINEE D'ALLUMINIO

I sistemi in alluminio **Schüco Italia** garantiscono ottime performance di comfort termico e acustico, sicurezza, durabilità e facilità di uso. Per una perfetta manutenzione, basta pulire regolarmente i profili di alluminio e far eseguire una visita ispettiva annua da tecnici professionisti. www.schueco.it



VETRO PROTAGONISTA

Con i suoi carrelli di scorrimento ridotti, il sistema **Vekamotion82** in pvc lascia spazio a una maggiore superficie vetrata, con profili anta alti soli 86 mm e la sezione centrale a 92 mm, per realizzare ampie vetrate panoramiche e per apportare più luce naturale negli ambienti. www.veka.it

162171

CASA NATURALE 49

●●● manutenzione finestre e infissi



RESISTENZA D'ACCIAIO

Gli infissi **Officine Ragnini** in acciaio zincato necessitano di una manutenzione veramente minima, grazie alla verniciatura anticorrosione a polvere o a liquido termoisolante a forno. Il servizio di manutenzione programmata permette di revisionare anche guarnizioni e accessori.
www.officineragnini.it

LEGNO E ALLUMINIO

Gli infissi **BG Legno** hanno il lato interno in vero legno verniciato a base d'acqua e il lato esterno in alluminio in diverse finiture, perfetto in presenza di elevati sbalzi di temperatura o salsedine, che basta pulire con un panno umido.
www.bglegno.it



DIFFERENZA NEI DETTAGLI


Un complemento di design come l'alzante scorrevole **Minima** crea un continuum tra interno ed esterno lasciando spazio alla luce con qualità e sicurezza. Un'accurata pulizia del serramento consente di mantenere a lungo l'aspetto estetico e funzionale.
www.finnovasrl.it

50 CASA NATURALE

162171

PULIZIA ROTANTE

L'infisso basculante **Prolux Swing** in pvc è pensato per ottimizzare lo spazio e garantire massima visibilità. La manutenzione e la pulizia dell'infisso e del vetro esterno sono rese più facili, veloci e sicure, grazie alla rotazione dell'anta su sé stessa fino a 170°.
www.oknoplast.it




IRRESISTIBILE SCORREVOLEZZA

Schüco Living Move è il sistema in pvc che permette di realizzare porte scorrevoli di grandi dimensioni con eccellenti performance in termini di isolamento termico (fino a 1,1W/(m²K) di trasmittanza), design e ricircolo dell'aria, grazie alla microaerazione di 6 millimetri.
www.schuecopws.it

162171

ESAUDIRE OGNI DESIDERIO

Con **I-tec Decor** - in foto nella versione in cemento grigio - è possibile progettare le superfici dei profili interni delle finestre per abbinarle a mobili, pavimenti e porte, grazie alla nuova tecnologia di stampa digitale che riproduce qualsiasi superficie o tema.
www.internorm.com



NUOVA FRONTIERA DEL PVC

Solaris non è solo una finestra, ma un'esperienza che trasforma lo spazio abitativo in un rifugio di luce. Linee pulite e moderne, design sofisticato. I profili in pvc estruso di classe A assicurano resistenza anche nei climi più severi.
www.fossatiserramenti.it

LEGGEREZZA ED ELEGANZA

Fenix by Isolcasa è un sistema evoluto, che associa performance ed estetica, garantendo resistenza, isolamento e durata nel tempo. Spessori ridotti che consentono alla luce di essere protagonista. Elevati i valori di isolamento termico.
www.isolcasa.it



manutenzione finestre e infissi ●●●



PROFILI SQUADRATI

La linea **Cocif Eternal** quadra, caratterizzata da un profilo squadrato in pvc, offre un equilibrio impeccabile tra design e modernità, grandi prestazioni termiche ($1.0 \text{ W}/(\text{m}^2\text{k})$ di trasmittanza) e sicurezza avanzata.

www.cocif.com

ELEGANZA E FUNZIONALITÀ

Raffinati ed efficienti, le finestre **Primo** sono in pvc, un materiale che ha un costo contenuto, è termico in modo naturale, durevole e richiede una manutenzione basica, perché non richiedono di essere riverniciate.

www.wisniewski.it



SICUREZZA ED EFFICIENZA

Leggera, personalizzabile e sicura, con certificazione antieffrazione RC3 o RC4, la porta d'ingresso **ThermoCarbon** ha un battente in alluminio spesso 100 mm, con un pannello di riempimento in schiuma rigida in poliuretano con valore di trasmittanza termica fino a $0,47 \text{ W}/(\text{m}^2\text{xK})$, ideale per le case passive e a bilancio energetico positivo. www.hormann.it



162171

Porte e finestre. Altri sistemi e prodotti


Federica Gasparetto - 2 Aprile 2024



Porte e finestre sono elementi che hanno acquisito sempre più importanza per la loro versatilità ma anche per altre caratteristiche, come la sicurezza nella protezione dall'esterno e la possibilità di definire e arredare gli spazi. Qui di seguito proponiamo una carrellata di prodotti, organizzati nelle seguenti categorie: porte, portoni, finestre, monoblocchi e balaustre.

Porte


Door2000. Diaframmi trasparenti



(foto Door2000)

La collezione Ego di **Door2000** raggruppa una serie di porte, scorrevoli e a battente, con un'anima in vetro trasparente e sottili profili metallici. La composizione geometrica del telaio in alluminio, disponibile in molteplici colorazioni e finiture, trasforma le porte in un elemento d'arredo che separa gli ambienti e filtra la luce.

Fbp. Trame rigate



(foto Fbp)

Incisioni verticali nel telaio caratterizzano la porta Dafne di **Fbp**. Il telaio in legno massello consente la posa di soli elementi laccati che evitano tagli a sega netti e colori non totalmente uniformi. Collocato su un solo lato dell'anta, il motivo può essere ripreso anche nella cornice superiore o nella boiserie a lato per un design dell'interno coordinato. La collezione è disponibile nelle tipologie a battente e scorrevole.


Garofoli. Legno e vetro



(foto Garofoli)

La possibilità di impiallacciare i leggeri profili delle ante in alluminio con il legno consente di coordinare la collezione di porte Noi di **Garofoli** a qualsiasi altro prodotto in legno realizzato dall'azienda: parquet, boiserie, armadi e pareti attrezzate. La composizione delle ante può alternare superfici di legno e di vetro creando diversi motivi geometrici che sono il carattere distintivo della linea.

Gd Dorigo. Apertura a libro asimmetrica



(foto Gd Dorigo)

Venus di **Gd Dorigo** è una porta in legno laccato declinata in diversi modelli, le cui ante possono essere decorate e modanate per interpretare uno stile classico o lasciate minimali per un arredo moderno. La serie Art.11, in particolare, è caratterizzata da porte lisce, sia nelle linee sia nelle tonalità, personalizzabile con una vasta gamma di nuance, e disponibile anche in un'originale sistema di apertura a libro asimmetrico, per venire incontro a diverse esigenze di divisione degli spazi.

Portoni

Breda. Portone sezionale con porzioni trasparenti



(foto Breda)

Il portone sezionale vetrato Luxor di **Breda** è progettato per consentire alla luce naturale di filtrare all'interno degli spazi del garage. Il modello è realizzato con una struttura in alluminio e vetrate trasparenti in materiale acrilico; il prodotto risulta così leggero e, al contempo, resistente e isolante. Le cromie spazzolate Scotch Brite sono ottenute attraverso un particolare processo di ossidazione dell'alluminio e un trattamento con spazzole

abrasive. Il portone è modulare e si solleva lungo il soffitto con un ingombro ridotto in altezza: è possibile in questo modo regolare l'apertura secondo le esigenze. Porte pedonali, sezioni vetrate oscuranti, illuminazione perimetrale a Led e automazioni domotiche gestibili tramite smartphone, possono completare il prodotto.

Hörmann. Effetto materico



(foto Hörmann)

La porta d'ingresso ThermoSafe Decoral di **Hörmann** è costituita da telai neri al cui interno possono essere disposti pannelli trasparenti o opachi. I vetri sono stratificati antischegge spessi 8 mm e, grazie a una peculiare pellicola interna che trattiene le schegge in caso di rottura, persone e cose rimangono protette.

Le superfici in alluminio verniciate, grazie processo di rivestimento brevettato, presentano un effetto materico con la disponibilità di cinque texture: Cemento, Rusty Patina, per un impatto visivo dai vividi colori, Quercia Selvatica, Legno di Fienile e Legno di Fienile grigio. Il modello, grazie al massiccio battente complanare in alluminio (spesso 73 mm, con infrastruttura metallica) e al telaio sempre in

alluminio (spesso 80 mm), entrambi a taglio termico e a doppia superficie di battuta, raggiunge un valore di isolamento termico fino a 0,8 W/m²K.

Finestre

Fakro. Botola per tetti piani



(foto Fakro)

Drl di **Fakro** è un serramento per tetti piani progettato per l'abbinamento con le scale retrattili dell'azienda, in grado di offrire un accesso al tetto comodo e sicuro. Il prodotto, infatti, è dotato di pistoni a gas in grado di semplificare le operazioni di apertura e di chiusura e di permettere all'anta di bloccarsi in posizione aperta, a 60°. Al fine di escludere qualsiasi eventualità di chiusura accidentale (a causa ed esempio di forti raffiche di vento), è

disponibile su richiesta anche il blocco aggiuntivo Zbr. Alla base del telaio è applicato, inoltre, un nastro antiscivolo che contribuisce a rendere l'accesso al tetto piatto più agevole. Caratterizzata da un telaio con profili in pvc multicamera, riempiti con materiale isolante, e dalla presenza di una guarnizione in gomma, la botola garantisce un valore di trasmittanza termica $U_w = 0,67 \text{ W/m}^2\text{K}$.


Finstral. Inserti per rivestire il serramento interno



(foto Finstral)

Inlay di **Finstral** è un nuovo materiale di rivestimento per l'interno dei serramenti, che mantengono l'anima in pvc. Si tratta di inserti che consentono di personalizzare il profilo con molteplici varianti: sono disponibili cinque inserti in legno, cinque in metallo e dodici in ceramica, con la possibilità di realizzare la cornice del bordo dell'anta in alluminio in una tonalità tra gli oltre 250 colori disponibili. Questa nuova tipologia di rivestimento non vincola altre caratteristiche dell'infisso come la forma del profilo o degli accessori, quali i sistemi oscuranti o la sicurezza antieffrazione.

Isolcasa. Nodo centrale a sezione ridotta



(foto Isolcasa)

Fenix e Fenix Luce, la versione con nodo centrale dalle dimensioni ancora più contenute, sono realizzati da **Isolcasa** in pvc e caratterizzati dalla dimensione ridotta degli spessori dei profili. Fenix si compone di un sistema a sei camere a tripla guarnizione di battuta, premontata nei profili e saldata negli angoli mediante termosaldature. I profili sono

rinforzati con estrusi a U in acciaio zincato con spessore 1,5 mm. La resistenza e solidità del sistema permette di ridurre gli spessori complessivi: la sezione del profilo è di 76 mm; una soluzione portata all'estremo in Fenix Luce, che presenta un nodo centrale di 108 mm.

Nusco. Finestre e porte in coordinato



(foto Nusco)


Sintesy W70 di **Nusco** è la linea di serramenti brevettati in legno-alluminio caratterizzati dalla possibilità di coordinare colore ed essenza alle porte: dress chiaro, palissandro white, olmo e frassino bianco.

L'anta interna è in legno lamellare, rivestito integralmente con superfici decorative sintetiche ad alta resistenza; ha un profilo interno squadrato e profili in alluminio complanari con giunzione ad angoli assemblati meccanicamente.

I vetrocamera sono con gas argon.

Complessivamente il serramento raggiunge una trasmittanza termica $k = 1,4 \text{ W/m}^3 \text{ K}$.

Pavanello e Uniform. Profili minimali




(foto Pavanello)

Misura 40 mm la parte visibile dell'anta di magis40, il serramento nato dalla collaborazione fra **Pavanello** e **Uniform**. Megius40 ha il telaio interno in legno e protetto all'esterno dall'alluminio. Per un minimalismo assoluto può essere installato anche filomuro, soluzione che nasconde completamente il telaio adatta per le nuove costruzioni, mentre in caso di ristrutturazioni l'estrema pulizia formale è

garantita dall'utilizzo di coprifili sovraintonacabili. Due le linee disponibili per le finiture del legno interno: Icona e Natura. Icona nasce dall'integrazione di carta decorativa, resina melaminica/acrilica e tessuto non tessuto; Natura deriva dalla selezione "primo fusto", la

più pregiata del legno, ed è una finitura in Tranciato di Rovere che dona al serramento una spiccata matericità. magis40 raggiunge valori di isolamento termico pari a $U_w = 0,72 \text{ W/m}^2 \text{ K}$. Il modello si completa con una soluzione alzante scorrevole denominata HS-magis40.


Secco Sistemi. Modanature simil legno



(foto Secco Sistemi)

Con il sistema Bv 75 di **Secco Sistemi** viene addolcita la geometria ortogonale dei profili metallici per introdurre una modanatura che ripropone l'immagine dei serramenti in legno: le ante sono lavorate lungo il perimetro del vetro, sia nella parte esterna sia nel fermavetro interno, dando corpo e profondità alla finestra. I materiali con cui vengono realizzati, dall'acciaio zincato all'acciaio inox, dall'acciaio corten all'ottone, garantiscono robustezza e durabilità, e una sezione dei profili ridotta: da 27 a 47 mm per il nodo laterale, 62 mm per il nodo centrale, con profondità di 77 mm per vetri fino a 40 mm. Il serramento è a taglio termico e disponibile in nove finiture.


Schüco Pws Italia. Isolamento e ventilazione



(foto Schüco Pws Italia)

Schüco LivIng Move è un sistema in pvc che permette di realizzare portefinestre con performance in termini di isolamento termico U_f fino a $1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$ unite all'aerazione degli ambienti. L'anta mobile si avvale di un meccanismo che permette alla porta di arretrare in profondità, verso l'interno, di 6 mm rispetto al telaio garantendo un continuo passaggio dell'aria anche con l'infisso chiuso ai lati. La soluzione di **Schüco Pws Italia** conserva una classe di resistenza all'effrazione Rc2.

Veka. Variante a tutto vetro



(foto Veka)

Vekamotion 82 Max è la variante "a tutto vetro" che, grazie all'anta fissa, aumenta la superficie trasparente rispetto alla versione standard, aggiungendo 7 cm in larghezza e 13 cm in altezza. I vetri tripli con spessore fino a 54 mm permettono di raggiungere valori di trasmittanza del serramento U_w fino a $0,78 \text{ W/m}^2\text{K}$, mentre il telaio presenta due camere separate dotate di rinforzi in acciaio da $60 \times 40 \text{ mm}$ adatte alla classe di resistenza Rc2.

Vekamotion 82 e 82 Max sono disponibili in oltre 60 diversi colori di rivestimento: dalle tinte unite ai metallizzati fino agli effetti legno, passando per la collezione Spectral con effetto vellutato ultra-matt. Entrambe le versioni proposte da **Veka** possono essere dotate di un completo assortimento di cartelline esterne in alluminio, per una maggiore sicurezza, verniciabili in qualsiasi colore Ral.

Vetraria Pescini. Serramento con veneziane interno vetro



(foto Vetraria Pescini)

Schermatura solare, regolazione della privacy, contributo nella gestione del riscaldamento e del raffrescamento all'interno degli ambienti con un conseguente risparmio energetico: queste le funzioni del sistema di oscuramento di **Vetraria Pescini**, posizionato all'interno della stratificazione vetrata. Il serramento con tende tecniche inserite all'interno delle vetrate isolanti può avere una movimentazione del sistema oscurante sia manuale sia di tipo elettrico, a centralina e a batteria, abbinabile anche a sistemi domotici, e offre tre tipologie di tende veneziane o plissettate. Le tende collocate all'interno delle vetrate sono adatte a tutte le dimensioni delle ante, non ingombrano e non necessitano di pulizia o manutenzione.

Monoblocchi

Alpac. Monoblocchi ignifughi



I monoblocchi Presystem Mineral Wool di **Alpac** sono una soluzione termoisolante per la gestione del foro finestra che risponde ai requisiti di prevenzione di propagazione del fuoco in facciata: è ignifugo, con una classe di reazione al fuoco A2-s1, d0, con un impatto ambientale ridotto grazie alla scelta di materiali come la lana di roccia e il fibrocemento. Oltre alla sicurezza antincendio, il monoblocco, in quanto elemento prefabbricato, permette di realizzare la finitura completa del foro finestra in un solo intervento, ottimizzando la gestione delle attività in cantiere e diminuendo i rischi di errori e ritardi.

Alpacom. Soluzione senza colle



(foto Alpacom)

Il monoblocco **Alpacom** è composto da elementi non incollati ma uniti tra di loro tramite iniezione a caldo di schiuma poliuretanica ecologica con densità di 40 kg/m^3 . Il prodotto è disponibile in tre versioni: Ideal con spalle coibentate con spessore 50 mm, Thermik con spalle coibentate con spessore da 80 mm e Flexy con spalle in EPS. Diversi sono i modelli per ogni categoria, a seconda del tipo di oscurante e del rivestimento murario. Il monoblocco si adatta a ogni tipologia

costruttiva, ha una struttura indeformabile e impiega materiali che garantiscono la durabilità nel tempo, un potere fonoisolante e valori di trasmittanza termica certificati secondo i limiti delle normative vigenti.

De Faveri. Soluzioni su misura



(foto De Faveri)

Il monoblocco per infissi Inquadra di **De Faveri** favorisce la riduzione della dispersione di calore grazie all'eliminazione dei ponti termici degli infissi. Progettato su misura, la struttura è solida e non soggetta a deformazioni. Inquadra è disponibile nella variante con spalla da rasare per la posa su cappotto e nella nuova variante per posa su intonaco: un design brevettato in Eps con zigrinature per garantire aderenza e aggrappo all'intonaco, e un paraspigolo in pvc che semplifica le operazioni di finitura e previene l'insorgenza di deterioramenti. La soluzione, in entrambe le versioni, può ospitare qualsiasi sistema oscurante ed è abbinabile con i sistemi di ventilazione meccanica Dfvmc.

Roverplastik. Cassonetto isolato



(foto Roverplastik)

Restructura è la linea di cassonetti realizzata in Mdf da **Roverplastik**, su misura e in diverse versioni, per rispondere a esigenze di isolamento termoacustico. Il prodotto si presta per essere posato sia in edifici di nuova costruzione sia in caso di ristrutturazione per la riqualificazione a livello energetico di cassonetti preesistenti. La sua installazione non richiede opere murarie, raggiunge valori di coibentazione termica pari a $1.0 \text{ W/m}^2\text{K}$ e di isolamento acustico fino a 45 dB. I cassonetti Restructura sono offerti in tre differenti versioni: Legno, con effetto naturale decorabile con laccatura o pittura effetto muro; Finitura, rivestito con pellicola in tre varianti (Golden Oak, Bianco e Noce); Venatura, rivestito da una pellicola a rilievo finto legno, verniciabile in abbinamento al serramento.

Balaustre

Aluvetro. Telaio personalizzabile



(foto Aluvetro)

I parapetti Modular di **Aluvetro** sono un sistema flessibile costituito da un telaio in alluminio con un tamponamento personalizzabile con materiali differenti. Una soluzione a doghe verticali, con possibilità di scelta tra un montaggio delle stesche in versione perpendicolare alla cornice, una piena e una trasparente, con vetri stratificati testati per resistere all'impatto dinamico, garantendo massima sicurezza. Le parti vetrate possono essere protette con trattamento Cleaner che riduce i tempi di pulizia e la manutenzione, limitando l'accumulo di calcare e sporco. Due le versioni disponibili in base al tipo di aggancio, Modular Sp sopra

pavimento e Modular Fs fronte soletta, quest'ultimo sviluppato in due versioni, Up o con tamponamento che copre la soletta. Tutte le tipologie sono caratterizzate da resistenze ai carichi di 200 e 300 kg/m in funzione della distanza tra i montanti.

Veka Premium Partner: il progetto di rebranding

Finestra Italiana segue un progetto di rebranding: Veka Premium Partner rafforza il legame tra il brand e il network di professionisti

Redazione 4 Aprile 2024



Veka annuncia l'evoluzione del marchio che identifica i suoi Premium Partner, rafforzando con il progetto **Veka Premium Partner** il legame fra il brand e il network di professionisti italiani specializzati nella produzione dei migliori serramenti in PVC VEKA. La realtà arriva nella produzione di sistemi per infissi in PVC è pronta per compiere un ulteriore e importante passo, rendendo ogni Premium Partner, oltre che un garante della costante qualità con cui VEKA si mostra alle persone, un vero brand Ambassador dal punto di vista valoriale e professionale.

Con la nuova denominazione VEKA PREMIUM PARTNER si identificherà l'altissimo livello di specializzazione dei produttori di serramenti presenti in tutto il territorio italiano che, con il loro bagaglio di esperienza, conoscenze e competenze, mettono a disposizione dei clienti una comprovata qualificazione nella consulenza e nell'assistenza pre e post-vendita di serramenti realizzati con profili in PVC VEKA, interamente prodotti in Italia, garantendo così la sicurezza per il cliente finale.

Il rispetto di 3 requisiti fondamentali decreta la possibilità di entrare a far parte del network:

1. Avere un rapporto esclusivo con **VEKA**, per quanto riguarda la propria produzione di serramenti in PVC
2. Detenere la propria produzione di infissi in Italia
3. Aderire al protocollo disciplinare per il controllo di qualità periodico della produzione in sinergia con l'Assistenza Tecnica di VEKA.



CARBON NEUTRALITY

Veka annuncia con orgoglio il suo impegno verso la carbon neutrality, che rappresenta un passo significativo verso la sostenibilità ambientale globale. Raggiungere la carbon neutrality è un imperativo cruciale per le aziende nel contesto attuale di crisi climatica. Questo obiettivo non solo riduce l'impatto ambientale delle attività aziendali, ma dimostra anche un impegno concreto verso la sostenibilità e la responsabilità sociale d'impresa. Il concetto di carbon neutrality è fondamentale per l'Unione Europea, che mira a raggiungere questo obiettivo entro il 2050 attraverso il Green Deal. Tuttavia, Veka si è posta un obiettivo ancora più ambizioso, anticipando la car-

bon neutrality al 2045 ed evidenziando così il proprio impegno a essere un pioniere nell'adozione di pratiche sostenibili. Le cifre parlano da sole: l'azienda ha già riciclato oltre 25 milioni di finestre in pvc e prodotto 40 milioni di finestre con anima riciclata, risparmiando così 100 000 Tonnellate di CO2 attraverso un ciclo virtuoso di produzione. Per raggiungere la carbon neutrality, Veka sta implementando diverse strategie, tra cui l'aumento del riciclaggio, l'utilizzo di energia da fonti rinnovabili e investimenti nella ricerca per sviluppare pvc verde non fossile.

EVENTI

www.guidafinestra.it

FENSTERBAU FRONTALE 2024 AL TOP

A cura della redazione

Dopo un'edizione 2022 decisamente sottotono, quest'anno la fiera Fensterbau Frontale di Norimberga si è riconfermata l'evento di riferimento del settore dei serramenti a livello internazionale con un esito decisamente positivo sotto tutti gli aspetti

Padiglioni pieni, stand affollati, espositori soddisfatti, visitatori entusiasti... poche novità ma tanta voglia di incontrarsi e scambiare opinioni. Questo in poche parole potrebbe essere il racconto dell'edizione 2024 della fiera Fensterbau Frontale di Norimberga.

Nove padiglioni, suddivisi a seconda delle tipologie di prodotto, dai macchinari per la lavorazione dei profili, alla ferramenta ai sistemi e ai prodotti per la posa; oltre 600 espositori che hanno deciso di esporre non solo i prodotti ma anche la filosofia aziendale e soprattutto di ospitare al meglio i visitatori.

Gran parte degli stand è stata infatti concepita con spazi di convivialità e networking, quasi a voler ricreare delle piazze con ristoranti e caffè a disposizione degli ospiti.

LA SOSTENIBILITÀ COME CRITERIO DI SCELTA

Grande attenzione è stata data al tema della sostenibilità: di prodotto, di processo ma anche di allestimento. All'interno di spazi espositivi modulari e riutilizzabili sono stati presentati dei prodotti realizzati con materiali riciclati e raccontate le fasi di produzione rispettose dell'ambiente.

Un argomento sempre più sentito non solo dalle imprese ma anche dalla clientela che ormai considera la sosteni-


nibilità un imprescindibile criterio per le proprie scelte d'acquisto.

MERCATI IN DIFFICOLTÀ

In fiera si è respirata un'aria decisamente positiva e frizzante; tanta voglia di incontrarsi, confrontarsi, raccontarsi, nonostante l'estrema e diffusa preoccupazione legata all'immobilità di alcuni mercati europei. L'edilizia tedesca è ferma e non stanno meglio altri paesi del nord come Belgio e Olanda. I governi sono in una fase di stallo, non ci sono incentivi per i consumatori e non pare ci siano piani di investimento a lungo termine. Anche la Polonia non sta vivendo un momento particolarmente positivo, pare infatti che i cittadini tendano a non investire per la paura di un possibile conflitto. La locomotiva europea oggi è sicuramente rappresentata dalle nazioni del sud, Italia, Francia e Spagna in primis. Per alcune aziende forse questo non è sufficiente e tanti si aspettano una contrazione dei fatturati ma il mood generale resta positivo soprattutto per il mercato nazionale.

Il prossimo appuntamento a Norimberga con la fiera Fensterbau Frontale, sempre in parallelo con Holz-Handwerk, sarà dal 24 al 27 marzo 2026 ■

ILE 2024 > APRILE 2024 > APRILE 2024 > APRILE 2024 > APRILE 2024 > APRILE 2024 > APRILE 2024 > APRILE 2024 > APRILE 2024 >



162171

EVENTI

www.guidafinestra.it



ILE 2024 > APRILE 2024 > APRILE 2024 > APRILE 2024 > APRILE 2024 > APRILE 2024 > APRILE 2024 > APRILE 2024 > APRILE 2024 >



VEKA Italia affida a Gruppo Icat il suo rebranding



Semplicità e memorabilità: queste le due parole chiave attorno alle quali Gruppo Icat ha pensato bene di costruire il percorso di rebranding per VEKA Italia, player nel mercato mondiale nel settore della produzione di profili per serramenti in PVC, un gruppo che a livello internazionale opera attraverso le sue 46 sedi distribuite in ben quattro continenti.

Quello dei serramenti rappresenta, infatti, un mercato particolarmente complesso e ricco di competitor, contesto all'interno del quale fare la differenza con una comunicazione in grado di arrivare al pubblico in maniera chiara e diretta rappresenta una tappa fondamentale.

Il DNA razionale di VEKA, il suo know-how, la sua affidabilità costituiscono d'altro canto il potenziale attraverso cui l'azienda può fornire – ed essere essa stessa – la risposta perfetta ai bisogni del consumatore italiano, in un background valoriale che le permette di essere riconosciuta in tutto il mondo per la sua qualità, sicurezza e fiducia. Un potenziale scandito dalla stretta collaborazione con Icat, a cui già da tempo è stata affidata la comunicazione del marchio, in maniera sempre più ampia, coordinata e completa.

A partire dal 2021, Gruppo Icat ha ideato per questo cliente campagne di comunicazione integrate – che si sono aggiudicate premi di settore tra cui due importanti riconoscimenti Mediastars – basate sul concept "La Migliore Vista sull'Italia", elevando la comunicazione di marca e ponendo l'accento sugli aspetti emotivi e tecnici dei serramenti del network di esperti artigiani italiani che utilizzano i profili firmati VEKA, un brand che è la sintesi della tecnologia tedesca e dell'artigianalità Made in Italy. All'interno del piano di comunicazione l'idea è stata poi declinata nella campagna multisoggetto OOH e DOOH, in cui gli infissi si presentano come la cornice perfetta e inaspettata per mostrare le viste più iconiche del nostro Paese.

Attraverso questa strategia comunicativa, VEKA ha iniziato a rivolgersi in maniera diretta e trasparente al consumatore finale, per mostrare senza mezzi termini la qualità e la longevità dei propri prodotti; oggi la multinazionale è pronta per compiere un ulteriore e importante passo, rendendo ogni Premium Partner, oltre che un garante della costante qualità con cui VEKA si mostra alle persone, un vero brand ambassador dal punto di vista valoriale e professionale.

"Essere scelti e riconfermati dai clienti per guidare la loro comunicazione a 360° è per noi sempre un onore, ancor prima che un onere – spiega Claudio Capovilla, Presidente Gruppo Icat – soprattutto nelle fasi salienti dell'evoluzione di un marchio che sono le più delicate e importanti sotto molteplici punti di vista. Per questo abbiamo pensato di partire dall'essenza di questo brand, indiscusso protagonista nel mondo dei serramenti, e del suo bagaglio valoriale, per sfrondare l'approccio comunicativo rendendolo essenziale e diretto. Siamo partiti da qui per elaborare il nuovo logo, rinnovare l'imprinting grafico e conferire freschezza agli stilemi narrativi, che andremo poi ad adattare a tutti gli strumenti di comunicazione online e offline".

"Il momento di svolta che stiamo vivendo all'interno del mondo VEKA testimonia il fervore che ha sempre caratterizzato il brand sin dalle sue origini e che fa parte del nostro DNA – spiega Graziano Meneghetti, Direttore Commerciale VEKA Italia – perché la nostra è un'azienda in continua evoluzione, capace non soltanto di plasmarsi in base alle mutevoli esigenze del mercato ma anche di diventare un vero e proprio leader del cambiamento. Una capacità di innovazione che trova espressione in una fitta rete di partner altamente professionali con cui condividere i valori che ci identificano. Un network d'eccellenza che, da oggi, diventa "VEKA PREMIUM PARTNER" su tutto il territorio nazionale. Stiamo progettando un futuro ricco di novità, di cui questa rappresenta soltanto l'inizio".

Porte e finestre. Altri sistemi e prodotti

Porte e finestre sono elementi che hanno acquisito sempre più importanza per la loro versatilità ma anche per altre caratteristiche, come la sicurezza nella protezione dall'esterno e la possibilità di definire e arredare gli spazi. Qui di seguito proponiamo una carrellata di prodotti, organizzati nelle seguenti categorie: porte, portoni, finestre, monoblocchi e balaustre.

Porte


Door2000. Diaframmi trasparenti



(foto Door2000)

La collezione Ego di **Door2000** raggruppa una serie di porte, scorrevoli e a battente, con un'anima in vetro trasparente e sottili profili metallici. La composizione geometrica del telaio in alluminio, disponibile in molteplici colorazioni e finiture, trasforma le porte in un elemento d'arredo che separa gli ambienti e filtra la luce.

Fbp. Trame rigate



(foto Fbp)

Incisioni verticali nel telaio caratterizzano la porta Dafne di **Fbp**. Il telaio in legno massello consente la posa di soli elementi laccati che evitano tagli a sega netti e colori non totalmente uniformi. Collocato su un solo lato dell'anta, il motivo può essere ripreso anche nella cornice superiore o nella boiserie a lato per un design dell'interno coordinato. La collezione è disponibile nelle tipologie a battente e scorrevole.

Garofoli. Legno e vetro




(foto Garofoli)

La possibilità di impiallacciare i leggeri profili delle ante in alluminio con il legno consente di coordinare la collezione di porte Noi di **Garofoli** a qualsiasi altro prodotto in legno realizzato dall'azienda: parquet, boiserie, armadi e pareti attrezzate. La composizione delle ante può alternare superfici di legno e di vetro creando diversi motivi geometrici che sono il carattere distintivo della linea.

Gd Dorigo. Apertura a libro

asimmetrica



(foto Gd Dorigo)

Venus di **Gd Dorigo** è una porta in legno laccato declinata in diversi modelli, le cui ante possono essere decorate e modanate per interpretare uno stile classico o lasciate minimali per un arredo moderno. La serie Art.11, in particolare, è caratterizzata da porte lisce, sia nelle linee sia nelle tonalità, personalizzabile con una vasta gamma di nuance, e disponibile anche in un'originale sistema di apertura a libro asimmetrico, per venire incontro a diverse esigenze di divisione degli spazi.

Portoni

Breda. Portone sezionale con porzioni

trasparenti



(foto Breda)

Il portone sezionale vetrato Luxor di **Breda** è progettato per consentire alla luce naturale di filtrare all'interno degli spazi del garage. Il modello è realizzato con una struttura in alluminio e vetrate trasparenti in materiale acrilico; il prodotto risulta così leggero e, al contempo, resistente e isolante. Le cromie spazzolate Scotch Brite sono ottenute attraverso un particolare processo di ossidazione dell'alluminio e un trattamento con spazzole abrasive. Il portone è modulare e si solleva lungo il soffitto con un ingombro ridotto in altezza: è possibile in questo modo regolare l'apertura secondo le esigenze. Porte pedonali, sezioni vetrate oscuranti, illuminazione perimetrale a Led e automazioni domotiche gestibili tramite smartphone, possono completare il prodotto.

Hörmann. Effetto materico



(foto Hörmann)

La porta d'ingresso ThermoSafe Decoral di **Hörmann** è costituita da telai neri al cui interno possono essere disposti pannelli trasparenti o opachi. I vetri sono stratificati antischegge spessi 8 mm e, grazie a una peculiare pellicola interna che trattiene le schegge in caso di rottura, persone e cose rimangono protette.

Le superfici in alluminio verniciate, grazie processo di rivestimento brevettato, presentano un effetto materico con la disponibilità di cinque texture: Cemento, Rusty Patina, per un impatto visivo dai vividi colori, Quercia Selvatica, Legno di Fienile e Legno di Fienile grigio. Il modello, grazie al massiccio battente complanare in alluminio (spesso 73 mm, con infrastruttura metallica) e al telaio sempre in alluminio (spesso 80 mm), entrambi a taglio termico e a doppia superficie di battuta, raggiunge un valore di isolamento termico fino a 0,8 W/m²K.

Finestre

Fakro. Botola per tetti piani



(foto Fakro)

Dri di **Fakro** è un serramento per tetti piani progettato per l'abbinamento con le scale retrattili dell'azienda, in grado di offrire un accesso al tetto comodo e sicuro. Il prodotto, infatti, è dotato di pistoni a gas in grado di semplificare le operazioni di apertura e di chiusura e di permettere all'anta di bloccarsi in posizione aperta, a 60°. Al fine di escludere qualsiasi eventualità di chiusura accidentale (a causa ad esempio di forti raffiche di vento), è disponibile su richiesta anche il blocco aggiuntivo Zbr. Alla base del telaio è applicato, inoltre, un nastro antiscivolo che contribuisce a rendere l'accesso al tetto piatto più agevole. Caratterizzata da un telaio con profili in pvc multicamera, riempiti con materiale isolante, e dalla presenza di una guarnizione in gomma, la botola garantisce un valore di

trasmissione termica $U_w = 0,67 \text{ W/m}^2\text{K}$.


Finstral. Inserti per rivestire il serramento interno



(foto Finstral)

Inlay di **Finstral** è un nuovo materiale di rivestimento per l'interno dei serramenti, che mantengono l'anima in pvc. Si tratta di inserti che consentono di personalizzare il profilo con molteplici varianti: sono disponibili cinque inserti in legno, cinque in metallo e dodici in ceramica, con la possibilità di realizzare la cornice del bordo dell'anta in alluminio in una tonalità tra gli oltre 250 colori disponibili. Questa nuova tipologia di rivestimento non vincola altre caratteristiche dell'infixo come la forma del profilo o degli accessori, quali i sistemi oscuranti o la sicurezza antieffrazione.

Isolcasa. Nodo centrale a sezione ridotta



(foto Isolcasa)

Fenix e Fenix Luce, la versione con nodo centrale dalle dimensioni ancora più contenute, sono realizzati da **Isolcasa** in pvc e caratterizzati dalla dimensione ridotta degli spessori dei profili. Fenix si compone di un sistema a sei camere a tripla guarnizione di battuta, premontata nei profili e saldata negli angoli mediante termosaldature. I profili sono rinforzati con estrusi a U in acciaio zincato con spessore 1,5 mm. La resistenza e solidità del sistema permette di ridurre gli spessori complessivi: la sezione del profilo è di 76 mm; una soluzione portata all'estremo in Fenix Luce, che presenta un nodo centrale di 108 mm.

Nusco. Finestre e porte in coordinato




(foto Nusco)

Sintesy W70 di **Nusco** è la linea di serramenti brevettati in legno-alluminio caratterizzati dalla possibilità di coordinare colore ed essenza alle porte: dress chiaro, palissandro white, olmo e frassino bianco.

L'anta interna è in legno lamellare, rivestito integralmente con superfici decorative sintetiche ad alta resistenza; ha un profilo interno squadrato e profili in alluminio complanari con giunzione ad angoli assemblati meccanicamente. I vetrocamera sono con gas argon. Complessivamente il serramento raggiunge una trasmissione termica $k = 1,4 \text{ W/m}^2\text{K}$.

Pavanello e Uniform. Profili minimali




(foto Pavanello)

Misura 40 mm la parte visibile dell'anta di magis40, il serramento nato dalla collaborazione fra **Pavanello** e **Uniform**. Megis40 ha il telaio interno in legno e protetto all'esterno dall'alluminio. Per un minimalismo assoluto può essere installato anche filomuro, soluzione che nasconde completamente il telaio adatta per le nuove costruzioni, mentre in caso di ristrutturazioni l'estrema pulizia formale è garantita dall'utilizzo di coprifili sovraincassabili. Due le linee disponibili per le finiture del legno interno: Icona e Natura. Icona nasce dall'integrazione di carta decorativa, resina melaminica/acrilica e tessuto non tessuto; Natura deriva dalla


selezione "primo fusto", la più pregiata del legno, ed è una finitura in Tranciato di Rovere che dona al serramento una spiccata matericità. magis40 raggiunge valori di isolamento termico pari a $U_w = 0,72 \text{ W/m}^2\text{K}$. Il modello si completa con una soluzione alzante scorrevole denominata HS-magis40.

Secco Sistemi. Modanature simil legno



Con il sistema Bv 75 di **Secco Sistemi** viene addolcita la geometria ortogonale dei profili metallici per introdurre una modanatura che ripropone l'immagine dei serramenti in legno: le ante sono lavorate lungo il perimetro del vetro, sia nella parte esterna sia nel fermavetro interno, dando corpo e profondità alla finestra. I materiali con cui vengono realizzati, dall'acciaio zincato all'acciaio inox, dall'acciaio corten all'ottone, garantiscono robustezza e durabilità, e una sezione dei profili ridotta: da 27 a 47 mm per il nodo laterale, 62 mm per il nodo centrale, con profondità di 77 mm per vetri fino a 40 mm. Il serramento è a taglio termico e disponibile in nove finiture.


Schüco Pws Italia. Isolamento e ventilazione



(foto Schüco Pws Italia)

Schüco Living Move è un sistema in pvc che permette di realizzare portefinestre con performance in termini di isolamento termico U_f fino a $1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$ unite all'aerazione degli ambienti. L'anta mobile si avvale di un meccanismo che permette alla porta di arretrare in profondità, verso l'interno, di 6 mm rispetto al telaio garantendo un continuo passaggio dell'aria anche con l'infisso chiuso ai lati. La soluzione di **Schüco Pws Italia** conserva una classe di resistenza all'effrazione Rc2.

Veka. Variante a tutto vetro



(foto Veka)

Vekamotion 82 Max è la variante "a tutto vetro" che, grazie all'anta fissa, aumenta la superficie trasparente rispetto alla versione standard, aggiungendo 7 cm in larghezza e 13 cm in altezza. I vetri tripli con spessore fino a 54 mm permettono di raggiungere valori di trasmittanza del serramento U_w fino a $0,78 \text{ W/m}^2\text{K}$, mentre il telaio presenta due camere separate dotate di rinforzi in acciaio da 60×40 mm adatte alla classe di resistenza Rc2. Vekamotion 82 e 82 Max sono disponibili in oltre 60 diversi colori di rivestimento: dalle tinte unite ai metallizzati fino agli effetti legno, passando per la collezione Spectral con effetto vellutato ultra-matt.

Entrambe le versioni proposte da **Veka** possono essere dotate di un completo

assortimento di cartelline esterne in alluminio, per una maggiore sicurezza, verniciabili in qualsiasi colore Ral.


Vetraria Pescini. Serramento con veneziane interno vetro



(foto Vetraria Pescini)

Schermatura solare, regolazione della privacy, contributo nella gestione del riscaldamento e del raffrescamento all'interno degli ambienti con un conseguente risparmio energetico: queste le funzioni del sistema di oscuramento di **Vetraria Pescini**, posizionato all'interno della stratificazione vetrata. Il serramento con tende tecniche inserite all'interno delle vetrate isolanti può avere una movimentazione del sistema oscurante sia manuale sia di tipo elettrico, a centralina e a batteria, abbinabile anche a sistemi domotici, e offre tre tipologie di tende veneziane o plissettate. Le tende collocate all'interno delle vetrate sono adatte a tutte le dimensioni delle ante, non ingombrano e non necessitano di pulizia o manutenzione.

Veka. Variante a tutto vetro



(foto Veka)

Vekamotion 82 Max è la variante "a tutto vetro" che, grazie all'anta fissa, aumenta la superficie trasparente rispetto alla versione standard, aggiungendo 7 cm in larghezza e 13 cm in altezza. I vetri tripli con spessore fino a 54 mm permettono di raggiungere valori di trasmittanza del serramento U_w fino a $0,78 \text{ W/m}^2\text{K}$, mentre il telaio presenta due camere separate dotate di rinforzi in acciaio da $60 \times 40 \text{ mm}$ adatte alla classe di resistenza Rc2. Vekamotion 82 e 82 Max sono disponibili in oltre 60 diversi colori di rivestimento: dalle tinte unite ai metallizzati fino agli effetti legno, passando per la collezione Spectral con effetto vellutato ultra-matt.

Entrambe le versioni proposte da **Veka** possono essere dotate di un completo assortimento di cartelline esterne in alluminio, per una maggiore sicurezza, verniciabili in qualsiasi colore Ral.

Vetraria Pescini. Serramento con veneziane interno vetro



(foto Vetraria Pescini)

Schermatura solare, regolazione della privacy, contributo nella gestione del riscaldamento e del raffrescamento all'interno degli ambienti con un conseguente risparmio energetico: queste le funzioni del sistema di oscuramento di **Vetraria Pescini**, posizionato all'interno della stratificazione vetrata. Il serramento con tende tecniche inserite all'interno delle vetrate isolanti può avere una movimentazione del sistema oscurante sia manuale sia di tipo elettrico, a centralina e a batteria, abbinabile anche a sistemi domotici, e offre tre tipologie di tende veneziane o plissettate. Le tende collocate all'interno delle vetrate sono adatte a tutte le dimensioni delle ante, non ingombrano e non necessitano di pulizia o manutenzione.

Monoblocchi

Alpac. Monoblocchi ignifughi



(foto Alpac)

I monoblocchi Presystem Mineral Wool di **Alpac** sono una soluzione termoisolante per la gestione del foro finestra che risponde ai requisiti di prevenzione di propagazione del fuoco in facciata: è ignifugo, con una classe di reazione al fuoco A2-s1, d0, con un impatto ambientale ridotto grazie alla scelta di materiali come la lana di roccia e il fibrocemento. Oltre alla sicurezza antincendio, il monoblocco, in quanto elemento prefabbricato, permette di realizzare la finitura completa del foro finestra in un solo intervento, ottimizzando la gestione delle attività in cantiere e diminuendo i rischi di errori e ritardi.

Alpacom. Soluzione senza colle



(foto Alpacom)

Il monoblocco **Alpacom** è composto da elementi non incollati ma uniti tra di loro tramite iniezione a caldo di schiuma poliuretanica ecologica con densità di 40 kg/m^3 . Il prodotto è disponibile in tre versioni: Ideal con spalle coibentate con spessore 50 mm, Thermik con spalle coibentate con spessore da 80 mm e Flexy con spalle in EPS. Diversi sono i modelli per ogni categoria, a seconda del tipo di oscurante e del rivestimento murario. Il monoblocco si adatta a ogni tipologia costruttiva, ha una struttura indeformabile

e impiega materiali che garantiscono la durabilità nel tempo, un potere fonoisolante e valori di trasmittanza termica certificati secondo i limiti delle normative vigenti.

De Faveri. Soluzioni su misura



(foto De Faveri)

Il monoblocco per infissi Inquadra di **De Faveri** favorisce la riduzione della dispersione di calore grazie all'eliminazione dei ponti termici degli infissi. Progettato su misura, la struttura è solida e non soggetta a deformazioni. Inquadra è disponibile nella variante con spalla da rasare per la posa su cappotto e nella nuova variante per posa su intonaco: un design brevettato in Eps con zigrinature per garantire aderenza e aggrappo all'intonaco, e un paraspigolo in pvc che semplifica le operazioni di finitura e previene l'insorgenza di deterioramenti. La soluzione, in entrambe le versioni, può ospitare qualsiasi sistema oscurante ed è abbinabile con i sistemi di ventilazione meccanica Dfvmc.


Roverplastik. Cassonetto isolato



Restructura è la linea di cassonetti realizzata in Mdf da **Roverplastik**, su misura e in diverse versioni, per rispondere a esigenze di isolamento termoacustico. Il prodotto si presta per essere posato sia in edifici di nuova costruzione sia in caso di ristrutturazione per la riqualificazione a livello energetico di cassonetti preesistenti. La sua installazione non richiede opere murarie, raggiunge valori di coibentazione termica pari a $1.0 \text{ W/m}^2\text{K}$ e di isolamento acustico fino a 45 dB. I cassonetti Restructura sono offerti in tre differenti versioni: Legno, con effetto naturale decorabile con laccatura o pittura effetto muro; Finitura, rivestito con pellicola in tre varianti (Golden Oak, Bianco e Noce); Venatura, rivestito da una pellicola a rilievo finto legno, verniciabile in abbinamento al serramento.

Balaustre

Alu vetro. Telaio personalizzabile



(foto Alu vetro)

I parapetti Modular di **Alu vetro** sono un sistema flessibile costituito da un telaio in alluminio con un tamponamento personalizzabile con materiali differenti. Una soluzione a doghe verticali, con possibilità di scelta tra un montaggio delle stesse in versione perpendicolare alla cornice, una piena e una trasparente, con vetri stratificati testati per resistere all'impatto dinamico, garantendo massima sicurezza. Le parti vetrate possono essere protette con trattamento Cleaner che riduce i tempi di pulizia e la manutenzione, limitando l'accumulo di calcare e sporco. Due le versioni disponibili in base al tipo di aggancio, Modular Sp sopra pavimento e Modular Fs fronte soletta, quest'ultimo sviluppato in due versioni, Up o con tamponamento che copre la soletta. Tutte le tipologie sono caratterizzate da resistenze ai carichi di 200 e 300 kg/m in funzione della distanza tra i montanti.

SEMPLICITÀ E MEMORABILITÀ LE DUE PAROLE CHIAVE

VEKA ITALIA AFFIDA A GRUPPO ICAT IL SUO REBRANDING

Semplicità e memorabilità: queste le due parole chiave attorno alle quali Gruppo Icat ha pensato bene di costruire il percorso di rebranding per VEKA Italia, leader del mercato mondiale nel settore della produzione di profili per serramenti in PVC, un gruppo che a livello internazionale opera attraverso le sue 46 sedi distribuite in quattro continenti. Quello dei serramenti rappresenta, infatti, un mercato particolarmente complesso e ricco di competitor, contesto all'interno del quale fare la differenza con una comunicazione in grado di arrivare al pubblico in maniera chiara e diretta rappresenta una tappa fondamentale. Il DNA razionale di VEKA, il suo know-how, la sua affidabilità, costituiscono d'altro canto il potenziale attraverso cui l'azienda può fornire – ed essere essa stessa – la risposta perfetta ai bisogni del consumatore italiano, in un background valoriale che le permette di essere riconosciuta in tutto il mondo per la sua qualità, sicurezza e fiducia. Un potenziale scandito dalla stretta collaborazione con Icat, a cui già da tempo è stata affidata la comunicazione del marchio, in maniera sempre più ampia, coordinata e completa. A partire dal 2021, Gruppo Icat ha ideato per questo cliente campagne di comunicazione integrate – che si sono aggiudicate premi di settore – basate sul concept “La Migliore Vista sull'Italia”, elevando la comunicazione di marca e ponendo l'accento sugli aspetti emotivi e tecnici dei serramenti del network di esperti artigiani italiani che utilizzano i profili firmati VEKA, un brand che è la sintesi della tecnologia tedesca e dell'artigianalità Made in Italy. All'interno



del piano di comunicazione, l'idea è stata poi declinata nella campagna multisoggetto OOH e DOOH, in cui gli infissi si presentano come la cornice perfetta e inaspettata per mostrare le viste più iconiche del nostro Paese. Attraverso questa strategia comunicativa, VEKA ha iniziato a rivolgersi in maniera diretta e trasparente al consumatore finale, per mostrare senza mezzi termini la qualità e la longevità dei propri prodotti; oggi la multinazionale è pronta per compiere un ulteriore e importante passo, rendendo ogni Premium Partner, oltre che un garante della costante qualità con cui VEKA si mostra alle persone, un vero brand ambassador dal punto di vista valoriale e professionale. Si tratta infatti di un marchio di fabbrica che, sin dalle sue origini, ha saputo collocare e diffondere nel mondo del design la propria value proposition, imperniata prima di tutto su Made in Italy, artigianalità e tailor made, gli stessi valori condivisi da tutti i partner VEKA. Ecco perché da oggi, attraverso il sigillo di garanzia apposto con la nuova denominazione “VEKA PREMIUM PARTNER”, si identificherà l'altissimo livello di specializzazione dei serramentisti presenti in tutto il territorio italiano che, con il loro

bagaglio di esperienza, conoscenze e competenze, mettono a disposizione dei clienti comprovate skills per le consulenze pre e post-vendita di serramenti realizzati con profili in PVC VEKA, interamente prodotti in Italia. A decretare l'appartenenza a questo network, uno standard di qualità che deve essere garantito dai serramentisti interessati ad avviare un percorso di partnership con la casa madre, anche attraverso la condivisione della stessa value proposition, imperniata prima di tutto su qualità premium, affidabilità, sicurezza, innovazione e sostenibilità, gli stessi valori condivisi da tutti i partner VEKA.

Aziende VEKA Italia affida il rebranding a Gruppo Icat: dalla strategia alle declinazioni above e below the line

Uno storytelling per raccontare la svolta del gruppo tedesco di serramenti, il network Premium Partner, oltre a una campagna multisoggetto OOH e DOOH

Semplicità e memorabilità: queste le due parole chiave attorno alle quali Gruppo Icat ha pensato bene di costruire il percorso di rebranding per VEKA Italia, leader del mercato mondiale nel settore della produzione di profili per serramenti in PVC, un gruppo che a livello internazionale opera attraverso le sue 46 sedi distribuite in ben quattro continenti. Quello dei serramenti rappresenta, infatti, un mercato particolarmente complesso e ricco di competitor, contesto all'interno del quale fare la differenza con una comunicazione in grado di arrivare al pubblico in maniera chiara e diretta rappresenta una tappa fondamentale. Il DNA razionale di VEKA, il suo know-how, la sua affidabilità costituiscono d'altro canto il potenziale attraverso cui l'azienda può fornire - ed essere essa stessa - la risposta perfetta ai bisogni del consumatore italiano, in un background valoriale che le permette di essere riconosciuta in tutto il mondo per la sua qualità, sicurezza e fiducia. Un potenziale scandito dalla stretta collaborazione con Icat, a cui già da tempo è stata affidata la comunicazione del marchio, in maniera sempre più ampia, coordinata e completa.



La comunicazione

A partire dal 2021, Gruppo Icat ha ideato per questo cliente campagne di comunicazione integrate - che si sono aggiudicate premi di settore tra cui due importanti riconoscimenti Mediastars - basate sul concept "La Migliore Vista sull'Italia", elevando la comunicazione di marca e ponendo l'accento sugli aspetti emotivi e tecnici dei serramenti del network di esperti artigiani italiani che utilizzano i profili firmati VEKA, un brand che è la sintesi della tecnologia tedesca e dell'artigianalità Made in Italy. All'interno del piano di comunicazione l'idea è stata poi declinata nella campagna multisoggetto OOH e DOOH, in cui gli infissi si presentano come la cornice perfetta e inaspettata per mostrare le viste più iconiche del nostro Paese. Attraverso questa strategia comunicativa, VEKA ha iniziato a rivolgersi in maniera diretta e trasparente al consumatore finale, per mostrare senza mezzi termini la qualità e la longevità dei propri prodotti; oggi la multinazionale è pronta per compiere un ulteriore e importante

passo, rendendo ogni Premium Partner, oltre che un garante della costante qualità con cui VEKA si mostra alle persone, un vero brand ambassador dal punto di vista valoriale e professionale. Si tratta infatti di un marchio di fabbrica che, sin dalle sue origini, ha saputo collocare e diffondere nel mondo del design la propria value proposition, imperniata prima di tutto su Made in Italy, artigianalità e tailor made, gli stessi valori condivisi da tutti i partner VEKA.

I commenti

"Essere scelti e riconfermati dai clienti per guidare la loro comunicazione a 360° è per noi sempre un onore, ancor prima che un onere - spiega Claudio Capovilla, Presidente Gruppo Icat -, soprattutto nelle fasi salienti dell'evoluzione di un marchio che sono le più delicate e importanti sotto molteplici punti di vista. Per questo abbiamo pensato di partire dall'essenza di questo brand, indiscusso protagonista nel mondo dei serramenti, e del suo bagaglio valoriale, per sfondare l'approccio comunicativo rendendolo

essenziale e diretto. Siamo partiti da qui per elaborare il nuovo logo, rinnovare l'imprinting grafico e conferire freschezza agli stili narrativi, che andremo poi ad adattare a tutti gli strumenti di comunicazione online e offline". Graziano Meneghetti, Direttore Commerciale VEKA Italia, aggiunge: "Il momento di svolta che stiamo vivendo all'interno del mondo VEKA testimonia il fervore che ha sempre caratterizzato il brand sin dalle sue origini e che fa parte del nostro DNA, perché la nostra è un'azienda in continua evoluzione, capace non soltanto di plasmarsi in base alle mutevoli esigenze del mercato ma anche di diventare un vero e proprio leader del cambiamento. Una capacità di innovazione che trova espressione in una fitta rete di partner altamente professionali con cui condividere i valori che ci identificano. Un network d'eccellenza che, da oggi, diventa 'Veka Premium Partner' su tutto il territorio nazionale. Stiamo progettando un futuro ricco di novità, di cui questa rappresenta soltanto l'inizio".

Dalla strategia alle molteplici declinazioni above e below the line, VEKA Italia affida a Gruppo Icat

Fulcro della nuova brand image, uno storytelling in grado di raccontare una delle più importanti fasi di svolta aziendale per la multinazionale tedesca, che da oggi comunica direttamente con i consumatori finali attraverso la voce dei suoi partner ufficiali. Semplicità e memorabilità: queste le due parole chiave attorno alle quali Gruppo Icat ha pensato bene di costruire il percorso di rebranding per VEKA Italia, leader del mercato mondiale nel settore della produzione di profili per serramenti in PVC, un gruppo che a livello internazionale opera attraverso le sue 46 sedi distribuite in ben quattro continenti. Quello dei serramenti rappresenta, infatti, un mercato particolarmente complesso e ricco di competitor, contesto all'interno del quale fare la differenza con una comunicazione in grado di arrivare al pubblico in maniera chiara e diretta rappresenta una tappa fondamentale. Il DNA razionale di VEKA, il suo know-how, la sua affidabilità costituiscono d'altro canto il potenziale attraverso cui l'azienda può fornire - ed essere essa stessa - la risposta perfetta ai bisogni del consumatore italiano, in un background valoriale che le permette di essere riconosciuta in tutto il mondo per la sua qualità, sicurezza e fiducia. Un potenziale scandito dalla stretta collaborazione con Icat, a cui già da tempo è stata affidata la comunicazione del marchio, in maniera sempre più ampia, coordinata e completa. A partire dal 2021, Gruppo Icat ha ideato per questo cliente campagne di comunicazione integrate - che si sono aggiudicate premi di settore tra cui due importanti riconoscimenti Mediastars - basate sul concept La Migliore Vista sull'Italia, elevando la comunicazione di marca e ponendo l'accento sugli aspetti emotivi e tecnici dei serramenti del network di esperti artigiani italiani che utilizzano i profili firmati VEKA, un brand che è la sintesi della tecnologia tedesca e dell'artigianalità Made in Italy. All'interno del piano di comunicazione l'idea è stata poi declinata nella campagna multisoggetto OOH e DOOH, in cui gli infissi si presentano come la cornice perfetta e inaspettata per mostrare le viste più iconiche del nostro Paese. Attraverso questa strategia comunicativa, VEKA ha iniziato a rivolgersi in maniera diretta e trasparente al consumatore finale, per mostrare senza mezzi termini la qualità e la longevità dei propri prodotti; oggi la multinazionale è pronta per compiere un ulteriore e importante passo, rendendo ogni Premium Partner, oltre che un garante della costante qualità con cui VEKA si mostra alle persone, un vero brand ambassador dal punto di vista valoriale e professionale. Si tratta infatti di un marchio di fabbrica che, sin dalle sue origini, ha saputo collocare e diffondere nel mondo del design la propria value proposition, imperniata prima di tutto su Made in Italy, artigianalità e tailor made, gli stessi valori condivisi da tutti i partner VEKA. Ecco perché da oggi, attraverso il sigillo di garanzia apposto con la nuova denominazione VEKA PREMIUM PARTNER si identificherà l'altissimo livello di specializzazione dei serramentisti presenti in tutto il territorio italiano che, con il loro bagaglio di esperienza, conoscenze e competenze, mettono a disposizione dei clienti comprovate skills per le consulenze pre e post-vendita di serramenti realizzati con profili in PVC VEKA, interamente prodotti in Italia. A decretare l'appartenenza a questo network, uno standard di qualità che deve essere garantito dai serramentisti interessati ad avviare un percorso di partnership con la casa madre, anche attraverso la condivisione della stessa value proposition, imperniata prima di tutto su qualità premium, affidabilità, sicurezza, innovazione e sostenibilità, gli stessi valori condivisi da tutti i partner VEKA. Essere scelti e riconfermati dai clienti per guidare la loro comunicazione a 360° è per noi sempre un onore, ancor prima che un onere spiega Claudio Capovilla (nella foto), Presidente Gruppo Icat soprattutto nelle fasi salienti dell'evoluzione di un marchio che sono le più delicate e importanti sotto molteplici punti di vista. Per questo abbiamo pensato di partire dall'essenza di questo brand, indiscusso protagonista nel mondo dei serramenti, e del suo bagaglio valoriale, per sfrondare l'approccio comunicativo rendendolo essenziale e diretto. Siamo partiti da qui per elaborare il nuovo logo, rinnovare l'imprinting grafico e conferire freschezza agli stilemi narrativi, che andremo poi ad adattare a tutti gli strumenti di comunicazione online e offline. Il momento di svolta che stiamo vivendo all'interno del mondo VEKA testimonia il fervore che ha sempre caratterizzato il brand sin dalle sue origini e che fa parte del nostro DNA spiega Graziano Meneghetti, Direttore Commerciale VEKA Italia perché la nostra è un'azienda in continua evoluzione, capace non soltanto di plasmarsi in base alle mutevoli esigenze del mercato ma anche di diventare un vero e proprio leader del cambiamento. Una capacità di innovazione che trova espressione in una fitta rete di partner altamente professionali con cui condividere i valori che ci identificano. Un network d'eccellenza che, da oggi, diventa VEKA Premium Partner su tutto il territorio nazionale. Stiamo progettando un futuro ricco di novità, di cui questa rappresenta soltanto l'inizio. www.gruppoicat.com



VEKA Italia affida il rebranding a Gruppo Icat: dalla strategia alle declinazioni above e below the line

Uno storytelling per raccontare la svolta del gruppo tedesco di serramenti, il network Premium Partner, oltre a una campagna multisoggetto OOH e DOOH



Semplicità e memorabilità: queste le due parole chiave attorno alle quali **Gruppo Icat** ha pensato bene di costruire il percorso di rebranding per **VEKA Italia**, leader del mercato mondiale nel settore della produzione di profili per serramenti in PVC, un gruppo che a livello internazionale opera attraverso le sue 46 sedi distribuite in ben quattro continenti. Quello dei serramenti rappresenta, infatti, un mercato particolarmente complesso e ricco di competitor, contesto all'interno del quale fare la differenza con una comunicazione in grado di arrivare al pubblico in maniera chiara e diretta rappresenta una tappa fondamentale. Il DNA razionale di VEKA, il suo know-how, la sua affidabilità costituiscono d'altro canto il potenziale attraverso cui l'azienda può fornire - ed essere essa stessa - la risposta perfetta ai bisogni del consumatore italiano, in un background valoriale che le permette di essere riconosciuta in tutto il mondo per la sua qualità, sicurezza e fiducia. Un potenziale scandito dalla stretta collaborazione con Icat, a cui già da tempo è stata affidata la comunicazione del marchio, in maniera sempre più ampia, coordinata e completa.

La comunicazione

A partire dal 2021, Gruppo Icat ha ideato per questo cliente campagne di comunicazione integrate - che si sono aggiudicate premi di settore tra cui due importanti riconoscimenti Mediasstars - basate sul concept "La Migliore Vista sull'Italia", elevando la comunicazione di marca e ponendo l'accento sugli aspetti emotivi e tecnici dei serramenti del network di esperti artigiani italiani che utilizzano i profili firmati VEKA, un brand che è la sintesi della tecnologia tedesca e dell'artigianalità Made in Italy. All'interno del piano di comunicazione l'idea è stata poi declinata nella campagna multisoggetto OOH e DOOH, in cui gli infissi si presentano come la cornice perfetta e inaspettata per mostrare le viste più iconiche del nostro Paese. Attraverso questa strategia comunicativa, VEKA ha iniziato a rivolgersi in maniera diretta e trasparente al consumatore finale, per mostrare senza mezzi termini la qualità e la longevità dei propri prodotti; oggi la multinazionale è pronta per compiere un ulteriore e importante passo, rendendo ogni Premium Partner, oltre che un garante della costante qualità con cui VEKA si mostra alle persone, un vero brand ambassador dal punto di vista valoriale e professionale. Si tratta infatti di un marchio di fabbrica che, sin dalle sue origini, ha saputo collocare e diffondere nel mondo del design la propria value proposition, imperniata prima di tutto su Made in Italy, artigianalità e tailor made, gli stessi valori condivisi da tutti i partner VEKA.

I commenti

"Essere scelti e riconfermati dai clienti per guidare la loro comunicazione a 360° è per noi sempre un onore, ancor prima che un onere - spiega **Claudio Capovilla, Presidente Gruppo Icat** -, soprattutto nelle fasi salienti dell'evoluzione di un marchio che sono le più delicate e importanti sotto molteplici punti di vista. Per questo abbiamo pensato di partire dall'essenza di questo brand, indiscusso protagonista nel mondo dei serramenti, e del suo bagaglio valoriale, per sfrondare l'approccio comunicativo rendendolo essenziale e diretto. Siamo partiti da qui per elaborare il nuovo logo, rinnovare l'imprinting grafico e conferire freschezza agli stilemi narrativi, che andremo poi ad adattare a

tutti gli strumenti di comunicazione online e offline”. **Graziano Meneghetti, Direttore Commerciale [VEKA Italia](#)**, aggiunge: “Il momento di svolta che stiamo vivendo all’interno del mondo VEKA testimonia il fervore che ha sempre caratterizzato il brand sin dalle sue origini e che fa parte del nostro DNA, perché la nostra è un’azienda in continua evoluzione, capace non soltanto di plasmarsi in base alle mutevoli esigenze del mercato ma anche di diventare un vero e proprio leader del cambiamento. Una capacità di innovazione che trova espressione in una fitta rete di partner altamente professionali con cui condividere i valori che ci identificano. Un network d’eccellenza che, da oggi, diventa **‘Veka Premium Partner’** su tutto il territorio nazionale. Stiamo progettando un futuro ricco di novità, di cui questa rappresenta soltanto l’inizio”.

Veka al Fensterbau. Tante innovazioni per il serramento

18 Aprile 2024

in Attualità, Azienda, Finestre in alluminio, Finestre in pvc, Finiture superficiali, Profili in pvc, Riciclo, Serramenti in alluminio, Serramenti in PVC, Serramenti misti pvc-alluminio

Tempo di lettura: 8 minuti

AA



La presenza di Veka al Fensterbau Frontale di Norimberga è stata contraddistinta dalla presentazione di numerose innovazioni per il mondo del serramento. Ecco una prima presentazione d'assieme di quanto offerto dal protagonista di punta dei sistemi per serramenti in PVC. E ora anche in alluminio.

Digitale, sostenibilità, riciclo, colori nuovi, sistemi nuovi in PVC, PVC/alluminio e alluminio, nuovi prodotti e servizi e tanto altro ancora. Così potrebbe essere descritta in maniera lapidaria la presenza di **Veka** al **Fensterbau Frontale**, di fatto la fiera mondiale del serramento.

Alzare l'asticella della competizione

Per la **filiale italiana** della multinazionale tedesca, protagonista mondiale del serramento in PVC, vi è in più la notevole novità dell'apertura del centro logistico di Nogara (VR), che permetterà una distribuzione ancora più efficiente. "Il che ci rende ancor più ottimisti" mette in luce l'ing.

Graziano Meneghetti, "nonostante il temuto calo del mercato del serramento e dell'edilizia. Dopo gli scossoni di questi ultimi tre anni, il mercato diventa più riflessivo, maturo e stabile. Il che ci sprona ad alzare l'asticella, confermare i nostri punti di forza e ad allargare anche la visione.

Nel frattempo, in laboratorio stiamo approntando altri prodotti per il 2025".




Graziano Meneghetti

Una visione più ampia


Esempi dell'allargamento della visione sono le società **Texino**, che opera nel settore della smart home, e **DBS** (Digital Building Solutions), entrambe controllate da Veka, che puntano alla digitalizzazione del comparto e oltre. Sul terreno più tradizionale dei serramenti Veka va avanti a spron battuto nell'ambito degli infissi ibridi PVC-alluminio, **AluConnect**, definito "un sistema rivoluzionario che unisce alluminio e PVC per finestre dalle prestazioni eccezionali".

Anche sistemi in alluminio



Uniti insieme, Procural e Aluconnect

E sempre in tema di visione più ampia e di novità di sistemi, Fensterbau Frontale è stato il palcoscenico ideale per la presentazione della grande novità: l'apparizione di **Procural**, già Ponzio Polska, produttore di sistemi in alluminio per finestre, porte, facciate, schermature solari e winter garden, di cui abbiamo ampiamente [riferito](#) in passato. A questi sistemi in alluminio dalle brillanti prestazioni era dedicato un ampio spazio. Al suo centro una parete vetrata, sempre su struttura in alluminio, che contornava un serramento AluConnect, vedi qui sotto.



E veniamo ai prodotti classici della casa di Sendenhorst. Ma prima di scendere nei dettagli dei prodotti, uno sguardo d'insieme allo spirito che animava lo stand.

Sostenibilità al centro



Riciclo da 30 anni

Il tema della sostenibilità, che sfortunatamente qualcuno ritiene già noioso, è invece di estrema attualità. Mettiamo da parte le questioni filosofiche, ambientali e politiche. Evidenziamo solo il recupero del PVC delle vecchie finestre e il suo riciclo per i nuovi infissi, come imposto dalla legislazione nazionale CAM per i cantieri della pubblica amministrazione e quelli del PNRR. Da 30 anni Veka con la controllata **Veka Umwelttechnik**, trasforma vecchie finestre in PVC, persiane avvolgibili e scarti di produzione in PVC non miscelato che utilizza nella produzione di nuovi profili per finestre, vedi [news](#). A livello europeo, l'azienda vanta di essere una forza trainante dell'associazione di categoria EPPA, che rappresenta i produttori di sistemi di finestre in PVC e relativi prodotti per l'edilizia. E in effetti, le partnership europee con EPPA, VinylPlus e la rete di riciclo Rewindo erano poste in bella evidenza nello stand.

I sistemi Veka al Fensterbau



Nodo inferiore di VekaMove 76

ILE 2024 > APRILE 2024 > APRILE 2024 > APRILE 2024 > APRILE 2024 > APRILE 2024 > APRILE 2024 > APRILE 2024 > APRILE 2024 >

Sui prodotti nuovi diamo qui uno sguardo d'insieme riservandoci di approfondire in seguito sistema per sistema. Grande rilievo è stato dato alla tecnologia degli scorrevoli. Come il nuovo sistema **VekaMove 76**, con il suo meccanismo di arresto e la guarnizione centrale, segnato da ampia facilità d'uso e una superiore percentuale di vetratura. È presentato come alternativa convincente rispetto ai tradizionali elementi scorrevoli e scorrevoli in parallelo.



Inoltre, è stato proposto **VekaMotion 82**, sistema alzante scorrevole in tre versioni. Anche la versione base offre un'elevata percentuale di vetratura e una superficie di telaio ridotta al minimo. A questi aspetti viene data ancora maggiore enfasi nelle versioni di design VekaMotion 82 Max e VekaMotion 82 Vista. Ad entrambi è giunto il riconoscimento di due premi di design: Plus X per il primo e Red Dot Award per il secondo.

Ricerca sulle superfici



Gli otto colori di Feinstruktur

**GRUPPO
ICAT
IS MORE**

ILE 2024 > APRILE 2024 > APRILE 2024 > APRILE 2024 > APRILE 2024 > APRILE 2024 > APRILE 2024 > APRILE 2024 > APRILE 2024 >


Feinstruktur è la nuova collezione di pellicole decorative con otto moderne colorazioni opache che ricreano, nell'aspetto e al tatto, l'effetto della verniciatura a polvere utilizzata per i profili in alluminio. Ne viene vantata anche la capacità di celare eventuali irregolarità della superficie del profilo grazie alla sua struttura fine. Questa collezione è definita estremamente resistente alle intemperie e ai graffi, e anche alle impronte delle dita. E' disponibile in otto popolari colori di tendenza: grigio antracite, grigio ardesia, bianco traffico, grigio quarzo, grigio basalto, grigio argento, ombra e nero profondo. La linea **Feinstruktur** è prodotta dalla controllata Celotec e si affianca alla linea **spectral**. In totale a disposizione dei clienti Veka vi sono 60 finiture di colore di rivestimento pellicolati cui si aggiungono 11 colori spectral più gli 8 di Feinstruktur.

Avanza l'ibrido AluConnect



Al centro di tutte le attenzioni, è stato AluConnect, sistema per finestre in PVC rivestito in alluminio esternamente e internamente. Il principio costruttivo del sistema combina i vantaggi di due materiali e si basa su profili superficiali in alluminio premontati su un innovativo nucleo in PVC. Come per le altre finestre in PVC, i giunti angolari vengono realizzati mediante saldatura, senza che sia necessario inserire elementi di giunzione o di rinforzo. Ciò consente di produrre industrialmente telai rivestiti in alluminio con la stessa efficienza produttiva delle normali finestre in PVC. In fiera il sistemista ha presentato anche quattro diverse versioni delle nuove soluzioni di profili per porte residenziali che ora completano il sistema AluConnect.

Soglia innovativa



ILE 2024 > APRILE 2024 > APRILE 2024 > APRILE 2024 > APRILE 2024 > APRILE 2024 > APRILE 2024 > APRILE 2024 > APRILE 2024 >

Con il suo nuovo concetto di soglia, Veka presenta soluzione variabile e definita lungimirante per i suoi sistemi con profondità di 76 e 82 mm. Permette una semplice realizzazione di passaggi senza barriere e con soglie da 20 mm, altamente efficienti dal punto di vista energetico e affidabili dal punto di vista della tenuta all'acqua.

Installazione semplificata



Vekafast è il nuovo sistema per controtelaio per installazione fronte parete definito economico e flessibile. Consente la posa semplice e sicura delle finestre in linea con l'isolamento esterno (cappotto) dell'edificio. Vekafast offre ai produttori di finestre molti vantaggi poiché combina una lavorazione efficiente con un'installazione delle finestre più rapida e sicura. Il controtelaio è adatto praticamente a tutti i campi di applicazione, dai prefabbricati in calcestruzzo alla costruzione di case prefabbricate, alle case unifamiliari e agli edifici plurifamiliari.

Cassonetto Vekavariant EPS



ILE 2024 > APRILE 2024 > APRILE 2024 > APRILE 2024 > APRILE 2024 > APRILE 2024 > APRILE 2024 > APRILE 2024 > APRILE 2024 >

Il cassonetto termoisolato **Vekavariant EPS** è stato sviluppato in collaborazione con i partner Grupor e Lehr per soddisfare requisiti più elevati di isolamento acustico e termico. Con questo sistema, montabile a scatto, è possibile realizzare tutte le moderne soluzioni di ombreggiatura come tapparelle, veneziane e schermature a zip. Disponibile nelle altezze 175, 210 e 235 mm, Vekavariant 2.0 è adatto a tutti i sistemi di finestre Veka ma, evidenzia il sistemista, può anche essere combinato con sistemi di altri fornitori.

WinDoPlan



L'azienda segnala d'aver migliorato il software **WinDoPlan** di DBS. Ora semplifica ulteriormente la gestione della produzione dei serramenti, offrendo una piattaforma modulare, integrata e completa. Gli strumenti messi a disposizione da DBS contemplano soluzioni per processi efficienti, economici e compatibili con il BIM lungo tutta la catena del valore. Dalla progettazione e fabbricazione delle finestre alla vendita al dettaglio e all'installazione delle finestre. Proprio di recente, ad esempio, DBS ha sviluppato una nuova soluzione di interfaccia che accelera notevolmente il trasferimento dei dati dal software di progettazione WinDoPlan di VEKA al noto software ERP di Klaes per le aziende produttrici di finestre. Presentata, infine, anche la nuova app **WindowViewer** che consente di configurare i nuovi serramenti e apprezzare l'aspetto. Una potente facilitazione per la decisione d'acquisto.


Ennio Braicovich

Finestre in pvc: più economiche, pratiche e resistenti

Performanti e resistenti a qualsiasi condizione atmosferica, le finestre in pvc hanno diverse estetiche e necessitano di poca manutenzione. Attenzione a scegliere prodotti di qualità, tecnologicamente evoluti.



A cura di Simona Preda
Pubblicato il 18/04/2024 | Aggiornato il 22/04/2024



Contenuti trattati

- [Che cos'è il pvc](#)
- [Isolamento efficace delle finestre in pvc](#)
- [Attenzione alle classi](#)
- [Design ed estetica del pvc, anche effetto legno e colore](#)
- [Riciclo dei profili in pvc per l'economia circolare](#)
- [Finestre di sicurezza in pvc](#)
- [Gallery finestre e portefinestre in pvc](#)
- [Portefinestre scorrevoli](#)
- [Finestre in pvc con lato esterno in alluminio](#)
- [Finestra di sicurezza](#)
- [Cambiare le finestre](#)

Le [finestre](#) in pvc negli ultimi anni sono tra le più apprezzate e vendute. Diversi i motivi, a partire dai prezzi più competitivi, uniti alle elevate prestazioni di isolamento termico e acustico. Nel corso degli anni l'aspetto estetico è migliorato, anche grazie a [profili più sottili che aumentano la superficie vetrata e la luminosità dell'ambiente](#).

Questi serramenti sono particolarmente diffusi nel Nord Europa, ma anche in Italia sono sempre più utilizzati. Basti pensare che, dall'indagine di PVC Forum Italia, emerge che [nel 2022 i serramenti in pvc hanno rappresentato circa il 52% del mercato](#), con un incremento molto alto, considerando che [nel 2000 erano circa il 15%](#). Il motivo va ricercato nei numerosi pregi e vantaggi che il materiale offre.

Che cos'è il pvc

Il pvc è un polimero termoplastico riciclabile, che ha una conducibilità termica molto bassa, quindi è un [ottimo isolante termico e acustico, in grado di isolare da gelo, acqua e vento](#). È resistente alle intemperie e non si rovina neppure con piogge acide e salsedine, in più resiste all'abrasione, all'usura e agli agenti chimici. [Non necessita di una particolare manutenzione](#), infatti è sufficiente una [pulizia periodica con un detergente neutro](#).

I nuovi prodotti sono [realizzati con tecnologie evolute](#), tanto che i vecchi pregiudizi, sono ormai del tutto superati e smentiti dai fatti. Ad esempio, si pensava che la plastica possa scolorire con i raggi del sole o che si deformi per via degli sbalzi termici: tutte cose non vere con serramenti di qualità.

Un [serramento di qualità](#) con un profilo in pvc è [rinforzato](#), in genere ha un'anima in acciaio che ne impedisce le deformazioni. Infatti con il pvc si possono realizzare finestre a una o due ante di qualsiasi dimensione, anche portefinestre ampie.

Isolamento efficace delle finestre in pvc

Per garantire elevate prestazioni, è importante che il profilo del serramento abbia **diverse camere d'aria**, in genere da 5 a 7: questa hanno il compito di evitare qualsiasi dispersione termica.

Grazie alle **speciali guarnizioni elastiche di battuta**, un serramento in pvc offre una tenuta termica elevata. Montando **vetri a doppia o tripla camera di tipo basso-emissivi**, la finestra garantisce un ottimo isolamento, sia termico che acustico e raggiunge coefficienti di [trasmissione termica](#) ideali per la richiesta di [detrazione fiscale](#) per il risparmio energetico.

Attenzione alle classi

Per valutare la **durabilità** del serramento in pvc ci sono due classi, in base alla norma EN 12608, che li distingue in base alla zona climatica: la **classe S** è quella adatta ai **climi severi** (tra cui l'Italia), la classe **M** a quelli **moderati**.

In relazione allo **spessore dei profili** ci sono invece le classi A, B e C, dove la **A è la più robusta**, in grado di reggere anche vetri tripli, ma è anche adatta per produrre serramenti di grandi dimensioni senza che ci siano deformazioni.

Design ed estetica del pvc, anche effetto legno e colore

Altro vantaggio del materiale è che la **gamma delle finiture è ampia**, in modo da integrarsi al meglio in qualsiasi contesto: dal bianco ai tanti colori, sia tenui che vivaci, lucidi, opachi oppure metallizzati, ma non mancano neppure le **pellicole a effetto legno**. Le finiture di alta qualità e resa estetica rendono al meglio l'effetto legno, sia nel realismo che nei colori, senza bisogno di manutenzione.

Oltre a serramenti realizzati integralmente in pvc, ci sono anche modelli che combinano più materiali. In particolare, il profilo in pvc può essere abbinato al **rivestimento esterno in alluminio**. L'alluminio è un materiale molto resistente e di elevato pregio, che permette di avere un'estetica diversa, con finiture e colori che con il pvc non si possono ottenere.

Riciclo dei profili in pvc per l'economia circolare

Il pvc è la materia plastica più diffusa nel mondo dell'edilizia, **al centro di una serie di iniziative sviluppate per incentivarne il riciclo**, nel nome del contenimento del suo impatto sull'ambiente, dell'attivazione dei principi dell'[economia circolare](#) e, quindi, del prolungamento del suo ciclo di vita. Il settore del mondo delle costruzioni protagonista in questo ambito è quello dei serramenti, che fanno uso intenso di pvc grazie alle sue prestazioni e, per questo, sono direttamente chiamati in causa.





In Germania, in Turingia, Veka ha uno dei più grandi impianti europei di riciclo del pvc. Attivo dal 1993, nell'impianto vecchie finestre e residui di produzione vengono riciclati e reimmessi nel ciclo di produzione dei serramenti, perchè la plastica riciclata è di qualità e permette di realizzare prodotti sostenibili. Con altre sedi in Francia e Gran Bretagna, la Veka Recycling Verbund è il più grande riciclatore di finestre in plastica d'Europa. Veka sostiene attivamente anche la Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti (SERR), volta a sensibilizzare sulla sostenibilità e gestione dei rifiuti. I temi trainanti sono legati alle 3R: riduzione, riutilizzo e riciclaggio. Riduzione significa valutare se veramente l'acquisto che si sta per fare è necessario, o se è possibile riutilizzare qualcosa che abbiamo già o chiederla in prestito; riutilizzo vuol dire prediligere prodotti riutilizzabili invece di quelli monouso; riciclaggio è un'opzione migliore dello smaltimento indifferenziato, ma non abbastanza virtuoso, poiché a differenza dei primi due punti si generano dei rifiuti.

Finestre di sicurezza in pvc


I serramenti antieffrazione oppongono più resistenza di tempo ai tentativi di sfondamento, perforazione e forzatura da parte degli scassinatori. Quindi è necessario scegliere infissi dotati di vetri resistenti e di ferramenta efficace per resistere ad attrezzi come cacciavite o tenaglia, ma anche più specifici come il piede di porco.

Per essere sicuri gli infissi devono essere **certificati antieffrazione in base alle norme EN 1627-1630**; più aumenta la classe e più servono attrezzi particolari e più tempo al malvivente per forzare la finestra, quindi cresce la probabilità che venga scoperto. La scelta dipende dal piano e dal contesto, ma in linea di massima **RC2 e RC3 sono le più adatte in ambito residenziale**.

Sono molti gli accorgimenti per rendere l'infisso più resistente, a partire da **rinforzi in acciaio** sull'intero perimetro della finestra o portafinestra, o negli angoli. Importante è anche la presenza del **nottolino a fungo**, un dispositivo che vincola l'anta al telaio, incastrandola. Utile è anche la **maniglia** e una **piastra antitrapano** che la protegge e impedisce la movimentazione dall'esterno. Spesso la martellina ha chiave di bloccaggio così da prevenire la movimentazione della ferramenta della finestra o portafinestra nel caso in cui sia stato rotto il vetro o sia stato forato il nottolino.

I **vetri antieffrazione o antisfondamento** sono realizzati con due o più lastre di vetro unite da pellicole in materiale plastico (Pvb) e sono in grado di resistere a ripetuti urti inferti anche da oggetti metallici pesanti. Per essere certificati devono superare specifici test di laboratorio in base alla norma EN 356: otto le classi in ordine crescente di resistenza, da P1A a P5A e da P6B a P8B.

Gallery finestre e portefinestre in pvc



Prismatic Evolution di Oknoplast


Design squadrato per **Prismatic Evolution di Oknoplast**, con nodo centrale ridotto, maniglia in posizione centrale e ampia superficie vetrata. Il profilo è in pvc a 5 camere con rinforzi in acciaio ha tre guarnizioni e monta vetri di spessore 24-48 mm. Trasmittanza termica U_w fino 0,78 W/m²K, riduzione rumore fino 45 dB. La dotazione antieffrazione arriva fino alla classe RC2. Ampia la scelta delle finiture, sia colorate che effetto legno.

<http://www.oknoplast.it>



Prolux Evolution di Oknoplast

Prolux Evolution di Oknoplast ha un profilo ridotto che permette di avere una vetrocamera più ampia, aumentando la luminosità, ideale per le ristrutturazioni. Le linee sono squadrate, con fermavetri a 90°, a creare una cornice lineare. Il sistema brevettato di rinforzi in acciaio per anta e telaio consente di realizzare anche finestre di grandi dimensioni. Ha guarnizioni a memoria di forma, trasmittanza termica U_w fino 0,8 W/m²K e isolamento acustico fino a 45 dB. Diverse le finiture opache, metallizzate e a effetto legno. <http://www.oknoplast.it>



Gli infissi Living di Schüco PWS Italia hanno profili in pvc a 7 camere e rinforzi in acciaio, con profondità di telaio e anta di 82 mm. Si possono inserire vetri fino allo spessore di 52 mm e, con tre guarnizioni, la trasmittanza U_f fino 0,92 W/m²K. Sicurezza antieffrazione fino alla classe RC2. La complanarità dei bordi interni dei fermavetri ne facilita la pulizia. Personalizzandolo con le pellicole di finitura Choose Your New Colour, si ottengono effetti super opachi e antigraffio come Bianco e Nero materici o dal realistico effetto legno <https://schuecopws.it>




Bellagio di Erco

ILE 2024 > APRILE 2024 > APRILE 2024 > APRILE 2024 > APRILE 2024 > APRILE 2024 > APRILE 2024 > APRILE 2024 > APRILE 2024 >

I serramenti **Bellagio di Erco** hanno profili in pvc a **6 camere** con profondità di 76 mm di spessore, tre guarnizioni di battuta e rinforzi in acciaio su quattro lati di anta e telaio. Le vetrocamere hanno spessore fino a 48 mm con all'interno una miscela di gas nobili e distanziatore warm edge che ne migliorano le prestazioni termiche. Le porte finestre montano vetri antinfortunistici. Tra i colori bianco frassinato e rovere gold.

<http://www.ercofinestre.it>




Neferia di Rehau

Il profilo in pvc **Neferia di Rehau** è a 5 o 6 camere con spessore 70 mm, che permette ampio passaggio della luce, anche grazie al nodo centrale di 10 cm. Il **rinforzo in fibra di vetro** assicura stabilità e leggerezza alla struttura, essendo priva di acciaio. Grazie alle **triple guarnizioni** e al **triplo vetro** ha trasmittanza termica U_w fino a $0,77 \text{ W/m}^2\text{K}$ e isolamento acustico fino a 46 dB. <http://www.rehau.com/it-it>



Iglo Light di Drutex

I profili del telaio e dell'anta a 5 camere di **Iglo Light di Drutex** sono realizzati in pvc con materia prima vergine, con profondità del telaio 70 mm. Ha rinforzi in acciaio, doppia guarnizione in EPDM e la vetrocamera può essere scelta di diverse tipologie con spessore 24-40 mm. Trasmittanza termica U_w $1 \text{ W/m}^2\text{K}$, isolamento acustico 34 dB. Ha cerniere nascoste, apertura a ribalta che garantisce la microventilazione. Oltre trenta le pellicole di finitura. <http://www.drutex.it>



FIN Window Step line 77 di Finstral

FIN Window Step line 77 di Finstral ha anta semicomplanare con telaio e anta disposti a gradino sul lato esterno, a rendere la finestra di design tradizionale. Il profilo è in pvc, colorato in massa, senza pellicole adesive, oppure è nei decori effetto legno, marrone con venature. Il vetro è incollato al profilo dell'anta, a renderlo molto stabile. Con doppio vetro ha trasmittanza termica U_w 1,2 W/m^2K , triplo 0,80 W/m^2K . <http://www.finstral.it>



Klimatico di Isolcasa

Klimatico di Isolcasa ha profili in pvc con doppio o triplo vetro e canalina a bordo caldo warm edge. Alte le prestazioni di isolamento termico, con U_w fino a 0,8 W/m^2K e acustico, fino a 46 decibel. La finestra si apre anche a ribalta, consentendo la microventilazione e ha soluzioni per la sicurezza come due nottolini a fungo e riscontro antieffrazione. Diverse le finiture con texture diverse, sia in tinta unita che effetto legno. <http://www.isolcasa.it>



I serramenti Softline 76 Italia di Veka

I serramenti **Softline 76 Italia di Veka** hanno profili in pvc, in classe S adatti anche per i climi severi, con rinforzi in acciaio che assicurano stabilità nel tempo. Il sistema multicamera ha profondità 76 mm con elevato isolamento termico e offre alta tenuta a vento e acqua, con trasmittanza U_w fino a 0,80 W/m^2K con triplo vetro. Diverse le colorazioni oppure con rivestimento esterno in alluminio. <http://www.veka.it>

Portefinestre scorrevoli




Smart Slide di WnD

Lo scorrevole in pvc **Smart Slide di WnD** permette di realizzare grandi aperture. I profili in pvc sono snelli, con telaio a 6 camere e ante a 4 camere con spessore 70 mm. La chiusura dell'anta a pressione garantisce ermeticità e un'ottima tenuta a vento e pioggia. I vetri extrachiari hanno gas Argon all'interno, che riduce le dispersioni di calore. Trasmittanza Uw fino 0,86 W/m²K, riduzione rumore fino 45 dB. <https://finestrewnd.it>



DQG HST 85 Panoramic di DQG Diquigiovanni

Linee squadrate per l'alzante scorrevole **DQG HST 85 Panoramic di DQG Diquigiovanni** che ha profili in pvc a 4 camere, con anta fissa di spessore 32 mm che permette di avere un'ampia superficie vetrata. Le guarnizioni sono doppie e monta vetri fino a 51 mm di spessore. Isolamento termico Uw fino 0,89 W/m²K, acustico fino 45 dB. L'esterno può avere rivestimento in alluminio. <http://www.diquigiovanni.com>



Vekamotion 82 di Veka

I profili in pvc dell'alzante scorrevole **Vekamotion 82 di Veka** hanno resistenti rinforzi in acciaio che permettono di realizzare grandi ante. La soglia è a pavimento, soluzione che non crea ostacoli nel passaggio e annulla le barriere. Può montare vetrocamera fino allo spessore fino a 54 mm, isolando maggiormente gli ambienti. Trasmittanza termica $U_w 1,4 \text{ W/m}^2\text{K}$. La superficie può essere laccata ultra opaca Veka Spectral, sia colorata che effetto legno. <http://www.veka.it>

Finestre in pvc con lato esterno in alluminio




La finestra KF520 di Internorm

ILE 2024 > APRILE 2024 > APRILE 2024 > APRILE 2024 > APRILE 2024 > APRILE 2024 > APRILE 2024 > APRILE 2024 > APRILE 2024 >

La finestra **KF520 di Internorm** è realizzata su misura in pvc con all'esterno alluminio, con prestazioni di isolamento termico U_w fino $0,63 \text{ W/m}^2\text{K}$ e abbattimento acustico fino a 46 dB. Il vetro basso emissivo Eclaz®, doppio o triplo, ha elevata trasparenza, offre ampia luminosità ed è termoisolante. La ferramenta è integrata e può arrivare fino alla classe antieffrazione RC3; alla chiusura della finestra le bocchette si aprono e fanno pressione su tutti i lati direttamente all'interno del telaio, impedendone lo scardinamento.

<http://www.internorm.com/it-it>



KF410 di Internorm

Sono realizzate in pvc le finestre **KF410 di Internorm** con guscio esterno in alluminio. Con la tecnologia di stampa digitale I-tec Decor la gamma delle finiture è realistica in diversi effetti legno o cemento. Isolamento termico U_w fino $0,62 \text{ W/m}^2\text{K}$ e abbattimento acustico fino a 47 dB. Grazie alla tecnologia I-tec Insulation il telaio viene integralmente isolato diminuendo sensibilmente la dispersione termica. La ferramenta è nascosta e la sicurezza può arrivare fino alla classe antieffrazione RC2. <http://www.internorm.com/it-it>

Finestra di sicurezza




Safety di Coserplast

I serramenti blindati **Safety di Coserplast** sono in pvc a 5 camere, certificati antieffrazione RC3 per tutte le tipologie di apertura, anche scorrevole. La struttura ha rinforzi in acciaio, c'è doppia guarnizione, riscontri antistrappo, nottolini a fungo, maniglia di sicurezza con blocco chiave, vetro stratificato sia esterno che interno di tipo basso emissivo, incollato all'anta con sigillanti ad alta resistenza. <http://www.coserplast.com>

SPONSORIZZATO

Serramenti dalla Polonia: scegli il top della qualità!

Con oltre 27 anni di esperienza, l'azienda Domel si posiziona sul mercato nel segno della migliore qualità nella produzione dei serramenti per finestre e porte.



I serramenti [Domel](#) soddisfano i più alti standard produttivi e sono apprezzati anche dai clienti più esigenti in termini di design, ergonomia e tecnologia innovativa.

Il brand Domel è riconosciuto **tra i più affidabili del mercato** per quanto riguarda finestre in PVC, porte, tapparelle, finestre e serramenti in alluminio: prodotti venduti con successo tanto in Polonia quanto all'estero.

Prodotti Domel: un'offerta completa per serramenti in PVC e in alluminio

Il catalogo Domel copre un'ampia gamma di serramenti in alluminio e di serramenti in PVC. Ciò che contraddistingue il marchio è il rispetto di requisiti elevati di qualità come quelli sanciti dallo **standard ISO 9001:2008** e **ISO 14001:2004**.

Per realizzare questa mission vengono utilizzate le **più moderne soluzioni tecnologiche**, mentre i dipendenti sono formati sistematicamente per aumentare sia il loro *know-how* di competenze, sia il livello di soddisfazione per le mansioni svolte.

Tale sforzo continuo si traduce in una produzione che sta al passo con le richieste del mercato per quanto riguarda:

- **Finestre in PVC:** prodotti di ultima generazione che si adattano al design contemporaneo e minimalista, con alta resa nell'ottica dell'efficienza energetica;
- **Porte di ingresso:** telai e strutture rispondono alle esigenze di resistenza, con prestazioni superiori del 30% rispetto allo standard, e di funzionalità grazie all'installazione semplificata delle serrature;
- **Porte alzanti scorrevoli in PVC:** progettate per rivoluzionare l'esperienza abitativa, garantiscono il massimo isolamento termoacustico. L'estetica raffinata valorizza ogni ambiente e permette di realizzare ambienti accoglienti e luminosi.
- **Sistemi in alluminio:** si tratta di moderne soluzioni per facciate, infissi e serramenti, adatte ad abitazioni domestiche e a edifici commerciali e industriali;
- **Prodotti complementari:** avvolgibili, tende veneziane, tapparelle, oscuranti e zanzariere per regolare la luce e la temperatura, proteggere la privacy e tenere lontani gli insetti.

Serramenti Polonia: innovazione e design

Che si tratti di serramenti in PVC o di serramenti in alluminio, di porte o di finestre, o ancora di sistemi in alluminio la caratteristica distintiva del marchio Domel è l'assoluta conformità dei prodotti alle **tendenze costruttive contemporanee**.

Ciò significa che la produzione, in termini di efficienza e di design minimalista, è in grado di adattarsi alle ultime tendenze costruttive, come le **case a basso consumo energetico** e le case passive.

Prediamo ad esempio gli infissi in alluminio o PVC di ultima generazione: tali prodotti dalle **linee pulite e minimaliste** donano un tocco di raffinata modernità all'abitazione, integrandosi in qualsiasi stile architettonico.

Inoltre, è possibile scegliere tra una **vasta gamma di colori e finiture** così da personalizzare i propri infissi, porte, finestre o accessori complementari, adattandoli al gusto personale.

Vantaggi dei serramenti Domel

L'obiettivo di Domel è eseguire con cura e tempestività gli ordini e di **assistere i clienti**, rispondendo alle loro esigenze durante l'acquisto e il post vendita.

Gli investimenti massicci nella **modernizzazione dell'impianto di produzione** ha dato impulso a un processo di produzione lineare di serramenti e infissi con i seguenti punti di forza:

- **Alta qualità e durabilità:** materiali, tecnologie e controlli di produzione garantiscono l'affidabilità dei prodotti nel tempo e la loro rispondenza a standard internazionali di qualità certificata;
- **Efficienza energetica:** i profili in PVC e in alluminio della Domel assicurano un elevato isolamento termico e acustico, con conseguente risparmio sulle bollette, a tutto vantaggio della tutela dell'ambiente e del comfort domestico in ogni stagione;
- **Estetica e funzionalità:** il design unito alla praticità d'installazione e d'uso rendono i prodotti Domel la scelta ideale per le abitazioni moderne e per le strutture commerciali.

Vuoi collaborare con Domel?

Diventare partner commerciale Domel significa scegliere un **modello di cooperazione trasparente** e altamente competitivo, fondato sui seguenti capisaldi:

- Servizio di preventivazione professionale;
- Accesso ai materiali di marketing, come schede prodotto, materiali promozionali (immagini, video) e cataloghi aggiornati;
- Consulenza tecnica e commerciale personalizzata;
- Prodotti realizzati con materie prime di alta qualità di fornitori quali Gealan, Veka, Winkhaus, Aluprof, Siegenia etc.

Collaborare con l'azienda Domel significa anche poter contare su un **servizio post-vendita** che mira a raggiungere i più elevati livelli di gradimento del cliente. Motivo per cui, tutti i prodotti e gli accessori Domel sono garantiti, così come riportato nell'apposita scheda di garanzia.

Conclusione sui serramenti dalla Polonia: analisi di un successo

Perché il settore dei serramenti dalla Polonia si è così sviluppato negli ultimi anni? Il principale motivo è dovuto al connubio tra **prodotto di qualità premium e prezzo competitivo**.

Un risultato che è frutto di investimenti strutturali che permettono alle aziende polacche di coprire l'intera filiera della produzione internamente: dalle materie prime alla finitura prodotto.

Inoltre, i **macchinari moderni e altamente tecnologici** danno modo di rispondere con puntualità alle esigenze di consegna. L'ottimizzazione del processo produttivo si completa con l'impiego di **manodopera specializzata**: i dipendenti polacchi sono altamente qualificati a fronte di un costo del lavoro inferiore rispetto ad altri Paesi dell'Europa occidentale.

Tutti questi fattori contribuiscono ad aumentare la competitività della Polonia sul **mercato internazionale dei serramenti** e degli infissi in PVC e degli infissi in alluminio.



Stabilimento di riciclo Umwelttechnik di Behringen Germania

Dal riciclo PVC alla carbon neutrality, il percorso di VEKA lungo la strada della sostenibilità

Leader mondiale nella produzione di profili per serramenti in PVC, **VEKA** compie un ulteriore passo verso la sostenibilità, anticipando la propria carbon neutrality al 2045. L'azienda — una delle prime con marchio Vinyl-Plus® Product Label — ha oggi all'attivo 25 milioni di finestre in PVC riciclate, 40 milioni di finestre con anima riciclata prodotte e 78mila tonnellate di CO₂ risparmiate. Un aspetto cruciale di questo impegno è rappresentato dal più grande stabilimento di riciclaggio di finestre in PVC europeo situato a Behringen, in Germania, che unitamente agli altri due stabilimenti localizzati in Inghilterra e Francia trattano oltre 100mila tonnellate di materiale ogni anno; grazie all'esperienza ultratrentennale i principali profili SOFTLINE

hanno un contenuto riciclato fino al 50%, mentre il contenuto medio nei profili VEKA prodotti con il processo di coestrusione è pari al 30%. Molteplici le azioni per ridurre ancora la CO₂: aumentare la quota di riciclo, incrementare trasporto su rotaia e uso di rinnovabili come solare ed eolico, investire costantemente nei progetti dei reparti R&D. In questa direzione anche la Corporate Carbon Footprint — certificazione già acquisita per i primi due ambiti di applicazione, mentre sarà raggiunto entro il 2025 l'ultimo step — e il progetto della nuova sede VEKA Italia di Nogara, che si baserà su una logistica sostenibile, privilegiando fotovoltaico e trasporto su rotaia con un risparmio stimato di oltre 2.000 tonnellate di CO₂ l'anno. Info: www.veka.it ■


●●● manutenzione finestre e infissi

LA CURA È LUNGIMIRANTE

DI ELENA FASSIO

LA MANUTENZIONE REGOLARE, CORRETTA E PROGRAMMATA DI INFISSI E SERRAMENTI PERMETTE DI SALVAGUARDARNE LA BELLEZZA E LE FUNZIONALITÀ

Grandi aperture vetrate, finestre basculanti, classici infissi regolari, ma anche portoni d'ingresso o del garage e persiane. Quando nuovi materiali, come alluminio e pvc, hanno iniziato ad accompagnare il legno nella costruzione degli infissi, si è iniziato a parlare di "manutenzione-zero". Tuttavia, i serramenti di nuova generazione, pur non avendo bisogno di riverniciature periodiche, richiedono comunque una manutenzione regolare e programmata, servizio che, post vendita, viene offerto da alcune aziende, perché contengono cerniere, serrature, parti meccaniche e filtri che vanno puliti in profondità e controllati da esperti. «Infissi, serramenti e finestre moderni vengono commercializzati già rivestiti con prodotti di verniciatura ad alto contenuto tecnologico in grado di garantire un'ottimale protezione del legno e una durata del film di verniciatura per molti anni - spiega il serramentista Damiano





Di Marco -. Ciononostante, i serramenti necessitano di periodici interventi di manutenzione, per assicurare la durata nel tempo delle caratteristiche sia estetiche sia tecnico-funzionali. Al fine di individuare la periodicità degli interventi, è importante sapere che il posizionamento del serramento (nord/sud), abbinato alla varietà delle soluzioni architettoniche scelte dal progettista, espone in modo maggiore o minore il manufatto alle sollecitazioni da parte degli agenti esterni come umidità, proliferazione di funghi o muffe, schiarimento dovuto a raggi uv, dilatazioni dovute alle alte temperature. Inoltre - continua l'esperto - bisogna valutare con attenzione l'ambiente in cui si trova l'abitazione, per scegliere il giusto tipo di serramento. Le località balneari vicine al

mare, o le zone con elevate escursioni termiche tra estate e inverno, per esempio, richiedono di personalizzare i piani di manutenzione programmata. Anche gli ambienti urbani, tuttavia, richiedono particolare attenzione, perché la pioggia, mescolandosi allo smog, genera soluzioni acide in grado di corrodere qualsiasi materiale. Un'accurata pulizia mensile con panni morbidi e acqua tiepida evita questo problema e consente di mantenere a lungo l'aspetto estetico e funzionale del film protettivo. Lo stesso trattamento si può applicare alle persiane o alla porta d'ingresso, per evitare i problemi causati dal sole o dal gelo. Rispetto ai serramenti verticali, infine, le finestre per tetti sono molto più esposte agli agenti atmosferici. Per questo, una corretta e

regolare manutenzione ne garantisce un funzionamento ottimale e una maggiore durata nel tempo: sostituire il filtro antipolvere e la spugna della barra di manovra, ingrassare e controllare le parti meccaniche ed elettriche della finestra, controllare che i rivestimenti esterni siano a tenuta e privi di fogliame o - conclude - altri detriti che possano impedire il corretto deflusso dell'acqua piovana». Gli infissi di nuova generazione consentono poi di spaziare con la creatività e hanno meccanismi che permettono di ventilare gli ambienti anche senza spalancare le finestre, soprattutto d'inverno. «Ciò che respiriamo in casa può essere fino a cinque volte più inquinato rispetto all'aperto - spiega Laura Coppo, architetto e consulente energetico certificato CasaClima -.

Per questo è importante scegliere serramenti prodotti responsabilmente e mantenerli nel modo giusto. Le finestre con microventilazione, che si discostano dalla parete di circa 5/10 mm, aiutano da questo punto di vista consentendo il ricambio di aria e agendo sia sulla regolazione dell'umidità e la formazione di muffe sia sul filtraggio di pollini, allergeni e sostanze inquinanti, come alte concentrazioni di CO2 e composti organici volatili. Infine - conclude - se si sceglie un grande infisso panoramico, che permette di immergersi completamente nel paesaggio esterno anche dagli ambienti indoor, bisogna ricordare che la superficie vetrata disperde ed immette più calore di un muro, quindi servono infissi a taglio termico e antisfondamento».



Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

162171

MANUTENZIONE EASY

Le finestre in legno hanno il loro segreto di bellezza: **Easy Coat** è uno spray a base di elementi naturali che crea un sottile film protettivo sulla superficie dei serramenti per ripararli dai danni dell'usura e delle intemperie. Bastano due o tre applicazioni all'anno per dire addio a costose operazioni di riverniciatura.
www.navello.it



COIBENTARE IL FORO FINESTRA

Inquadra è un controtelaio monoblocco con spalla di spessore 100 mm o 70 mm, da rasare o intonacare, che garantisce un efficace taglio termico tra muro e infisso per coibentare il foro finestra, ed è abbinabile a sistemi di ventilazione meccanica.
www.defaveri.it

ISOLANTI E LINEARI

Le porte **Receptiva**, con cornici in multistrato, sono certificate antincendio in classe EI 30 e EI 60, secondo la normativa europea UNI EN 1634-1, e sono fonoisolanti, capaci di un abbattimento acustico certificato fino a 42 db. Il loro stile lineare le rende facili da pulire.
www.flessya.com



MANUTENZIONE EASY

Le finestre in legno hanno il loro segreto di bellezza: **Easy Coat** è uno spray a base di elementi naturali che crea un sottile film protettivo sulla superficie dei serramenti per ripararli dai danni dell'usura e delle intemperie. Bastano due o tre applicazioni all'anno per dire addio a costose operazioni di riverniciatura.

www.navello.it



COIBENTARE IL FORO FINESTRA

Inquadra è un controtelaio monoblocco con spalla di spessore 100 mm o 70 mm, da rasare o intonacare, che garantisce un efficace taglio termico tra muro e infisso per coibentare il foro finestra, ed è abbinabile a sistemi di ventilazione meccanica.

www.defaveri.it

ISOLANTI E LINEARI

Le porte **Receptiva**, con cornici in multistrato, sono certificate antincendio in classe EI 30 e EI 60, secondo la normativa europea UNI EN 1634-1, e sono fonoisolanti, capaci di un abbattimento acustico certificato fino a 42 db. Il loro stile lineare le rende facili da pulire.

www.flessya.com





KIT FAI DA TE

Rispetto ai serramenti verticali, le finestre per tetti sono molto più esposte agli agenti atmosferici. Per questo, una corretta e regolare manutenzione ne garantisce un funzionamento ottimale e una maggiore durata nel tempo. Per agevolare il lavoro **Velux** offre un kit di manutenzione fai da te.

www.velux.it



LINEE D'ALLUMINIO

I sistemi in alluminio **Schüco Italia** garantiscono ottime performance di comfort termico e acustico, sicurezza, durabilità e facilità di uso. Per una perfetta manutenzione, basta pulire regolarmente i profili di alluminio e far eseguire una visita ispettiva annua da tecnici professionisti. www.schueco.it



VETRO PROTAGONISTA

Con i suoi carrelli di scorrimento ridotti, il sistema **Vekamotion82** in pvc lascia spazio a una maggiore superficie vetrata, con profili anta alti soli 86 mm e la sezione centrale a 92 mm, per realizzare ampie vetrate panoramiche e per apportare più luce naturale negli ambienti. www.veka.it

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

162171



RESISTENZA D'ACCIAIO

Gli infissi **Officine Ragnini** in acciaio zincato necessitano di una manutenzione veramente minima, grazie alla verniciatura anticorrosione a polvere o a liquido termoindurente a forno. Il servizio di manutenzione programmata permette di revisionare anche guarnizioni e accessori.
www.officineragnini.it

LEGNO E ALLUMINIO

Gli infissi **BG Legno** hanno il lato interno in vero legno verniciato a base d'acqua e il lato esterno in alluminio in diverse finiture, perfetto in presenza di elevati sbalzi di temperatura o salsedine, che basta pulire con un panno umido.
www.bglegno.it




DIFFERENZA NEI DETTAGLI

Un complemento di design come l'alzante scorrevole **Minima** crea un continuum tra interno ed esterno lasciando spazio alla luce con qualità e sicurezza. Un'accurata pulizia del serramento consente di mantenere a lungo l'aspetto estetico e funzionale.
www.finnovasrl.it

PULIZIA ROTANTE

L'infixo basculante **Prolux Swing** in pvc è pensato per ottimizzare lo spazio e garantire massima visibilità. La manutenzione e la pulizia dell'infixo e del vetro esterno sono rese più facili, veloci e sicure, grazie alla rotazione dell'anta su sé stessa fino a 170°.

www.oknoplast.it



IRRESISTIBILE SCORREVOLEZZA


Schüco Living Move è il sistema in pvc che permette di realizzare porte scorrevoli di grandi dimensioni con eccellenti performance in termini di isolamento termico (fino a 1,1W/(m²K) di trasmittanza), design e ricircolo dell'aria, grazie alla microaerazione di 6 millimetri.

www.schuecopws.it

ESAUDIRE OGNI DESIDERIO

Con **I-tec Decor** – in foto nella versione in cemento grigio – è possibile progettare le superfici dei profili interni delle finestre per abbinarle a mobili, pavimenti e porte, grazie alla nuova tecnologia di stampa digitale che riproduce qualsiasi superficie o tema.

www.internorm.com



NUOVA FRONTIERA DEL PVC

Solaris non è solo una finestra, ma un'esperienza che trasforma lo spazio abitativo in un rifugio di luce. Linee pulite e moderne, design sofisticato. I profili in pvc estruso di classe A assicurano resistenza anche nei climi più severi.

www.fossatiserramenti.it

LEGGEREZZA ED ELEGANZA

Fenix by Isolcasa è un sistema evoluto, che associa performance ed estetica, garantendo resistenza, isolamento e durata nel tempo. Spessori ridotti che consentono alla luce di essere protagonista. Elevati i valori di isolamento termico.

www.isolcasa.it





PROFILI SQUADRATI

La linea **Cocif Eternal** quadra, caratterizzata da un profilo squadrato in pvc, offre un equilibrio impeccabile tra design e modernità, grandi prestazioni termiche ($1.0 \text{ W}/(\text{m}^2\text{k})$ di trasmittanza) e sicurezza avanzata.

www.cocif.com

ELEGANZA E FUNZIONALITÀ

Raffinati ed efficienti, le finestre **Primo** sono in pvc, un materiale che ha un costo contenuto, è termico in modo naturale, durevole e richiede una manutenzione basica, perché non richiedono di essere riverniciate.

www.wisniewski.it



SICUREZZA ED EFFICIENZA

Leggera, personalizzabile e sicura, con certificazione antieffrazione RC3 o RC4, la porta d'ingresso **ThermoCarbon** ha un battente in alluminio spesso 100 mm, con un pannello di riempimento in schiuma rigida in poliuretano con valore di trasmittanza termica fino a $0,47 \text{ W}/(\text{m}^2\text{xK})$, ideale per le case passive e a bilancio energetico positivo. www.hormann.it

UNA COLLEZIONE ESCLUSIVA

È nata Veka Spectral di **Veka** (www.veka.it), la superficie soft touch che si adatta a ogni stile di abitazione, infatti, questo speciale rivestimento regala una straordinaria, sorprendente e piacevole sensazione non solo alla vista, ma soprattutto al tatto - il serramento, infatti, presenta un aspetto setoso e vellutato - e la collezione comprende una selezionata scelta di colorazioni con una finitura ultramatt. Questa finitura è disponibile e applicabile a tutta la gamma dei modelli di profili per serramenti in pvc Veka. La varietà della palette colori e le differenti tonalità cromatiche disponibili sono frutto di un attento studio dei trend e di ricerca applicata ai materiali e mantiene la garanzia dei più alti standard qualitativi caratteristici di Veka. Agenti atmosferici, inquinamento e sostanze aggressive non condizioneranno l'estetica di questo rivestimento né le sue performance, grazie all'elevata resistenza a graffi e abrasioni. Qualità ed estetica si armonizzano creando un prodotto unico; ciò permette ai colori e alle superfici di Veka Spectral di rimanere attrattivi e perfetti a lungo negli anni. Queste caratteristiche la rendono la soluzione ideale per chi è alla ricerca di una soluzione originale ed esclusiva, a chi desidera un'estetica inedita unita a facilità di pulizia e durata nel tempo. Le tonalità della collezione Spectral proposte da Veka vestono il serramento di diversi colori: oltre al bianco, sono disponibili finiture effetto legno e colori



pieni tinta unita, in grado di inserirsi e caratterizzare ambienti ed edifici e di adattarsi non solo a uno stile di tipo classico, ma anche ad architetture di tipo più contemporaneo. La superficie ultraopaca di Veka Spectral esalta l'eleganza dei colori e li rende unici. Si tratta di una tecnologia di alta qualità, che elimina completamente i riflessi. La collezione di queste uniche finiture viene costantemente aggiornata in base alle tendenze e alla moda, per offrire ai clienti la possibilità di scegliere tra una varietà di colori che si prestano a ogni stile e gusto. Ad oggi, la collezione colori Veka Spectral comprende 11 tonalità.

ERRATA CORRIGE

All'interno del Primo Piano "Evoluzione e attese sugli incentivi in edilizia", pubblicato nel numero di marzo 2024, segnaliamo un errore nel box "Ripristinare cessione del credito" dedicato a VEKA Italia (pag. 46). Fra i prodotti più rappresentativi è stata inserita la dicitura "Softline 75" (errata), invece di "SOFTLINE76 (corretta). Ce ne scusiamo con i lettori e con i diretti interessati.



PVC Forum Italia, +1,5% le vendite di serramenti in PVC nel 2023

Nell'attesa dell'analisi completa, sono stati diffusi i dati di mercato aggiornati allo scorso anno provenienti dall'annuale raccolta effettuata dal **Gruppo Serramenti e Avvolgibili** di PVC Forum Italia in collaborazione con le 10 aziende associate (**Alphacan, Aluplast, Deceuninck, Finstal, QI Sistemi/Gealan, Profine, Rehau, Salamander, Schüco e QI Sistemi/Veka**) che insieme rappresentano gran parte del mercato italiano di riferimento. Stando a quanto reso noto, i metri lineari di PVC per profili finestra immessi sul mercato dalle aziende associate nel 2023 ammonterebbero ad oltre 16,8 milioni con un'incidenza maggiore dei profili bianchi (53,6%) rispetto ai pellicolati. Nel calcolo sono sempre esclusi i profili persiane e sono compresi quelli per finestra scorrevoli. Traducendo il dato quantitativo in unità finestra campione (1,23 x 1,48 m).

per PVC Forum risulterebbero ammontare ad oltre 2,8 milioni di finestre con profili in PVC prodotte che equivalgono a 50.544 tonnellate di telai in PVC.

Aggiungendo a queste unità finestra anche quelle importate in Italia dall'estero, ipotizzate in circa 1,2 milioni, l'associazione stima che complessivamente si arrivi nel 2023 a 4 milioni totali di unità finestra in PVC con un corrispettivo giro d'affari generato valutato in circa 2,1 miliardi di euro. Va ore che se riferito all'ultimo acquirente risulterebbe essere di fatto poco aderente alla realtà del mercato a cui si riferisce considerando quanto rilevato da **ENEA** per le sole vendite incentivate (si legga il numero di febbraio ndr).

Considerando che PVC Forum stima un mercato complessivo degli infissi in Italia di circa 7,8 milioni di unità, comprendente tutti i materiali alternativi utilizzati per i

profili finestra, si arriva così all'a sopra citata quota (in quantità) di oltre il 50% detenuta dal serramento in PVC. "La costante e duratura crescita del PVC negli anni deriva soprattutto dalle sue eccellenti proprietà in termini di isolamento termo-acustico e dal proficuo rapporto costo/prestazione ma è anche legata ad aspetti ambientali" - viene sottolineato nel comunicato - . L'ultimo Bilancio di VinylPlus®, l'Impegno europeo per la sostenibilità del PVC, ha registrato nel 2022 un riciclo complessivo di 813.266 tonnellate di rifiuti in PVC provenienti dalle diverse applicazioni d'uso. Di queste, 408.151 tra pre e post consumo (dunque il 50%) provengono da profili finestra e prodotti correlati.

Dal 2000, nell'ambito di Vinyl 2010 prima e ora VinylPlus, sono state riciclate 3,7 milioni di tonnellate di PVC derivanti da profili serramenti e correlati."

di Federica Calò

Domanda 2 - Quali sistemi oscuranti è possibile installare sui vostri sistemi a protezione dell'irraggiamento solare?

**PRIMO PIANO**
PRODOTTI E PRODUTTORI

Ampie aperture con versatilità e stile

Elevate prestazioni di tenuta e isolamento



Prestazioni tecniche eccellenti e una mostra frontale ridotta rendono l'alzante-scorrevole **5140 di Aluk** un riuscito mix di funzionalità e stile. Con un'ampia apertura, offre una luminosità ottimale e una vista mozzafiato sul panorama circostante. Questa serie è stata progettata per consentire la costruzione di infissi di qualità, di dimensioni e pesi importanti con particolare attenzione alle caratteristiche di permeabilità all'aria, tenuta all'acqua, prestazioni termiche, acustiche e antieffrazione. La movimentazione delle ante avviene tramite l'azione di un sistema a leva di grandi dimensioni che mediante tiranti

e leveraggi, permette l'agevole sollevamento e scorrimento delle ante stesse. Con le sue eccellenti prestazioni tecniche risponde adeguatamente ai requisiti delle attuali normative relative all'efficienza energetica e all'edilizia sostenibile, configurandosi come una soluzione utilizzabile in qualsiasi contesto residenziale. In particolare, presenta una tenuta all'acqua in classe E900 (900 Pa), una permeabilità all'aria classe 4 (600 Pa), una resistenza al vento C4 (H/300 a 1600 Pa) mentre la trasmittanza termica è di 1.21 W/m²K con doppio vetro e di 0.86 W/m²K con triplo vetro. La riduzione di circa un 20% del telaio in vista, il nodo centrale di soli 44 mm e la possibilità di avere ampie vetrate movimentabili grazie a un sistema di robusti carrelli, fanno in modo che lo scorrevole S140 presenti un aumento della luce del 10-15% rispetto ai modelli precedenti. La versatilità di questo sistema si esprime poi nelle numerose soluzioni costruttive disponibili in termini di configurazione e personalizzazione, sia sotto l'aspetto delle finiture, sia per la motorizzazione.

MARCO FALEZZA

Marketing Manager di Aluk

Domanda 1 - Gli infissi in alluminio sono già noti per le loro funzionalità e resistenza alle effrazioni, garantendo il massimo livello di sicurezza grazie alla robustezza e alla flessibilità di questa lega metallica. Utilizzando alluminio e vetro antieffrazione per le finestre, insieme a sistemi di protezione aggiuntivi contro scardinamenti e smontaggi, otteniamo un elevato grado di resistenza che rende estremamente difficile per i malintenzionati entrare in casa. Tutte le serie Aluk hanno conseguito o stanno per ottenere la certificazione almeno di classe RC2, garantendo resistenza anche contro tentativi di effrazione con

attrezzature semplici. Siamo consapevoli dell'importanza della sicurezza domestica e continuiamo a lavorare per migliorare i nostri prodotti anche sotto questo aspetto.

Domanda 2 - Le nostre soluzioni di schermatura a bassa manutenzione possono essere integrate in porte e finestre, offrendo una scelta sicura e ad alte prestazioni che può migliorare l'aspetto e l'atmosfera di qualsiasi edificio. Le persiane e gli schermi Aluk sono progettati per offrire una protezione eccezionale contro gli agenti atmosferici esterni. Realizzati in alluminio, questi prodotti garantiscono elevate prestazioni in termini di resistenza



robustezza e durabilità nel tempo, rendendoli una scelta affidabile per qualsiasi tipo di edificio. La vasta gamma di finiture superficiali disponibili consente inoltre di adattare gli oscuranti all'aspetto estetico dell'ambiente in cui sono installati o di riproporre la finitura degli elementi in sostituzione.



Grandi specchiature fluide

Sistemi declinabili in diverse
tipologie

Il sistema alzante di punta di **ALsystem** è il **TOP Slide160 UP** che permette di realizzare grandi specchiature senza rinunciare alla facilità e fluidità di manovra e utilizzo. Le ottime performance termiche sono possibili grazie all'utilizzo della poliammide a bassa densità che permette di arrivare a un valore U_w di 0,98 W/m²K con un valore di abbattimento acustico da 40 Db. Il valore U_w è ottenuto con vetri da Ug 0,5 W/m²K con canalina termica da Psi 0,03 W/mK, mentre quello acustico con vetrocamera da 44 decibel. Il sistema ha anche ottime prestazioni di tenuta agli agenti atmosferici, con permeabilità all'aria classe 4, tenuta all'acqua E1200 e resistenza al vento C4. L'accessoristica del kit base permette di supportare ante da 330kg, peso che può arrivare fino a 440 kg grazie ai carrelli supplementari. Le sue caratteristiche lo rendono il sistema idoneo in ambito Ecobonus e, per venire incontro alle esigenze estetiche dell'architettura moderna, il sistema è disponibile con il nodo centrale ridotto da soli 59 mm. Per chi vuole godersi il calore del legno, nella gamma è presente anche l'alzan-

**PRIMO PIANO**
PRODOTTI E PRODUTTORI

te *Top Slide Wood 214A*, che coniuga insieme tecnica ed estetica del legno. Entrambi i sistemi possono essere realizzati in svariate tipologie: monovie, due vie con ante apribili, tre vie con ante apribili, due vie con quattro ante apribili e le stesse con tipologie abbinate di specchiature fisse ed ante apribili. Inoltre, oltre alla soluzione di soglia standard da 25mm, vi è anche la possibilità di utilizzare un binario ribassato da 12mm per abbattere sempre di più le barriere architettoniche.

IVANO DE SIMONE

Direttore Tecnico di ALsistem

Domanda 1 - È possibile sostituire l'asta serratura standard con una a ganci certificata RC2, aggiungendo la massima sicurezza antieffrazione coniugata a un design minimale senza sporgenze di perni ad ante aperte. Per una maggiore sicurezza, è possibile inserire anche dei sensori di allarme anti-intrusione. Le prove su questa accessoristica hanno dato dei risultati eccellenti: resistenza a 3000N di spinta con martinetto idraulico, resistenza a carico dinamico di 50 kg su sette impatti in posizioni differenti dell'anta, resistenza a scasso manuale per oltre 3 minuti. Per dare maggiore stabilità alle ante da chiuse, è possibile aggiungere anche un ulteriore kit di antiscarrucolo, migliorando così ulteriormente la sicurezza del sistema.

Domanda 2 - I nostri sistemi possono montare due tipologie di oscuranti integrati nel serramento: il primo tipo è EasySun. Si tratta di un oscurante plissettato in tessuto applicato su un profilo fermavetro dedicato. In alternativa a EasySun, è disponibile il sistema oscurante integrato all'interno del vetrocamera. L'oscurante può essere movimentato con meccanismi di comando elettrico o manuali e ha il vantaggio, rispetto a un oscurante tradizionale, di non dover essere pulito e di essere protetto dalle lastre del vetrocamera da rottura e deformazione derivanti da agenti atmosferici, urti o dall'uso quotidiano. Gli oscuranti elettrici possono essere completati



da pannellini
fotovoltaici per il
caricamento delle
batterie. Entrambi
i sistemi oscuranti
sono soluzioni
eleganti che
vengono incontro
all'esigenza della
schermatura
solare delle unità
abitative.

Design, sostenibilità e sicurezza declinate al PVC

In grado di rispondere a molteplici criteri di eccellenza



L'alzante scorrevole *HST Spazio Design*, è lo scorrevole **Daunia** con profilo a vista ridotto del 50% per una maggiore luminosità e un design moderno. Con i suoi profili ridotti, questo prodotto consente massima estensione della superficie vetrata e assicura un'estetica moderna e di design. È progettato per finestre di grandi dimensioni ed ha una portata di sicurezza di 300 kg. Le ampie vetrate che lo compongono scorrono con grande praticità e leggerezza e questa è una carat-

teristica data dall'anta apribile che, alzandosi leggermente prima di scorrere, ne facilita l'apertura e la chiusura. Grazie anche ai profili pluricamera con rinforzo in acciaio zincato da 2 mm e dai vetri camera basso emissivi da 28 a 44 mm, quest'alzante assicura eccellenti performance di isolamento termo acustico e di sicurezza. È, inoltre, configurabile a due o quattro ante, con apertura destra o sinistra, lati fissi e una grande varietà dimensionale per ogni esigenza estetica e progettuale. Con lo scorrevole parallelo *Brillet Light* invece si è dato vita a una soluzione in grado di rispondere a molteplici criteri di eccellenza. In esso convivono bellezza, innovazione, efficienza, leggerezza, durabilità e zero costi di manutenzione. *Brillet Light* è il fiore all'occhiello in casa Daunia ed è sinonimo d'innovazione ed eccellenza perché grazie alla fibra di vetro, la tecnologia ThermoFibra, elimina i vecchi rinforzi in acciaio azzerando i ponti termici così da creare ottimi valori di isolamento termico.

MARENZA RUSSO

Marketing & Corporate Strategy Director

Domanda 1 - Assolutamente sì. Entrambi i prodotti lo consentono. In più, l'utilizzo nel telaio del rinforzo Fortex (rinforzo pieno di pvc estruso rinforzato con cavi di acciaio inglobati e coestrusi in una struttura di PVC) nel sistema Brillet, genera una incredibile resistenza allo strappo della ferramenta, notevolmente superiore all'utilizzo del normale rinforzo in acciaio (vuoto): la migliore risposta contro i tentativi di furto! Oltre alla possibilità di certificare l'infisso in RC2, con le consuete aggiunte di piastre supplementari antieffrazione, chiusure antitrapano e maniglie con chiavi, la ferramenta che utilizziamo, Roto NX, consente di allamare il serramento con particolari contatti magnetici

integrati nella ferramenta stessa. Aspetto davvero innovativo, oltre che unico nel suo genere, è l'introduzione del concetto di Finestra TifSafe: sono stati sviluppati particolari incontri di sicurezza, che conferiscono all'infisso, durante la ventilazione a ribalta, un elevato livello di sicurezza antieffrazione. L'infisso è certificato in RC2 a ribalta aperta!!!

Domanda 2 - Proteggere gli infissi dalle intemperie, gestire l'ingresso di luce e aria, dare un tocco intramontabile all'esterno dell'abitazione: gli oscuranti Daunia sono sistemi fondamentali per assicurare la durata degli infissi e la funzionalità dei tuoi spazi. La linea di oscuranti Diomedea, con tagli



a 45° sul telaio e 90° sulle ante, è pensata per essere protagonista della struttura architettonica della casa. Realizzata con profili in lega di alluminio, si presenta con un design minimal dal fascino intramontabile, ottima soluzione per la gestione delle fonti luminose esterne e della ventilazione.



PRIMO PIANO

Espandere il piacere domestico

Il giardino diventa un prolungamento della propria casa

L'alzante scorrevole *HST476* di **Deceuninck** è un sistema tradizionale per grandi aperture.

Lo stile elegante e le caratteristiche tecniche che lo contraddistinguono hanno un solo scopo, quello di espandere il piacere domestico di chi vi abita l'ambiente. La sua caratteristica distintiva è la semplicità quale risultato della studiata combinazione di funzionalità ed estetica. Si integra perfettamente con ogni stile architettonico, dal casolare alla villa, dall'appartamento alla casa colonica e per-



mette di arredare gli interni mantenendo invariati i gusti personali. Quando si ha la necessità di chiudere grandi spazi, con il sistema alzante scorrevole *HST476* è possibile realizzare fino a quattro ante tutte scorrevoli allo scopo di ottenere la massima luminosità, oppure scegliere per un'anta fissa minimal e lasciare spazio al vetro.

Con **HS476** il giardino diventa un prolungamento della propria casa; grandi vetrate che si aprono alle terrazze, unendole agli spazi indoor.

Il sistema ha soglia ribassata a 20 mm in alluminio a taglio termico per l'abbattimento delle barriere architettoniche, in accordo alle normative italiane più severe; permette quindi di eliminare gli sbalzi di temperatura e i rumori per un elevato isolamento termico-acustico, con tutto il piacere di una visione ampia degli esterni, anche da chiuso. Gli alzanti scorrevoli Deceuninck sono riciclabili al 100% e prodotti in modo sostenibile. Grazie all'impianto di riciclaggio, l'azienda può riciclare le nostre finestre in PVC almeno 8 volte, danno loro una durata di almeno 300 anni. Ogni finestra non solo contribuisce al comfort della vita di scelte di acquistarla, ma ha anche un impatto positivo sulla vita del proprio quartiere e del pianeta.

STEFANO POLI

Sales & Marketing Manager di Deceuninck

Domanda 1 - Per noi di Deceuninck, che siamo comunque sistemisti e produttore dei soli profili, possiamo affermare che i nostri clienti produttori di serramenti hanno la possibilità d'integrare, anche a questo alzante scorrevole HST476, sistemi di sicurezza o antieffrazione integrati.

Domanda 2 - Lo stesso dicasi per oscuranti. Il nostro sistema alzante scorrevole può montare vetri fino a

53mm di spessore vetraggio, quindi ha la possibilità ad esempio di aggiungere schermature interne ai vetri. Allo stesso modo si possono montare cassonetti tapparella sia manuali sia automatici utilizzando ad esempio il nostro cassonetto Protex oppure una tapparella e il nostro sistema di cassonetto restauro semplicemente a sostituzione dell'attuale cassonetto, in caso di ristrutturazioni non invasive.



**Linee
essenziali
ed eleganza
senza
tempo...**

...in versione tutta vetro

Il riuscito equilibrio tra funzionalità, estetica e performance rende l'alzante *All-Glass Nikita*, la soluzione indicata per chi cerca massima qualità ed eleganza. Progettato sulla base del tradizionale scorrevole alzante in PVC, questa versione va incontro alle esigenze dei progetti architettonici esclusivi e di grande impatto estetico. Le linee slanciate dei profili creano un'eleganza senza tempo e valorizzano lo stile dell'edificio. La leggerezza del design è frutto di una progettazione che ha permesso di ridurre le sezioni in vista. La superficie vetrata aumenta lungo tutto il perimetro del serramento, consentendo un maggiore ingresso di luce naturale, per vivere in piena connessione con il paesaggio circostante.

La versione *All-Glass* va oltre ogni aspettativa per quanto riguarda il comfort offerto. Nonostante i profili sottili e la riduzione delle sezioni in vista, assicura un ottimo isolamen-



PRIMO PIANO



to acustico e termico tale da potersi godere il comfort in ogni condizione climatica. Permette molteplici opzioni di apertura e configurazione per offrire sempre la migliore soluzione nella gestione dello spazio. La massima libertà progettuale va di pari passo con la resistenza e la solidità del sistema, in grado di sostenere ante di ampia dimensione con un peso massimo di 400 kg.

Si dimostra versatile anche nello stile, grazie alle possibilità di personalizzazione fornite dai rivestimenti dal lato esterno in alluminio nelle gradazioni di colore RAL e in qualsiasi verniciatura o anodizzazione. All-Glass risulta idoneo per interventi volti alla riqualificazione energetica, in un'ottica di sostenibilità ambientale. L'ottimo isolamento riduce i consumi energetici legati a riscaldamento e raffreddamento e di conseguenza le emissioni di CO₂. Non si tratta solo di efficienza. Il lungo ciclo di vita del PVC e la possibilità di essere rigenerato fino a sette volte fanno di All-Glass una soluzione green e attenta all'ambiente.

RISPONDE L'AZIENDA

Domanda 1 - Certamente, questo scorrevole vi farà sentire completamente protetti e al sicuro essendo dotato di un buon sistema di ferramenta anti-intrusione.

Domanda 2 - Sì, assolutamente, è possibile installare all'alzante scorrevole All-Glass il nostro sistema frangisole.

Minimale in alluminio

Disponibile con innovativa, e durevole, finitura

Air Slide è l'innovativo alzante scorrevole in alluminio a marchio **Korus**. Il sistema è stato progettato dal nostro reparto interno di ricerca e sviluppo, che dopo un'analisi approfondita del mercato scorrevoli, ha individuato e realizzato un serramento minimale dalle eccellenti performance. Il sistema è realizzabile in tre diverse soluzioni: con fisso minima-

le, con il fisso simmetrico, con le 2 o 4 ante apribili. Tutte le tipologie presentano un nodo centrale minimale di soli 35mm che, insieme alle dimensioni ridotte dei profili, contribuiscono a garantire la massima luminosità dell'ambiente interno. L'*Air Slide*, grazie a una soglia ribassata a taglio termico, elimina ogni tipo di barriera, formando uno spazio continuo tra esterno e interno, diventando così un vero e proprio elemento d'interior design. Grazie alla sinergia con **Kromoss**, azienda leader nel comparto della verniciatura industriale, siamo in grado di offrire di serie sull'intera gamma degli alzanti: finiture texture (RTX), l'innovativa gamma di vernici in polvere offrotrata in grado di soddisfare i più al-



ti standard di resistenza meccanica e durabilità, conferendo al tempo stesso un aspetto più caldo di una finitura liscia nella stessa tonalità; il trattamento anticorrosivo Seaside, ideale nelle zone altamente industrializzate, nei centri urbani e nelle località marine, grazie alla sua capacità di ridurre l'azione aggressiva degli agenti atmosferici. Sulla base dell'*alzante Air Slide*, è stata progettata la versione in alluminio/legno denominata *Air Slide Wood*, che unisce alle proprietà dell'alluminio tutto il calore del legno massello. Quest'ultimo offre di serie una decina di finiture, tutto zero gloss, in alternativa può essere comunque ordinato con finiture a campione, per accontentare ogni esigenza.

ANDREA TORRE

Direttore commerciale di Korus

Domanda 1 - L'integrazione di sistemi di sicurezza è possibile tramite il montaggio di vetri "maggiorati", che offrono ottime performance a livello acustico e termico. Inoltre, è possibile inserire contatti e cavo antifurto, utilissimi per avvisare l'utilizzatore in casi di effrazione. Gli alzanti scorrevoli Air Slide e Air SlideWood, offrono inoltre la possibilità di montare il maniglione interno con mezzo cilindro, oppure di installare sia all'interno che all'esterno una serratura passante.

Domanda 2 - Negli scorrevoli alzanti, abbiamo la possibilità di inserire veneziane interne al vetro.



che proteggono dall'irraggiamento solare. Le tipologie maggiormente utilizzate, sono quelle con comando a corda, elettrica con batteria o motorizzata. Dai dati di vendita, emerge che la più usata delle 3, è quella elettrica con batteria, che si può avere con diverse colorazioni che vanno dal 9010 e al colore argento, ai colori meno usati come il giallo ed il verde. Tale tipologia di veneziana può essere ordinata anche con il telecomando a distanza, soluzione molto utile per facilitarne l'utilizzo.

**PRIMO PIANO**
PRODOTTI E PRODUTTORI

Nuovo senso dello spazio

Per ambienti in continuo dialogo tra indoor e outdoor



La nuova generazione di scorrevoli in alluminio **Schüco ASE 60 e ASE 80.HI** (High Insulation) si distingue per un design pulito ed elegante, combinato a performance d'eccezione, per un'elevata flessibilità costruttiva. Progettati per fornire elevata trasparenza agli ambienti, consentono la realizzazione di aperture vetrate molto ampie. Grazie ai profili di anta estremamente snelli, gli scorrevoli **Schüco ASE 60 e ASE 80.HI** massimizzano la quantità di superficie vetrata, amplificando l'apporto di luce naturale all'interno degli am-

bienti. Il montante centrale Design Line di soli 40 mm, inoltre, garantisce una visuale continua sul panorama esterno, mentre la soglia a filo pavimento permette facilità di accesso. Attraverso l'inserimento di specifiche tecnologie integrabili a scomparsa nei profili delle ante, la movimentazione degli scorrevoli in alluminio Schüco ASE 60 e ASE 80, H è agevole e sicura, anche in caso di specchiature molto pesanti. Nella variante alzante-scorrevole dei sistemi, ad esempio, un meccanismo di sollevamento supporta l'apertura del serramento, mentre un dispositivo di ammortizzazione ne facilita la chiusura. L'apparecchiatura Schüco SmartStop, permette di rallentare in modo sicuro ed efficace l'anta prima, che raggiunga la parte finale del telaio fisso, mentre il meccanismo Schüco SmartClose ne consente l'inserimento 'morbido', facile e preciso in posizione di chiusura. Oltre all'utilizzo manuale, è possibile movimentare automaticamente gli scorrevoli grazie al sistema Schüco TipTronic SimplySmart, i cui componenti vengono integrati all'interno dei profili.

NICOLA GEROMEL

PM Schüco Italia

Domanda 1 - Gli scorrevoli Schüco ASE 60 o ASE 80.Hi si distinguono anche per le prestazioni tecniche e per la modularità costruttiva. Specifiche componenti antieffrazione non visibili dall'esterno dell'edificio, inoltre, garantiscono un grado di sicurezza certificata fino al livello RC3 per l'ASE 80.Hi nella versione alzante-scorrevole. L'utilizzo della stessa componentistica base per la realizzazione di molteplici configurazioni di apertura, infine, permette di semplificare e velocizzare il lavoro del serramentista, riducendo significativamente i tempi di lavorazione e montaggio dell'inteso.

Domanda 2 - L'unione tra gli infissi in alluminio Schüco e le soluzioni per la schermatura solare contribuisce alla protezione dal calore in estate e all'isolamento termico in inverno degli ambienti. Le tende frangisole a lamelle sagomate sono perfettamente integrabili con i serramenti e le facciate Schüco, completando con eleganza e discrezione edifici dai diversi stili architettonici. Ad esempio, grazie ai profili con nastri di sollevamento e movimentazione in poliestere, si possono inserire senza soluzione di continuità nei cappotti isolanti, per soddisfare senza problemi le richieste sempre più esigenti in fatto di isolamento termico; possono essere installate dunque in nuove costruzioni o



in ristrutturazioni, garantendo la massima flessibilità applicativa. Per ombreggiare grandi superfici vetrate sono inoltre disponibili teli tecnici esterni con guida ZIP: grazie alla bordatura sono particolarmente stabili anche in caso di vento e si integrano in modo ottimale in facciata garantendo una perfetta protezione dai raggi solari e impedendo incidenze laterali della luce.

A prova di futuro e alte prestazioni

Soluzione completa
per facciate vetrate
dal pavimento al soffitto

Il sistema alzante-scorrevole *MasterPatio* di **Reynaers Aluminium** combina estetica pulita, design a prova di futuro e prestazioni migliori della categoria. Questo sistema è versatile e soddisfa i requisiti degli edifici passivi e, grazie al design coerente, si è aggiudicato prestigiosi riconoscimenti internazionali come il RedDot Award e l'Archiproducs Design Award. I profili Reynaers Aluminium sono già prodotti da fonti energetiche a basse emissioni di carbonio, ma con *MasterPatio* la sostenibilità viene portata a un livello superiore. Le barrette isotermiche riciclate e i metodi di produzione più efficienti hanno aiutato a limitare l'impatto ecologico di questa soluzione affidabile e durevole. Il sistema è in grado di raggiungere i livelli termici Uw della casa passiva e offre una tenuta all'acqua fino a 1200 Pa. È molto più di una semplice porta scorrevole: grazie alle molteplici varianti di apertura e alla compatibilità integrata con i nostri sistemi per finestre e porte *MasterLine* 8 e di facciata continua ConceptWall, con *MasterPatio* è possibile realizzare una soluzione completa per facciate vetrate dal pavimento al soffitto. Sono possibili anche combinazioni





PRIMO PIANO

PRODOTTI E PRODUTTORI

con pannelli fissi, angoli apribili e ante di ventilazione. Grazie ai supporti vetro brevettati e all'hardware dedicato, *MasterPatio* si apre e si chiude senza sforzo. Inoltre, il sistema alzante-scorrevole può essere combinato con la tecnologia motorizzata per offrire il massimo comfort. Le varianti con soglia bassa e soglia zero consentono un'accessibilità senza problemi per tutti gli utenti.

TOMMASO PIERACCINI

Country Manager Reynaers
Aluminium Italia



Domanda 1 -
MasterPatio è
stato sviluppato
per offrire nelle
molteplici
configurazioni
Monorail, 2-rail, ad
angolo vetrato, con
serratura manuale
o motorizzata, con
soglia ad incasso,
bassa o zero,
ed è testato per


garantire i più alti valori di protezione dall'intrusione raggiungendo una classe antieffrazione RC2. Inoltre, è stato studiato per integrarlo a un sistema di allarme completamente a scomparsa con l'intento di soddisfare architetture minimaliste massimizzando la trasparenza del vetro e il design delle ridotte sezioni di alluminio in vista. L'integrazione dell'allarme a scomparsa è possibile non solo nella specifica soluzione antieffrazione, ma anche in quella standard con possibilità di collegare il contatto magnetico con i sistemi domotici, per sapere in qualunque momento e da remoto lo stato di apertura o chiusura dell'anta. Ci teniamo comunque a specificare che la prestazione di antieffrazione di un serramento indica in realtà quanto tempo il sistema possa resistere all'intrusione dei malintenzionati. Per evitare quindi che il serramento possa venire attaccato e quindi possibilmente danneggiato si consiglia comunque di valutare sistemi di protezione perimetrali per evitare appunto che i malintenzionati raggiungano il serramento stesso.

Domanda 2 - Tutti i sistemi oscuranti in commercio sono integrabili. Alcuni di questi, tipo i sistemi di schermatura Renson, sono sviluppati proprio sui nostri modelli per essere integrati alla perfezione. Per quanto riguarda invece il comfort, MasterPatio è l'unico sistema alzante-scorrevole ad avere un sistema di zanzariera dedicato completamente a scomparsa nel telaio.

Il protagonista è il panorama

Disponibile in oltre 60 diversi colori di rivestimento

Fiore all'occhiello della gamma di prodotti **VEKA** e premiato con il rinomato Red Dot Design Award, **VEKAMOTION 82 Max** è la variante di design "a tutto vetro" dell'innovativo e compatto sistema in PVC per serramenti alzanti scorrevoli, progettato per grandi vetrate panoramiche e per alloggiare carrelli di scorrimento ridotti che danno ampio spazio alla luce. Grazie alla speciale ante fissa estremamente sottile, infatti, aumenta ulteriormente la superficie vetrata rispetto alla versione standard, aggiungendo 7 cm in larghezza e 13 cm in altezza. Eccellenti l'isolamento termoaustico e il risparmio energetico grazie ai vetri tripli fino a 54 mm, che permettono di raggiungere valori di trasmittanza U_w fino a 0,78 W/m²K. Il sistema **VEKAMOTION 82 Max** è dotato inoltre di una soglia ideale anche per l'abbattimento delle barriere architettoniche.



Disponibile in oltre 60 diversi colori di rivestimento, attraverso una collezione che spazia dai colori pieni tinta unita ai metallizzati e agli effetti legno, passando per la collezione esclusiva VEKA Spectral con effetto vellutato ultra-matt; anche **VEKAMOTION 82 Max** può essere corredato di un completo assortimento di cartelline esterne in alluminio, per un design ancora più moderno e maggiore sicurezza, verniciabili in qualsiasi colore RAL.

GRAZIANO MENEGHETTI

Direttore Commerciale VEKA Italia

Domanda 1 - Dalla selezione della maniglia, all'utilizzo di ferramenta e vetrazioni dedicate, fino alla



dotazione di apertura domotica motorizzata, sul mercato è disponibile una vastissima scelta di complementi per l'integrazione di sistemi di sicurezza sui articoli di punta come VEKAMOTION 82 Max. Oltre a ciò, la nostra società specializzata nei sistemi di domotica Texino, azienda appartenente al Gruppo VEKA, sta continuando costantemente a sviluppare soluzioni nella direzione di rendere la casa sempre più confortevole e sicura.

Domanda 2 - Anche in questo caso la scelta è molto ampia e i nostri prodotti sono abbinabili a

tapparelle frangisole elettriche di ultima generazione o qualunque tipologia di sistema oscurante a telo. Altra possibilità alternativa, sia per la comodità di utilizzo sia per la semplicità d'installazione e anche senza l'ingombro di cassonetti a vista, sono le veneziane all'interno del vetro, che possono essere manuali o motorizzate. Quando i sistemi oscuranti sono comandati elettricamente, c'è inoltre il vantaggio di renderli programmabili e compatibili con i più comuni dispositivi e assistenti vocali dotati di intelligenza artificiale, per rendere gli ambienti sempre più funzionali e smart.

Veka Premium Partner è il nuovo nome di Finestra Italiana

14 Maggio 2024 in **Attualità, Azienda, Finestre, Infissi, Serramenti in PVC** Tempo di lettura:2 minuti

AA



Rebranding per **Finestra Italiana**, il network dei Partner di Veka, che diventa **Premium Partner**. L'obiettivo della multinazionale tedesca è garantire ai clienti e agli utenti finali la sicurezza di elevati standard di produzione degli infissi

Veka, protagonista di primo piano nella produzione di sistemi per infissi in PVC, annuncia a chiare lettere l'evoluzione del marchio che identifica i suoi **Premium Partner** ed è pronto per compiere un ulteriore e importante passo. Vuole rendere ogni Premium Partner un vero **brand Ambassador** dal punto di vista valoriale e professionale, rafforzando ancora di più l'indissolubile legame con il network di professionisti italiani specializzati nella produzione dei migliori serramenti in PVC Veka.

Veka Premium Partner

Un marchio di fabbrica che, sin dalle sue origini, ha saputo collocare e diffondere nel mondo del design la propria promessa di valore, imperniata prima di tutto su qualità, sicurezza, affidabilità, ma anche innovazione e sostenibilità, brand values condivisi da tutti i partner Veka. Ecco perché da oggi, con la nuova denominazione **"Veka Premium Partner"**, si identificherà l'altissimo livello di specializzazione dei produttori di serramenti presenti in tutto il territorio italiano.


Sicurezza di standard elevati

Essi, con il loro bagaglio di esperienza, conoscenze e competenze, mettono a disposizione dei clienti una comprovata qualificazione nella consulenza pre e post-vendita di serramenti realizzati con profili in PVC Veka. L'obiettivo della multinazionale tedesca è garantire ai clienti e agli utenti finali che fruiranno delle finestre, la sicurezza di elevati standard di produzione degli infissi, nella consapevolezza che ciò che acquistano è costantemente orientato all'eccellenza nella qualità, e questo si estende lungo tutta la filiera della produzione.

Dal mondo VEKA arriva Feinstruktur Matt...

..la palette che riproduce il touch and feel della verniciatura a polvere

Redazione 24 Maggio 2024



SOFTLINE 82 MD + VEKA SPECTRAL graphitschwarz ultramatt/graphite black ultramatt

Il gruppo **VEKA**, leader globale nella produzione di **sistemi per infissi in PVC**, mette da sempre al centro della sua filosofia il **design**, la **qualità**, la **sicurezza**, l'**affidabilità** e la **sostenibilità**.

Ecco perché offre un'ampia **gamma di colori e tipologie di finiture** per venire incontro ad ogni esigenza progettuale, proponendo tantissime soluzioni **su misura** perfette **per ogni scelta di interior design**.

Qualunque infisso realizzato con profili VEKA può essere **personalizzato sia internamente che esternamente**, grazie a delle **resistenti pellicole** di rivestimento che ne preservano la **durata**, donandogli un aspetto **unico e inconfondibile**.

Ultima **novità in ordine di tempo**, presentata a FENSTERBAU FRONTALE 2024, sono i **rivestimenti Feinstruktur Matt**, pensati per uno stile **contemporaneo e industrial**, che riproducono alla perfezione l'**effetto** e il touch and feel della **verniciatura a polvere**. La nuova collezione di pellicole sa sorprendere per le sue superfici finemente strutturate con finish opaco, ispirate alle finestre in alluminio ed estremamente piacevoli alla vista.



Anthrazitgrau Feinstruktur, Schwarz Feinstruktur, Schiefergrau Feinstruktur, Quarzgrau Feinstruktur, Basaltgrau Feinstruktur, Silbergrau Feinstruktur, Umbra Feinstruktur e Verkehrsweiß Feinstruktur: la collezione VEKA Feinstruktur comprende i colori attualmente più ricercati per le finestre e in linea con gli ultimi trend del settore, capaci di distinguersi per il loro particolare stile, ma allo stesso tempo in grado di integrarsi con qualunque contesto architettonico in cui sono inseriti, conferendogli carattere e ricercatezza.

Oltre alle alternative di personalizzazione con pellicole di rivestimento **in colori e finiture differenti**, è prevista anche la possibilità, nel caso di applicazione delle cartelline esterne in alluminio, di verniciare i carter con qualsiasi colore della scala **RAL**, per venire incontro alle **esigenze architettoniche o ai vincoli condominiali del singolo immobile**.


Come dimostrato dai numerosi test di resistenza a cui sono state sottoposte, le finiture **Feinstruktur Matt sono estremamente resistenti a sollecitazioni meccaniche e chimiche, agli sbalzi termici e ai raggi UV, ma anche facili da pulire, anti-impronta e prodotte con materiali sostenibili**, in quanto i profili in PVC e le pellicole decorative sono riciclabili e consentono quindi di risparmiare risorse preziose.

Una palette di colori che trasmette sobrietà e minimalismo pur lasciando il segno, abbinabile in modo ottimale con un'ampia gamma di nuances e materiali differenti, con la garanzia della tecnologia sempre all'avanguardia e dell'assoluta qualità di cui VEKA è oramai indiscussa portavoce.

Feinstruktur Matt, nuova palette Veka per infissi in PVC

28 Maggio 2024 in **Attualità, Infissi, Rivestimenti, Serramenti in PVC, Verniciatura**
Tempo di lettura:2 minuti

AA



SOFTLINE 82 MD + VEKA SPECTRAL graphitschwarz ultramatt/graphite black ultramatt


Veka, produttore di sistemi per finestre in PVC, ha presentato al Fensterbau Frontale 2024 la collezione di rivestimenti Feinstruktur Matt che riproduce il touch and feel della verniciatura a polvere.

Accanto ai sistemi per finestre in PVC, Veka, protagonista mondiale del settore, ha sviluppato un'ampia gamma di colori e tipologie di finiture per venire incontro ad ogni esigenza progettuale, proponendo tantissime soluzioni su misura perfette per ogni scelta di interior design. In questo modo qualunque infisso realizzato con profili in pvc Veka può essere personalizzato sia internamente che esternamente, grazie a delle resistenti pellicole di rivestimento che ne preservano la durata, donandogli un aspetto unico e inconfondibile.

Feinstruktur Matt

Ultima novità, presentata a **Fensterbau Frontale 2024**, sono i rivestimenti **Feinstruktur Matt**, una palette pensata per uno stile contemporaneo e industriale che riproduce alla perfezione l'effetto e il touch and feel della verniciatura a polvere.

Oltre alle alternative di personalizzazione con pellicole di rivestimento in colori e finiture differenti, è prevista anche la possibilità, nel caso di applicazione delle cartelline esterne in alluminio, di verniciare i carter con qualsiasi colore della scala RAL, per venire incontro alle esigenze architettoniche o ai vincoli condominiali del singolo immobile.



Bellezza,
resistenza e sostenibilità

Estremamente resistenti a sollecitazioni meccaniche e chimiche, agli sbalzi termici e ai raggi UV, ma anche facili da pulire, con finitura anti-impronta, prodotti con materiali sostenibili e dall'inconfondibile eleganza, i colori Feinstruktur Matt trasmettono sobrietà pur lasciando il segno e possono essere abbinati in modo ottimale con un'ampia gamma di colori e materiali. Rappresentano, evidenza l'azienda, un'ulteriore concreta testimonianza dell'impegno di **Veka** per il design, la qualità, la sicurezza, l'affidabilità e la sostenibilità.



Fensterbau-Frontale torna al successo. **Mutazione in corso**

La manifestazione tedesca ribadisce il suo primato non solo come capacità di attrazione degli operatori mondiali ma anche per la sua dimostrata capacità di riflettere le mutazioni del mercato che interessano tutti i materiali con cui vengono realizzati, lavorati e "accessoriati" i profili finestra. Rispetto alle scorse edizioni, e alla concomitante e meno presidiata Holz Handwerk dedicata alla lavorazione del legno, l'internazionalizzazione della manifestazione ha visto quest'anno emergere le aziende turche

di Piero Vitale


Il ritorno a marzo dell'accoppiata fieristica biennale Fensterbau-Holz ha coinciso con il massiccio ritorno a Norimberga di visitatori soprattutto internazionali

Dopo la poco riuscita edizione estiva del 2022, il ritorno a marzo dell'accoppiata fieristica biennale Fensterbau Frontale - Holz Handwerk ha coinciso con il massiccio ritorno a Norimberga di visitatori, soprattutto internazionali, e grandi aziende di produzione di sistemi in PVC, ferramenta e macchine per la lavorazione dei profili. Però, sarebbe per noi un errore pensare di essere tornati a quella sorta di "normali-

tà" degli anni passati; a quando si diceva che Norimberga era la fiera principe del serramento in PVC e quella di Monaco (il BAU) del serramento in metallo. In questo senso il Fensterbau sta mutando, e per rendersene conto bastava fare attenzione a chi e a cosa veniva esposto negli stand presenti nei vari padiglioni del Centro Esposizioni di Norimberga. Padiglioni in cui spiccavano molteplici spazi espositivi di grande superficie (oltre i mille mq) frutto di investimenti milionari dominati, in termini di estensione, da quelli definiti da **Profine** e **Veka** per il PVC, da **Ma-co** per la ferramenta e dal **Gruppo FOM Industrie** per le macchine di lavorazione. Ma, in generale, va ribadito il ritorno con grande impegno sia finanziario che di personale delle maggiori holding - e non - che animano il mercato internazionale dei sistemi in PVC. Multinazionali che hanno fatto da catalizzatore alle 321 aziende tedesche presenti, stavolta numericamente seguite non da quelle italiane (58) ma da quelle turche (oltre 60), soprattutto orientate alla proposta/lavorazione di sistemi e serramenti finiti in alluminio. Proposte dal design il più delle volte discutibile, ma dai costi annunciati decisamente competitivi. Probabilmente anche per effetto della combinazione tra crisi dell'economia tedesca e montanti difficoltà di quella cinese, le aziende turche sembrano poter ambire a sottrarre spazio in Europa a quelle di altri Paesi. A cominciare da quelle cinesi - al Fensterbau soprattutto raggruppate in due "collettive perimetrali" - che, come operatori, ci sono sembrati ben più attivi quali potenziali acquirenti in particolare di macchine/ linee per la lavorazione dei profili. Da sottolineare che profili e serramenti in alluminio tradizionalmente presenti presso gli stand delle multinazionali polacche in questa edizione della manifestazione sono stati esposti in bell'evidenza pure negli stand di alcuni grandi sistemisti del PVC.

Presenti anche sistemi in alluminio

Sistemi minimali molto belli, prestazionali e già commercializzati in alcuni Paesi. ma "... al momento non destinati al mercato europeo - ci è stato sottolineato.





I vari padiglioni erano visivamente dominati dagli spazi espositivi di grande superficie (oltre i mille mq) frutto di investimenti milionari capitanati, in termini di estensione, da quelli definiti da Profine e Veka per il PVC e dal Gruppo FOM Industrie per le macchine di lavorazione




In questa edizione è stata Holz Handwerk a presentare in alcuni padiglioni anche ampie superfici libere (decisamente brutte da vedere)

Tuttavia, non è detto che tale strategia non possa cambiare. Reticenze a parte, è indubbio che, a seguito del mutamento dei mercati europei, la manifestazione va verso la declinazione dell'offerta in base a funzioni e tecnologie applicate con soluzioni proposte utilizzando profili di tutti i materiali. Proposta di ampliamento che pure i gammisti dell'alluminio/acciaio dovrebbero cominciare a considerare e presidiare a Norimberga. «Fensterbau Frontale

si è chiaramente affermata ancora una volta come leader mondiale del settore fiera per finestre, porte e facciate ed è stata il punto d'incontro centrale per visitatori provenienti da tutto il mondo alla ricerca degli ultimi temi di tendenza e soluzioni - ha dichiarato **Elke Harreiß**, direttrice Fensterbau Frontale, NürnbergMesse -. Gli stand degli espositori, alcuni dei quali davvero impressionanti, presentavano prodotti interessanti, tra cui molte novità mondiali sia di attori chiave che di start-up».


Soddisfazione motivata da dati complessivi delle due manifestazioni che indicano l'arrivo di oltre 75.000 visitatori provenienti da 112 Paesi che hanno incontrato 973 espositori provenienti da 44 Stati e attivamente discusso delle ultime tendenze nella costruzione di finestre, porte e facciate, nonché nella lavorazione e lavorazione del legno. Necessario, infine, ancora precisare che nei padiglioni occupati dalle 329 aziende partecipanti ad Holz Handwerk gli operatori professionali hanno numericamente solo parzialmente sostituito la moltitudine di visitatori visibilmente interessati al "fai da te" che ne hanno caratterizzato l'affollamento pure dei corridoi nella scorsa edizione. In questa edizione è stata questa la manifestazione a presentare in alcuni padiglioni anche ampie superfici libere (decisamente brutte da vedere) probabilmente sia per gli effetti della crisi economica del mercato tedesco (e austriaco) delle costruzioni - in legno e non - sia per la mancanza delle grandi multinazionali italiane SCM e Biesse e dei loro brand. Del resto, era sufficiente assistere ad alcuni convegni per rendersi conto di quanto e come la recessione economica in atto in Germania stia pesantemente condizionando anche il mercato delle costruzioni. Secondo **InterConnection** nel 2023 le costruzioni residenziali hanno registrato in Germania un arretramento superiore al 16%, mentre il mercato della finestra tedesca sarebbe sceso di 1,5 milioni di unità. ■





PRIMO PIANO

Grandi trasparenze per nuove forme dell'abitare



Che l'anta sia alzante o traslante i serramenti di grandi dimensioni sono diventati gli elementi caratterizzanti del design contemporaneo dell'abitare. La chiusura che grazie alle grandi dimensioni delle (pesanti) vetrate che la caratterizzano danno un senso di continuità tra interno ed esterno, dovendo comunque garantire elevate prestazioni di isolamento, sicurezza e funzionalità.

di Federica Calò

Nuove esigenze di un abitare che richiede sempre con maggior insistenza, il desiderio di un contatto più diretto, vicino e costante con l'esterno, il fuori, l'outdoor dei propri spazi vissuti. Probabilmente il periodo Covid ha fatto uscire prepotentemente questa esigenza soprattutto in un periodo che ha segnato la storia in cui la libertà di uscita era limitata. Questa condizione ha fatto sì che tutti siamo stati costretti a ricreare degli equilibri all'interno delle mura domestiche, che prima di quel momento venivano vissute

come un rifugio nel quale rientrare a fine giornata. Con la pandemia tutti gli spazi, grandi e piccoli, si sono per forza di cose trasformati nei luoghi vissuti a pieno, trasformati, mutati e adattati in base a uno stile di vita che prevedeva lo svolgimento delle 24 ore giornaliere ininteramente trascorse all'interno di un unico ambiente. Questo ha fatto sì che esplodesse quindi l'esigenza di avere, anche nel piccolo, degli spazi di sfogo, di intimità, di connessione con l'esterno, con l'altro, con la natura e con l'artificio che ci hanno sempre circondato. Da qui questo forte



PRIMO PIANO



desiderio di avere a disposizione un balcone, un terrazzo, un giardino, uno spazio aperto che ti permettesse di avere uno "sfogo" verso il mondo esterno. Le ampie vetrate, già desiderate e volute nei progetti architettonici più fortunati hanno letteralmente preso la scena, diventando l'oggetto del desiderio di molti.

Un desiderio oggettivamente più costoso da soddisfare che ha portato a valorizzare un nuovo concetto di qualità progettuale basato su nuovi paradigmi del progetto legati a valori immateriali come l'accessibilità, cura, unicità, esperienza, flessibilità e trasformabilità. La diffusione dei mono o bilocali, scelta quasi obbligata visti i tassi demografici della popolazione composta principalmente da single e anziani a causa dei bassi tassi di natalità, rischia di essere sobbiata dalla richiesta di spazio e di comfort venuti prepotentemente alla ribalta. Progettare le abitazioni in funzione dell'home working sarà sempre più richiesto alimentando una rivoluzione progettuale che non riguarderà solo gli interni, ma anche gli esterni; le facciate degli edifici, le cosiddette valvole di decompressione tra dentro e fuori.

Il trend "Open Door"

Partire da uno spazio esterno, come il terrazzo o il giardino, e trasformarlo in una parte imprescindibile della casa: questo è quanto viene chiamato trend "Open Door"; trend che vede la casa dilatare i propri confini ricercando nei progetti i metri quadri di spazio esterno per rendere più confortevole il proprio ambiente domestico. I serramenti di grandi dimensioni, che occupano quasi l'intera parete, predominano nei nuovi progetti in corso di realizzazione e anche, per chi ne ha la possibilità, nelle ristrutturazioni, in quanto consentono di ottenere una continuità anche visiva tra l'esterno e l'interno. Grazie agli spazi all'aperto l'abitare si completa e trova una nuova dimensione, capace di valorizzare in un continuum progettuale le stanze interne quanto gli spazi esterni, in un dialogo incessante tra dentro e fuori. Il binomio chiuso-aperto offre soluzioni intercambiabili per entrambi gli ambienti e lo sconfinamento tra il "dentro" e il "fuori" si propone, perciò, come un'occasione per i progettisti di esplorare le infinite possibilità presenti.

Non solo estetica

Come è ben noto, esistono diverse tipologie di alzanti scorrevoli, di grandi dimensioni, a scomparsa o tradizionali e ognuno di questi, oltre a fungere da importante sorgente di luce naturale, è un rilevante elemento estetico integrato nell'ambiente. L'aspetto di questi serramenti tende sempre maggiormente a rispondere ai gusti dei committenti che, nonostante gli elevati pesi in gioco a cui si legano caratteristiche meccaniche ben precise per i profili, desiderano comunque avere profili "in vista" leggeri e minimali, per dare ampio spazio alla luce e infrangere ogni confine fra interno ed esterno. La scelta del giusto serramento deve, inoltre, tenere necessariamente





PRIMO PIANO



in considerazione anche altri aspetti, come la loro capacità di ottenere un significativo risparmio energetico dei consumi e isolamento acustico, grazie alle loro prestazioni. Allo stesso tempo, devono necessariamente essere performanti dal punto di vista della Sicurezza e della Sostenibilità dei materiali, mantenendo un equilibrato rapporto qualità-prezzo. Insieme di caratteristiche che ne giustificano ampiamente i maggiori costi rispetto ai tradizionali serramenti con anta a battente. Insieme di fattori che determina anche "l'armonia generale" di questi serramenti e la loro integrazione nell'ambiente. I materiali utilizzati per la loro realizzazione vanno dai classici acciaio inox, legno o bronzo (materiali che hanno una valenza estetica indubbia legata al pregio di questi metalli e leghe) all'alluminio ed ai sistemi misti PVC/alluminio. Non da sottovalutare sono i sistemi e gli "ingranaggi" guidati da carrelli di scorrimento che ne permettono la movimentazione, dato i pesi e le dimensioni rilevanti. La ferramenta utilizzata è di fondamentale importanza in quanto permette agili movimenti anche in presenza di pesi e dimensioni importanti, fino a 1.000 Kg e oltre 5 metri di lunghezza, che gravano su carrelli e ruote realizzati spesso in leghe di metalli autolubrificanti che possono essere movimentati manualmente o essere motorizzati. Negli alzanti scorrevoli in genere le ante vengono collocate in posizione sfalsata l'una rispetto all'altra, in quanto si trovano su due livelli differenti. Quando l'infisso è chiuso, si trovano entrambe sulla soglia inferiore,

faccendo in modo che le guarnizioni si tocchino, garantendo l'isolamento interno. L'apertura, invece, è determinata dalla rotazione del maniglione di apertura che permette all'anta scorrevole di sollevarsi, permettendo alla vetrata di scorrere. Si tratta di un sistema di apertura ottimale per serramenti pesanti, altrimenti non manovrabili. Inoltre, l'ingombro minimo di queste soluzioni (il cui telaio viene spesso fatto parzialmente sparire nella muratura) lascia ampia libertà all'arredamento della casa, senza alcuna limitazione nella disposizione degli arredi. È importante che la parte vetrata sia realizzata con vetri basso emissivi o selettivi e con telai a taglio termico, capaci di creare una barriera termica con l'esterno, rendendo queste vetrate adatte anche a edifici siti in luoghi dal clima particolarmente rigido. Gli alzanti scorrevoli nella versione a scomparsa eliminano il problema dell'ingombro dell'anta a finestra aperta, mostrandosi quindi perfetti anche per gli spazi modesti di appartamenti e uffici di ridotte dimensioni. La loro funzione salvaspazio è potenziata dall'uso di telai visivamente sottilissimi, quasi invisibili, in favore di grandi superfici vetrate con ampia visuale sull'esterno. L'installazione di questo tipo di porte finestre richiede l'esecuzione di opere murarie di modesta entità per inserire il controtelaio.

Materiali e Tecnologie

Come accennato sul mercato si trovano alzanti scorrevoli con profili di acciaio, legno, legno-alluminio,



PRIMO PIANO



PVC e PVC-alluminio. Spesso sono perfettamente combinabili con le varie soluzioni per l'oscuramento e la protezione contro le zanzare, oltre a essere integrati ai vari sistemi di sicurezza:

- "normale" con classico maniglione, vetro camera stratificato interno ed esterno.
- blindato con possibile realizzazione e certificazione con l'utilizzo di vetri certificati antieffrazione, maniglione con serratura e cilindro europeo e ferramenta idonea.

Alcune aziende hanno realizzato anche apposite soglie per i diversi alzanti scorrevoli, proprio perché si tratta di un sistema che corre lungo due binari differenti tendenzialmente a filo con il pavimento a terra che cela il passaggio dell'incasso del binario. Molto particolari e raffinate le soluzioni con infissi minimal per degli scorrevoli tutto vetro con telaio a scomparsa e profili ultrasottili o comunque dal profilo sottile. Dati gli importanti pesi da movimentare, è sempre più spesso offerta la possibilità di ricorrere ad ante apribili motorizzate, integrate a motori silenziosi e a scomparsa, comandabili con il telecomando, con un semplice pulsante o integrati alla domotica. Una breve puntualizzazione va a questo punto articolata sulla differenza fra alzante e traslante. L'accento **atto** alle soglie, infatti, necessariamente ci porta a ricordare che l'alzante scorrevole ha l'anta mobile che si sposta "sollevata" da terra per scorrere su un binario, parallelamente all'anta fissa ma su un piano diverso. In sostanza l'anta mobile si solleva di qualche millimetro da terra e la vetrata scorre in una linea parallela davanti all'altra. Anche sulla spinta della possibilità (ora non più esistente) di poter offrire ancora, grazie al Bonus barriere architettoniche, lo sconto in fattura/cessione del credito, quasi **tutti** i nuovi sistemi di alzanti scorrevoli permettono di avere delle soglie ribassate praticamente allo stesso livello del pavimento, evitando così la creazione di barriere architettoniche che fino a pochi mesi fa ancora permetteva di accedere al 75% di detrazione con l'opzione sconto/cessione. Tale possibilità ha di





fatto accelerato un processo tecnologico che negli ultimi anni tendeva a massificare l'offerta di soglie di scorrimento sempre più ri-abbassate per assecondare i nuovi progetti architettonici che prevedevano l'utilizzo di sole soglie a filo pavimento. Per questa ragione gli alzanti scorrevoli sono la soluzione preferita anche dal punto di vista estetico. I sistemi scorrevoli traslanti, invece, posseggono un'anta mobile che quando è chiusa giace sullo stesso piano di quella fissa, per questo motivo il sistema viene detto anche complanare. Quando aperta, l'anta mobile scorre parallelamente all'anta fissa dopo che si è spostata all'interno, quindi verso l'utilizzatore, grazie a carrelli e guide inferiori. Nei progetti è meno utilizzata ma, comunque, presenta peculiarità soprattutto in termini di costo e impiego che tendono a favorirne la scelta. Non potendo approfondire l'articolo insieme di criteri progettuali, caratteristiche e funzionalità con l'aiuto dei produttori di sistemi e ferramenta abbiamo focalizzato l'attenzione su due aspetti principali: la protezione contro l'effrazione e la protezione solare. ■

Protagonista il design con Feinstruktur Matt, i nuovi rivestimenti Veka

La nuova collezione di pellicole si ispira alle finestre in alluminio, con superfici finemente strutturate e opache



11/06/2024 - Il gruppo **VEKA**, leader globale nella produzione di **sistemi per infissi in PVC**, mette da sempre al centro della sua filosofia il **design**, la **qualità**, la **sicurezza**, l'**affidabilità** e la **sostenibilità**.

Ecco perché offre un'ampia **gamma di colori e tipologie di finiture** per venire incontro ad ogni esigenza progettuale, proponendo tantissime soluzioni **su misura** perfette **per ogni scelta di interior design**.

Qualunque infisso realizzato con profili VEKA può essere **personalizzato sia internamente che esternamente**, grazie a delle **resistenti pellicole** di rivestimento che ne preservano la **durata**, donandogli un aspetto **unico e inconfondibile**.

Ultima **novità in ordine di tempo**, presentata a FENSTERBAU FRONTALE 2024 e che rappresenta uno dei cavalli di battaglia aziendali di quest'anno, sono i **rivestimenti Feinstruktur Matt**, pensati per uno stile **contemporaneo e industrial**, che riproducono alla perfezione l'**effetto** e il touch and feel della **verniciatura a polvere**.

Estetica ricercata, nuance moderne di tendenza e l'assoluta qualità VEKA i plus distintivi di questa collezione: *Anthrazitgrau Feinstruktur*, *Schwarz Feinstruktur*, *Schiefergrau Feinstruktur*, *Quarzgrau Feinstruktur*, *Basaltgrau Feinstruktur*, *Silbergrau Feinstruktur*, *Umbra Feinstruktur* e *Verkehrsweiß Feinstruktur*. VEKA Feinstruktur comprende le scelte cromatiche attualmente più ricercate per le finestre e in linea con gli ultimi trend del settore, capaci di distinguersi per il loro particolare stile, conferendo all'immobile carattere e ricercatezza, ma allo stesso tempo in grado di integrarsi e caratterizzare il contesto architettonico in cui sono inseriti, abbinandosi al meglio a diversi materiali e finiture.


Il particolare effetto delle pellicole decorative Feinstruktur è dato dal modo in cui la luce riflette in più direzioni. Il risultato è una superficie finemente strutturata con finish opaco che riprende lo stile delle finestre in alluminio verniciate a polvere, in grado di donare all'infisso una connotazione di estrema eleganza.

Oltre alle alternative di personalizzazione con pellicole di rivestimento **in colori e finiture differenti**, è prevista anche la possibilità, nel caso di applicazione delle cartelline esterne in alluminio, di verniciare i carter con qualsiasi colore della scala **RAL**, per andare incontro alle **esigenze architettoniche o ai vincoli condominiali del singolo immobile**.

Come dimostrato dai numerosi test di resistenza a cui sono state sottoposte, le finiture Feinstruktur Matt sono **estremamente resistenti** a sollecitazioni meccaniche e chimiche, agli sbalzi termici e ai raggi ultravioletti; anta e telaio **si puliscono molto facilmente**, in quanto le impurità non si attaccano alla superficie e la superficie resistente allo sporco fa sì che **le impronte delle dita non aderiscano**. Infine, i profili in PVC e le pellicole decorative sono **riciclabili**, consentendo quindi di risparmiare risorse preziose.

Una palette di colori che trasmette sobrietà e minimalismo pur lasciando il segno, abbinabile in modo ottimale con un'ampia gamma di colori e materiali differenti, con la garanzia della tecnologia sempre all'avanguardia e dell'assoluta qualità di cui VEKA è oramai indiscussa portavoce.

[VEKA su Edilportale.com](https://www.edilportale.com)



Protagonista il design con Feinstruktur Matt, i nuovi rivestimenti Veka

La nuova collezione di pellicole si ispira alle finestre in alluminio, con superfici finemente strutturate e opache

Di: VEKA, Letto 2054 volte



11/06/2024 - Il gruppo **VEKA**, leader globale nella produzione di **sistemi per infissi in PVC**, mette da sempre al centro della sua filosofia il **design**, la **qualità**, la **sicurezza**, l'**affidabilità** e la **sostenibilità**.

Ecco perché offre un'ampia **gamma di colori e tipologie di finiture** per venire incontro ad ogni esigenza progettuale, proponendo tantissime soluzioni **su misura** perfette per ogni scelta di **interior design**.

Qualunque infisso realizzato con profili VEKA può essere **personalizzato sia internamente che esternamente**, grazie a delle **resistenti pellicole** di rivestimento che ne preservano la **durata**, donandogli un aspetto **unico e inconfondibile**.

Ultima **novità in ordine di tempo**, presentata a FENSTERBAU FRONTALE 2024 e che rappresenta uno dei cavalli di battaglia aziendali di quest'anno, sono i **rivestimenti Feinstruktur Matt**, pensati per uno stile **contemporaneo e industrial**, che riproducono alla perfezione l'**effetto** e il touch and feel della **verniciatura a polvere**.

Estetica ricercata, nuance moderne di tendenza e l'assoluta qualità VEKA i plus distintivi di questa collezione: *Anthrazitgrau Feinstruktur*, *Schwarz Feinstruktur*, *Schiefergrau Feinstruktur*, *Quarzgrau Feinstruktur*, *Basaltgrau Feinstruktur*, *Silbergrau Feinstruktur*, *Umbra Feinstruktur* e *Verkehrsweiß Feinstruktur*. VEKA Feinstruktur comprende le scelte cromatiche attualmente più ricercate per le finestre e in linea con gli ultimi trend del settore, capaci di distinguersi per il loro particolare stile, conferendo all'immobile carattere e ricercatezza, ma allo stesso tempo in grado di integrarsi e caratterizzare il contesto architettonico in cui sono inseriti, abbinandosi al meglio a diversi materiali e finiture.

Il particolare effetto delle pellicole decorative Feinstruktur è dato dal modo in cui la luce riflette in più direzioni. Il risultato è una superficie finemente strutturata con finish opaco che riprende lo stile delle finestre in alluminio verniciate a polvere, in grado di donare all'infisso una connotazione di estrema eleganza.


Oltre alle alternative di personalizzazione con pellicole di rivestimento **in colori e finiture differenti**, è prevista anche la possibilità, nel caso di applicazione delle cartelline esterne in alluminio, di verniciare i carter con qualsiasi colore della scala RAL, per andare incontro alle **esigenze architettoniche o ai vincoli condominiali del singolo immobile**.

Come dimostrato dai numerosi test di resistenza a cui sono state sottoposte, le finiture Feinstruktur Matt sono **estremamente resistenti** a sollecitazioni meccaniche e chimiche, agli sbalzi termici e ai raggi ultravioletti; anta e telaio **si puliscono molto facilmente**, in quanto le impurità non si attaccano alla superficie e la superficie resistente allo sporco fa sì che **le impronte delle dita non aderiscano**. Infine, i profili in PVC e le pellicole decorative sono **riciclabili**, consentendo quindi di risparmiare risorse preziose.

Una palette di colori che trasmette sobrietà e minimalismo pur lasciando il segno, abbinabile in modo ottimale con un'ampia gamma di colori e materiali differenti, con la garanzia della tecnologia sempre all'avanguardia e dell'assoluta qualità di cui VEKA è oramai indiscussa portavoce.

[VEKA su Edilportale.com](#)

Veka. Le pellicole che richiamano la verniciatura a polvere



(foto Veka)

Il gruppo **Veka** mette da sempre al centro della sua filosofia il design, la qualità, la sicurezza, l'affidabilità e la sostenibilità. Offrendo **un'ampia gamma di colori e tipologie di finiture**, Veka risponde a ogni esigenza progettuale, proponendo numerose soluzioni su misura ideali per qualsiasi scelta di interior design.

L'ultima novità del brand si distingue per lo **stile contemporaneo e industrial**, riproducendo l'effetto e la sensazione della verniciatura a polvere.

Le finiture di questa collezione includono Anthrazitgrau, Schwarz, Schiefergrau, Quarzgrau, Basaltgrau, Silbergrau, Umbra e Verkehrsweiß. Queste scelte cromatiche, attualmente tra le più ricercate per le finestre, si allineano con gli ultimi trend del settore. Ogni finitura conferisce all'immobile carattere e raffinatezza, integrandosi perfettamente nel contesto architettonico e abbinandosi a vari materiali e finiture.

La nuova collezione di pellicole si ispira alle finestre in alluminio, con superfici finemente strutturate e opache



(foto Veka)

L'effetto unico delle **pellicole decorative** è dato dalla riflessione della luce in più direzioni, creando una superficie finemente strutturata con un **finish opaco che richiama lo stile delle finestre in alluminio verniciate a polvere**, conferendo all'infixo un'eleganza estrema.

Oltre alle opzioni di personalizzazione con pellicole di rivestimento in colori e finiture diverse, Veka offre anche la possibilità di **verniciare i carter delle cartelline esterne in alluminio con qualsiasi colore** della scala ral, soddisfacendo le esigenze architettoniche o i vincoli condominiali di ciascun immobile.

Test di resistenza hanno dimostrato che queste finiture sono estremamente resistenti a sollecitazioni meccaniche e chimiche, sbalzi termici e raggi ultravioletti. Anta e telaio si puliscono facilmente poiché le impurità non aderiscono alla superficie e le impronte digitali non lasciano segni. Inoltre, i profili in pvc e le pellicole decorative sono riciclabili, contribuendo così alla conservazione delle risorse preziose.

Veka. Pellicole matt per infissi in pvc

MATERIALI E SISTEMI

19 Giugno 2024 | Redazione


Veka presenta i nuovi rivestimenti Feinstruktur Matt che riproducono l'effetto tattile e visivo della verniciatura a polvere

La nuova collezione di pellicole per infissi in pvc **Veka** si ispira alle finestre in alluminio, con superfici finemente strutturate e opache, pensata per chi ama lo stile contemporaneo.

Il gruppo Veka, attivo nella produzione di sistemi per infissi in pvc, mette da sempre al centro della sua filosofia il *design*, la *qualità*, la *sicurezza*, l'*affidabilità* e la *sostenibilità*.

Oggi Veka offre un'ampia gamma di **colori e tipologie di finiture** per venire incontro ad ogni esigenza progettuale, proponendo tantissime soluzioni su misura perfette per ogni scelta di interior design.

Qualunque infisso realizzato con profili Veka può essere personalizzato sia internamente che esternamente, grazie a delle resistenti pellicole di rivestimento che ne preservano la durata, donandogli un aspetto unico e inconfondibile.



Veka | Finiture opache Feinstruktur

Veka: rivestimenti Feinstruktur Matt

Ultima novità in ordine di tempo sono i **rivestimenti Feinstruktur Matt**, pensati per uno stile contemporaneo e industrial, che riproducono alla perfezione l'effetto e il touch and feel della verniciatura a polvere.


Estetica ricercata, nuance moderne di tendenza e l'assoluta qualità Veka i plus distintivi di questa collezione.

Veka Feinstruktur comprende le scelte cromatiche attualmente più ricercate per le finestre e in linea con gli ultimi trend del settore, capaci di distinguersi per il loro particolare stile, conferendo all'immobile carattere e ricercatezza, ma allo stesso tempo in grado di integrarsi e caratterizzare il contesto architettonico in cui sono inseriti, abbinandosi al meglio a diversi materiali e finiture.

Il particolare effetto delle pellicole decorative Feinstruktur è dato dal modo in cui la luce riflette in più direzioni. Il risultato è una superficie finemente strutturata con **finish opaco** che riprende lo stile delle finestre in alluminio verniciate a polvere, in grado di donare all'infisso una connotazione di estrema eleganza.

Oltre alle alternative di **personalizzazione** con pellicole di rivestimento in colori e finiture differenti, è prevista anche la possibilità, nel caso di applicazione delle cartelline esterne in alluminio, di verniciare i carter con qualsiasi colore della scala Ral, per andare incontro alle esigenze architettoniche o ai vincoli condominiali del singolo immobile.

Finiture resistenti



Veka | Finiture Feinstruktur Matt

Come dimostrato dai numerosi test di resistenza a cui sono state sottoposte, le finiture Feinstruktur Matt sono **estremamente resistenti a sollecitazioni meccaniche e chimiche, agli sbalzi termici e ai raggi ultravioletti**; anta e telaio si puliscono molto facilmente, in quanto le impurità non si attaccano alla superficie e la superficie resistente allo sporco fa sì che le impronte delle dita non aderiscano. Infine, i profili in Pvc e le pellicole decorative sono riciclabili, consentendo quindi di risparmiare risorse preziose.

Una palette di colori che trasmette sobrietà e minimalismo pur lasciando il segno, abbinabile in modo ottimale con un'ampia gamma di colori e materiali differenti, con la garanzia della tecnologia sempre all'avanguardia e dell'assoluta qualità di cui Veka è oramai indiscussa portavoce.

●●● finestre e lucernari

PROGETTARE L'ARIA INDOOR

DI PAMELA PASTORE

MIGLIORARE LA QUALITÀ DEGLI AMBIENTI DI VITA ATTRAVERSO L'OTTIMIZZAZIONE DEI FLUSSI D'ARIA: L'IMPORTANZA DELLA VENTILAZIONE NATURALE PER IL BENESSERE DEGLI OCCUPANTI




CASE HISTORY | CASA MONOFAMILIARE DI GLINZENDORF

Nella progettazione degli interni, la ventilazione naturale contribuisce a creare un ambiente domestico confortevole. Questo principio abbraccia una visione olistica del benessere, che considera gli aspetti fisici, emotivi e sociali degli occupanti. «Il ricambio dell'aria all'interno di ambienti confinati è obbligatorio per legge, ma è soprattutto essenziale per garantire standard igienico-sanitari adeguati – afferma Giulio Camiz, scientific manager in architecture di Velux Italia –. Perché la ventilazione naturale sia efficace, è necessario che l'operazione sia rapida e potente, in modo che l'aria fredda o calda proveniente dall'esterno non abbia il tempo di raffreddare o riscaldare muri e pavimenti durante il ricambio». La ventilazione naturale si basa sull'uso strategico di aperture, quali finestre e lucernari, nonché sull'impiego sempre

più diffuso di sistemi domotici in grado di regolare in autonomia apertura e chiusura dei serramenti. «Avere finestre su fronti diversi, possibilmente opposti, e allo stesso tempo lasciare continuità tra gli ambienti di un appartamento significa poter contare su una possibile ventilazione incrociata», continua Camiz – e se una delle due è un lucernario, il meccanismo appena illustrato viene potenziato ulteriormente, innescando un vero e proprio “effetto camino”: l'aria entra da una finestra verticale, si scalda, diventa più leggera, tende a salire e uscire da quella sul tetto. Si crea, quindi, una depressione che porta più aria fresca a entrare dalla finestra verticale e così via. Il vantaggio della ventilazione verticale sulla “semplice” ventilazione incrociata è che, mentre quest'ultima dipende molto dai flussi d'aria esterni, la prima è più “autoreferenziale”, dato che la stratificazione dell'aria per densità all'interno di un ambiente avviene in ogni caso». In fase di progettazione, è importante considerare alcuni accorgimenti per favorire una corretta ventilazione degli ambienti, come evitare la disposizione unidirezionale delle finestre e privilegiare invece la multidirezionalità delle aperture. Questo non solo contribuisce al miglioramento del

movimento dell'aria, ma rappresenta anche la tattica ideale per massimizzare l'illuminazione naturale e soprattutto l'uniformità della sua distribuzione. Inoltre, è consigliabile evitare la chiusura completa dei vani scala mediante pareti e porte, lasciandoli piuttosto aperti per consentire il libero scambio d'aria. Lo stesso principio si applica alle doppie altezze: è opportuno considerarle attentamente, specialmente se permettono l'integrazione di finestre posizionate sia a livello superiore sia a livello inferiore all'interno dello stesso ambiente. Infine, l'introduzione di sistemi domotici facilita la gestione della ventilazione naturale in ambito domestico e ne massimizza l'efficacia. Grazie all'impiego di sensori di qualità dell'aria e di umidità, tali sistemi sono in grado di regolare in maniera automatica l'apertura e la chiusura delle finestre e dei lucernari, al fine di ottimizzare i flussi d'aria in base alle condizioni ambientali. «La ventilazione naturale è fondamentale per il benessere degli occupanti e per avere un rapporto di continuità con l'esterno, allo stesso tempo, – conclude Camiz – non bisogna dimenticare il ruolo strategico della ventilazione meccanica controllata nel tenere sotto controllo la qualità dell'aria in termini di umidità, CO₂, sostanze volatili organiche (VOC) e inquinanti/allergeni di vario tipo».

case history



POESIA E TECNOLOGIA

Nella casa monofamiliare di Glinzendorf, in Austria, emerge un interessante connubio tra tradizione e innovazione. La decisione dell'architetto Andreas Etzelstorfer, dello studio Backraum Architektur, di utilizzare una struttura in legno non riflette solo una preferenza personale, ma anche una scelta progettuale consapevole e in linea con il paesaggio. I tetti a capanna, caratteristica distintiva dello studio, oltre a integrarsi perfettamente nel contesto circostante, consentono un'illuminazione naturale ottimale grazie alla posizione strategica delle finestre Velux Ggl Integra elettriche, con apertura a bilico, che favoriscono, inoltre, una ventilazione efficace. L'implementazione di sistemi domotici ne facilita la gestione. Le finestre, realizzate in legno naturale, sono fornite di un sensore che assicura la chiusura automatica della battente in caso di pioggia. Inoltre, la barra di manovra e ventilazione, collocata in alto, agevola l'apertura e la chiusura della finestra anche in spazi ristretti. La scelta progettuale, quindi, garantisce maggior luce rispetto alle aperture sulla facciata, facilita la ventilazione e dona un tocco estetico che aggiunge poesia agli spazi abitativi.

www.velux.it

www.backraum.at

FOTO DI ROMANA FÜRNKRANZ

CONTEMPORANEA E PRESTANTE

La finestra in pvc di **Ravia Pro**, dotata di un'anta di 92 millimetri di spessore, superiore ai tradizionali 78 millimetri, offre non solo un impatto estetico moderno, ma anche prestazioni superiori in termini di isolamento termico e acustico.

www.finestrewnd.it



ARIA FRESCA DA REMOTO

Tutta la gamma di finestre **Internorm** è predisposta all'automazione in modo da ricambiare l'aria negli ambienti. La tecnologia **I-tec Connect** consente di automatizzare e poter comandare a distanza l'apertura ad anta ribalta per facilitare il ricambio dell'aria.

www.internorm.com





GESTIONE SMART

Tramite comando vocale o un tocco dello smartphone, **Velux App Control** permette di aprire e chiudere finestre, tende e tapparelle. Per monitorare temperatura, umidità e CO₂ è possibile fare l'upgrade a Velux Active with Netatmo. www.velux.it

IMPRONTA GREEN

Il sistema per finestre **Schüco FocusIng** si distingue per la trasmittanza termica pari a $U_f = 1,1 - 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$ con 5/6 camere dalla geometria ottimizzata e sezioni in vista del telaio ultra sottili, che soddisfano ogni progettazione. www.schuecopws.it



●●● finestre e lucernari

OLTRE IL MONITORAGGIO

Homematic Ip Basic di **Texino**, società del gruppo **Veka**, è più di un monitor meteorologico. Oltre al controllo dell'umidità e dell'areggiamento degli ambienti, attraverso sensori meteorologici, offre la possibilità di attivare scenari domestici automatizzati.

www.texino.eu



INNOVAZIONE INVISIBILE

Installabili anche su infissi **Navello** già montati, i sensori wireless **mTronic** si collegano ai principali sistemi domotici e offrono un controllo intelligente dell'ambiente, consentendo di ottimizzare il comfort termico e ridurre il consumo energetico.

www.navello.it



COMFORT ELEVATO


WindAir è il sistema di microventilazione perimetrale per gli infissi in pvc in grado di garantire un corretto ricircolo d'aria con una minima dispersione di calore. L'apertura di 6 millimetri lungo tutto il perimetro si attiva ruotando la maniglia di 180°.

www.oknoplast.it

CORRETTA AERAZIONE

Con il sistema in alluminio **Schüco Aw Ro 50**, dotato delle apparecchiature **Schüco SimplySmart** integrate sul perimetro, è possibile realizzare lucernari fino a 4,5 metri quadrati, con movimentazione manuale o con motore **Schüco DriveTec**.

www.schueco.com




www.schueco.com
Schüco DriveTec
movimentazione
manuale o con motore
Schüco SimplySmart
integrato sul perimetro
permette di realizzare
lucernari fino a 4,5
metri quadrati.



MASSIMA LUMINOSITÀ

Progettati per migliorare il comfort nelle mansarde, i serramenti **Ftu-V US** sono realizzati con il sistema costruttivo thermoPro, in grado di ridurre la trasmittanza termica migliorando l'efficienza energetica e aumentando l'impermeabilità all'aria.

□ www.fakro.it




DESIGN MINIMALE

Il sistema **Fox** della linea **Ecodesign** offre una combinazione equilibrata tra competenze tecniche, ricerca di prodotto e responsabilità ambientale, grazie ai profili realizzati con materiali riciclati, che garantiscono elevati standard di performance.

□ www.isolcasa.it

finestre e lucernari ●●●



CONTROLLO INTELLIGENTE

Attraverso i sensori disposti vicino ai serramenti, il sistema d'automazione intelligente **TaHoma** di **Dutrex** consente di regolare e monitorare costantemente l'apertura di porte e finestre anche a distanza tramite un computer, tablet o cellulare. www.drutex.it



BENESSERE ABITATIVO

La microventilazione per serramenti ad anta-ribalta **BG Legno** garantisce comfort ambientale e un ricambio d'aria continuo. In grado di aerare con qualsiasi condizione atmosferica, contribuisce a creare un microclima sano e a prevenire formazioni di muffa. www.bglegno.it



IDEE PER LA VOSTRA CASA | **Speciale finestre**

Finestre, sintesi di luce e prestazioni termiche



Schüco PWS Italia

FILTRARE LA LUCE NATURALE, MA ANCHE PROTEGGERE DAL FREDDO E DAL CALDO E ISOLARE DAI RUMORI.

I SERRAMENTI ASSUMONO UN RUOLO DETERMINANTE NEL RAGGIUNGIMENTO DEL COMFORT INTERNO ALLE NOSTRE CASE E PER QUESTO DIVERSI SONO I PARAMETRI CHE DEVONO GUIDARE NELLA SCELTA

Ristrutturazione o nuova costruzione, i serramenti sono una delle parti essenziali dell'involucro edilizio, insieme a tetto, pareti e pavimenti. Indispensabili per far entrare luce e aria, sono anche determinanti, al contrario, per non disperdere calore dall'interno all'esterno e per isolare al meglio gli spazi abitativi dal caldo estivo.

Se stiamo acquistando una casa di nuova costruzione, la tipologia di serramento sarà già stabilita a capitolato, ma importante è conoscere le proprietà dei diversi materiali e le loro prestazioni in termini di isolamento. Inoltre, da sapere, è che spesso è possibile cambiare in corso d'opera il senso di apertura di un serramento o di una porta finestra per esempio, secondo le eventuali modifiche che vogliamo apportare nell'appartamento rispetto a una distribuzione standard. Tutto di-

SEGUE A PAG. 54


SISTEMI DI APERTURA Funzionali, multipli e con opzioni di sicurezza

Il sistema di apertura più comune per le finestre è quello a battente, con una o più ante incernierate al telaio sul lato verticale e apertura verso l'interno. Coniugato al movimento a ribalta, o vasistas, l'anta si apre anche in modo obliquo verso l'interno con un raggio variabile, mentre rimane chiusa sul lato inferiore; il vantaggio è che è possibile aerare il locale senza necessità di aprire totalmente l'infisso. Molte finestre e porte-finestre hanno, di serie, il doppio sistema di apertura: a battente e a vasistas, che è probabilmente la soluzione più comoda.

I sistemi di scorrimento, ad alzante scorrevole o complanare, sono i più utilizzati per le grandi aperture vetrate verso giardini o terrazze, spesso anche appesantite da vetri antieffrazione. Il funzionamento prevede il sollevamento dell'anta prima dello scorrimento laterale. Se l'apertura scorrevole non è associata a un sistema alzante (ha cioè dimensioni e un peso più contenuti che non lo rendono necessario), può essere associata anche un'apertura a ribalta.

La finestra a bilico, con l'anta che ruota verso l'esterno su perni posti ai lati del telaio è invece il modello più utilizzato nei lucernari posati in mansarde e sottotetti, perché, oltre a essere funzionale, favorisce il ricambio d'aria per effetto camino.

IDEE PER LA VOSTRA CASA | Speciale finestre



1 | SCHÜCO PWS ITALIA IN SIMBIOSI CON I SERRAMENTI ESISTENTI

Nato dall'esigenza di inserire serramenti in contesti architettonici con infissi in alluminio già presenti per mantenere l'unità stilistica, il nuovo sistema Schüco Symbiotic unisce le performance isolanti del PVC, nel corpo e all'interno, alle caratteristiche estetiche dell'alluminio, utilizzato come finitura esterna. L'alluminio, infatti, riveste anta e telaio con taglio a 45° mediante un meccanismo a clip dalle diverse texture e finiture.

Il sistema permette di realizzare soluzioni ad anta singola o a più ante e supporta vetri da 40 a 52 mm consentendo l'abbattimento acustico e una resistenza antieffrazione in classe RC2. Il telaio ha cinque camere che assicurano alti livelli di isolamento termico con valori di trasmittanza minimi garantiti a partire da $U_f=1.2 \text{ W/m}^2\text{K}$, incrementabili attraverso l'introduzione di un isolante interno nel rinforzo del telaio o adottando, in combinazione con l'isolante, un telaio maggiorato. Schüco Symbiotic, inoltre, è stato progettato con tre livelli di guarnizione in EPDM. L'infisso è caratterizzato da un design squadrato e minimale, con una sezione in vista di telaio e anta pari a 110 mm oltre al vetro (complanare rispetto alla superficie dell'alluminio). Innumerevoli sono le finiture e i colori dell'infisso, disponibili sia per la parte indoor in PVC sia per la cover esterna in alluminio, quest'ultima personalizzabile con vernici a polvere o anodizzazione.

www.schuco-pws.it

pende dallo stato di avanzamento dei lavori e dagli accordi presi con l'architetto e/o il costruttore.

In caso di ristrutturazione, due le alternative: cambiare le ante e la parte di telaio che le sorregge, cioè la parte visibile del serramento, o sostituirlo integralmente. Se la prima opzione è la più semplice (almeno in teoria), comporta un cantiere più veloce e senza modifiche murarie, e costi inferiori, la seconda, al contrario, presuppone un intervento anche sulla muratura esterna per la sostituzione del controtelaio, l'elemento cioè di connessione tra la muratura e l'infisso.

Come tutte le operazioni che vanno a montare un elemento nuovo (il telaio e le nuove ante) su un elemento esistente (il controtelaio) è molto importante la precisione dell'esecuzione: il controtelaio esistente deve essere ben isolato ed essenziali saranno tutti quei pezzi speciali su misura per adeguare soglie e davanzali, pena la presenza di spifferi, o peggio, di infiltrazioni d'acqua.

SEGUE A PAG. 56

BONUS INFISSI 2024: COME FUNZIONA?

Due i principali incentivi disponibili per chi desidera sostituire infissi e serramenti: Ecobonus e Bonus casa.

Ecobonus 50% è destinato agli interventi volti a migliorare l'efficienza energetica degli edifici. Include la sostituzione di infissi esterni, portoncini d'ingresso, persiane, avvolgibili, cassonetti e scuri, purché la sostituzione sia contestuale a quella delle finestre. L'aliquota di detrazione per gli infissi e i serramenti è pari al 50%, con un limite massimo di spesa di 60.000 euro.

Bonus casa 50% è più ampio rispetto all'Ecobonus: riguarda la ristrutturazione edilizia in generale. Permette interventi di manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, inclusa la sostituzione di infissi e serramenti. La detrazione è del 50% su una spesa massima di 96.000 euro, distribuita in 10 quote annuali.



2 WnD - FINESTRE IN PVC STILE MINIMAL E MICROVENTILA- ZIONE INTEGRATA

Un design dal forte rigore geometrico evidenziato anche dai fermavetro squadri dalle linee nette, dal nodo centrale ridotto e dalla maniglia posizionata al centro.

Il nuovo serramento in PVC Ravia Evo è stato progettato a garanzia dell'isolamento termo-acustico (con valori U_w fino a $0,81 \text{ W/m}^2\text{K}$ con canalina termica) per il raggiungimento dell'ottimizzazione dei consumi energetici delle abitazioni. Ciò è reso possibile grazie a una terza guarnizione e al profilo da 76 mm – che consente di alloggiare vetrocamere più pesanti e performanti – entrambi di serie.

Ravia Evo, così come gli altri modelli della linea, presenta un meccanismo che consente l'apertura per la microventilazione, in grado di consentire un ricircolo dell'aria all'interno di casa senza tralasciare la sicurezza, che può raggiungere la classe RC1 e RC2.

La linea è disponibile sia come finestra sia come porta finestra con soglia ribassata 20 mm e la possibilità di un'anta maggiorata con maniglie a cilindro passante, che consentono di ottenere maggiore stabilità e sicurezza.

www.finestrewnd.it



2

IDEE PER LA VOSTRA CASA | Speciale finestre

Guida ai materiali

Legno, alluminio, PVC, ma anche soluzioni miste che coniugano diversi materiali per l'interno e per l'esterno: quali le differenze e le potenzialità?

■ Legno

Ottimo isolante termico e acustico, è un materiale naturale che ha un'elevata capacità di arredare gli ambienti e dona un piacevole senso di calore. Per gli infissi viene generalmente utilizzato quello lamellare, composto da più strati incollati e pressati, che assicura elasticità e indeformabilità anche con il passare del tempo poiché non si dilata e non si curva. Per inibirne la tendenza a movimenti e invecchiamento si attuano processi di essiccazione e trattamenti con resine che lo rendono ignifugo, impermeabile e resistente ai raggi UV.

Diverse le essenze disponibili, tra cui pino, abete, frassino, rovere e okoumé, e anche le finiture: vernici trasparenti che ne evidenziano il colore naturale, laccatura a poro aperto che ne lascia intravedere le venature, laccatura coprente colorata.

■ Alluminio

Indeformabile e durevole, non richiede quasi nessuna manutenzione. Il difetto è che l'alluminio è un ottimo conduttore di calore, perciò è importante che gli infissi siano a taglio termico se si sceglie questo materiale, ovvero che abbiano un sistema di camere interne riempite con materiale isolante che interrompe la conduzione e la dispersione del calore per evitare fenomeni di condensa d'inverno e di surriscaldamento d'estate.

L'alluminio ha un'ampia gamma di possibilità riguardo l'estetica: può essere anodizzato, ossidato o verniciato in tutti le colorazioni RAL, e può avere anche finiture effetto legno.

■ PVC

Anch'esso è un ottimo isolante termico e acustico con una conducibilità molto bassa. I profili sono ottenuti per estrusione, sono cavi e possono avere forme sagomate in quanto è un materiale termoplastico, facilmente plasmabile se viene riscaldato. Isola da gelo, acqua e vento.

È resistente alle intemperie e non si rovina neppure con piogge acide e salsedine; resiste all'abrasione, all'usura e agli agenti chimici, ma dev'essere protetto dall'invecchiamento per effetto dei raggi UV, per questo viene rifinito con speciali vernici o con l'applicazione di pellicole acriliche. Non necessita di particolare manutenzione, è sufficiente la pulizia con un detergente neutro. Diverse le finiture possibili: bianca, colorata oppure con pellicole a effetto legno o texture materiche.

Ha contribuito sicuramente al recente successo dei serramenti in PVC, oltre alle prestazioni, il costo competitivo.



■ Soluzioni miste

Per non rinunciare al calore del legno all'interno, ma garantire la durabilità e l'assenza di manutenzione all'esterno, i sistemi misti possono essere la soluzione: legno e PVC o legno e alluminio coniugano le proprietà dei due materiali, minimizzandone i difetti.

■ I vetri

Il vetro singolo ormai si trova solo in edifici molto vecchi e non ancora ristrutturati; la legge italiana prevede, infatti, l'obbligo di installare una vetrocamera. I sistemi oggi più utilizzati sono costituiti da due lastre distanziate

da una canalina a creare un'intercapedine che serve a migliorare l'isolamento termico e acustico. La camera può essere riempita di aria, di gas Argon o Krypton. Se l'aria garantisce un buon isolamento termico nelle zone a clima mediamente caldo mantenendo alto il fattore solare (cioè la capacità dei raggi del sole di attraversare il vetro e di riscaldare gli interni), con il gas Argon le prestazioni isolanti della vetrocamera aumentano, diminuiscono però la trasparenza e il fattore solare; si tratta della soluzione più utilizzata in zone pedemontane con inverni abbastanza freddi. |



3 INTERNORM PVC EFFETTO CEMENTO

La stampa digitale permette di restituire le caratteristiche fisiche ed estetiche del cemento sul profilo dei serramenti. Internorm ha applicato la tecnologia ai modelli KF310, KF410 e KS430, tutti in PVC e PVC-alluminio, per creare nuovi effetti grafici sul lato interno della finestra. L'effetto cemento restituisce una superficie dalla texture grezza che non influisce sulla resistenza e sulla manutenzione del serramento.

www.internorm.com



IDEE PER LA VOSTRA CASA | Speciale finestre



4 | DEFAVERI SOLUZIONE FILOMURO

Un monoblocco compatto e regolare con spalla da rasare o da intonacare dello spessore di 100 o 70 mm, a garanzia di un più efficace taglio termico tra muro e infisso. Studiata in risposta alle esigenze del cantiere, Inquadra è realizzata con struttura in legno (OSB classe 3, proveniente da coltivazioni e non da deforestazione) e isolante in EPS conforme ai requisiti CAM e viene assemblato con appositi collanti e tramite un sistema meccanico di staffe e rinforzi che lo rende stabile e non soggetto a deformazioni.

La soluzione è stata dotata di un sistema per l'ancoraggio alla muratura concepita per la rasatura o l'intonacatura in opera, a vantaggio dell'uniformità della finitura tra facciata e mazzetta.

www.defaveri.it



5 | WIŚNIEWSKI DURABILITÀ GARANTITA

Caratterizzati da profili per finestre Veka classificati in classe A, le finestre in pvc Primo sono caratterizzate da valori di trasmittanza termica molto bassi ($0,76 \text{ W/m}^2\text{K}$). Secondo lo spessore del profilo in pvc, gli infissi possono raggiungere la classe energetica A.

La profondità di installazione può essere 82, 76 o 70 mm e i telai disponibili a 7 o a 5 camere, la vetratura a una o a due camere.

Il profilo della finestra è colorato in massa nelle tinte antracite, marrone, caramello e bianco, le guarnizioni sono disponibili in tre colori (grigio, nero e caramello) e le maniglie in alluminio hanno versioni con chiave e pulsante, Secustic e SecuForte e modelli per portefinestre.

www.wisniewski.it

6 | FAKRO COME ILLUMINARE UNA MANSARDA

Un sistema costruttivo in grado di abbassare la trasmittanza termica migliorando l'efficienza energetica della finestra e, allo stesso tempo, di aumentare l'impermeabilità del serramento all'aria, assicurando un migliore scarico della condensa.

Il serramento FTU-V U5 è realizzato con la tecnologia thermoPro abbinata al sistema di ventilazione V40P per garantire il ricambio d'aria anche a finestra chiusa. Inoltre, la doppia vetrocamera U5 di cui è dotato è composta da tre vetri temperati (di cui quello esterno basso emissivo) e due intercapedini riempite con gas nobile cripto, che permettono al modello FTU-V U5 di raggiungere un valore di trasmittanza termica pari a $U_w=0,97 \text{ W/m}^2\text{K}$. Le performance energetiche di questo serramento soddisfano i requisiti richiesti dalle normative italiane per le zone climatiche del paese, fino alla classe F.

www.fakro.it

MAGGIO/
GIUGNO
2024

7 FINSTRAL PERSONALIZZAZIONE LATO INTERNO

I rivestimenti Inlay sono "inserti" che consentono di personalizzare il lato interno della finestra anche con superfici in legno pregiato, ceramica o metallo, senza alcuna restrizione nella scelta di caratteristiche funzionali e dotazioni aggiuntive del serramento.

Su un unico profilo di supporto in alluminio possono essere inseriti tutti i diversi materiali. Ora sono disponibili cinque inserti in legno pregiato, cinque in metallo e dodici in ceramica; il supporto in alluminio può essere realizzato in una tonalità a scelta tra gli oltre 250 colori per alluminio di Finstral.

Inlay è disponibile per finestre a due ante e per porte scorrevoli, ed è possibile dotare il telaio di una variante diversa rispetto a quella del profilo dell'anta.
www.finstral.com



8 ALPAC COME ISOLARE IL FORO FINESTRA

Alternativa evoluta del tradizionale controtelaio, il monoblocco Presystem è un sistema prefabbricato in polistirene estruso che predispone l'alloggio dell'infilso integrando l'elemento oscurante. La finitura del foro si realizza con un unico intervento, semplificando le operazioni di cantiere e diminuendo i rischi di errori. I valori di trasmittanza termica della soluzione rispettano le normative più rigorose, soddisfacendo anche i parametri di certificazioni energetiche come PassivHaus e CasaClima Gold.

Declinabile in numerose varianti a seconda della tipologia di muratura e della posizione del serramento, il monoblocco viene proposto su misura.

www.alpac.it



IDEE PER LA VOSTRA CASA | Speciale finestre

9.



9 OKNOPLAST DESIGN SIMMETRICO

La posizione centrale della maniglia e il telaio a scomparsa (ovvero la possibilità di essere incassato nel muro) favoriscono un aspetto simmetrico delle aperture e una maggiore luminosità.

L'infisso in alluminio Titano Evo OC può raggiungere livelli di trasmittanza termica $U_w 0,77 \text{ W/m}^2\text{K}$, le dotazioni installabili portano la sicurezza dell'infisso alla classe RC2 e le tre guarnizioni assicurano la tenuta nel tempo.

Diverse le finiture disponibili: da tonalità opache, metallizzate fino a effetti legno; con l'ampia gamma RAL di colori tra i quali scegliere.

www.okneplast.it

10 EKU ALLINEAMENTO PERFETTO

Il miglioramento sotto il profilo dell'efficienza energetica non può prescindere dall'attenzione alla sostenibilità e alla salvaguardia dell'ambiente.

Perfektion Minimal 6005 è un serramento in alluminio con il montante laterale di 58 mm e con particolari squadrette (rosse) per la giunzione angolare del telaio e dell'anta che permettono l'allineamento della battuta nell'angolo evitando ogni possibile disassamento. La finitura rossa, ottenuta tramite processo di anodizzazione, assicura una maggior resistenza alle corrosioni e durabilità nel tempo.

www.eku.it

11 NAVELLO LEGNO CON PROTEZIONE ESTERNA

Una finestra ecosostenibile costruita utilizzando unicamente legnami provenienti da foreste gestite in maniera responsabile, vernici all'acqua e collanti privi di sostanze nocive, con una protezione esterna in alluminio inattaccabile dagli agenti atmosferici.


La finestra in legno Nembo viene costruita su misura, personalizzata in forma e dimensioni, con differenti sistemi di apertura e con anta a ribalta con una forbice di aerazione di 10-13 mm. Inoltre, la versione 2.0 ha un battente in legno maggiorato di 68 mm che consente di installare vetri tripli con doppia vetrocamera, portando il valore di trasmittanza termica complessiva $U_w = 0,99 \text{ W/m}^2\text{K}$ con vetro $U_g = 0,6 \text{ W/m}^2\text{K}$. Su questo modello è anche possibile inserire il nuovo sistema antieffrazione certificato RC2.

I meccanismi di chiusura hi-tech adottano la finitura Silverlook-Evo by Maico, una speciale sigillatura applicata su più strati composta da nanocapsule integrate che, se sollecitate meccanicamente, si aprono rilasciando sostanze che lubrificano la superficie del metallo e riparano eventuali graffi prima che possano essere attaccati dalla ruggine.

www.navello.it



10.



60

COME
RISTRUTTURARE
LA CASA

LA LUCE ZENITALE RISOLVE LA NUOVA DISTRIBUZIONE DEGLI AMBIENTI INTERNI

La trasformazione di una "vecchia" casa di famiglia a Palermo in un attico moderno ha comportato una serie di modifiche degli ambienti interni e reso possibile un copioso ingresso di luce naturale dal tetto.


La casa è stata suddivisa in due appartamenti, separati ma comunicanti, per permettere la convivenza di due nuclei familiari, ognuno con la propria indipendenza.

La pianta originaria dell'appartamento prevedeva una doppia esposizione, ma con la nuova suddivisione degli spazi è stato necessario trovare una terza fonte di luce e aria. Le finestre per tetti Velux, specifiche per coperture piane, hanno rappresentato la soluzione: installate in corrispondenza del corridoio, in bagno, in cucina e nel nuovo studio del padrone di casa, hanno risolto il problema della corretta circolazione dell'aria, della ventilazione degli ambienti e della dispersione dei vapori, creando interessanti giochi di luci e ombre. **Velux** (www.velux.it)



Il piano strategico di Veka Premium Partner

Redazione 23 Luglio 2024



Il network **Veka Premium Partner** ha sviluppato il proprio piano strategico, che comprende controllo di qualità per i produttori di serramenti e referente aziendale dedicato.

Il punto di riferimento internazionale per la produzione di sistemi e infissi in PVC continua il proprio percorso virtuoso attraverso la definizione di questo piano con il proprio network; la proposta comprende sia soluzioni tecnologiche performanti che l'attenzione verso l'ambiente. Assume inoltre particolare importanza il legame con i propri partner italiani, divenuti non soltanto garanti della qualità con cui l'azienda si mostra alle persone, ma veri e propri brand ambassador dal punto di vista valoriale e professionale che, con il loro bagaglio di esperienza, conoscenze e competenze, mettono a disposizione dei clienti una comprovata qualificazione nella consulenza e nell'assistenza pre e post-vendita di serramenti realizzati con profili in PVC Veka.

Tutte le aree dell'azienda sono progettate per supportare i partner in ogni modo possibile: con profili di qualità per le esigenze più elevate, una varietà di sistemi unica, un'ampia scelta di colori, tempi di consegna brevi, un concetto di riciclaggio innovativo e un supporto produttivo ottimale. Sono tre i requisiti fondamentali che decretano la possibilità di entrare a far parte del network: oltre a mantenere un rapporto esclusivo con Veka, detenere la propria produzione di infissi in Italia e aderire al protocollo disciplinare per il controllo di qualità periodico in sinergia con l'Assistenza Tecnica dell'azienda.

I criteri di valutazione tecnica dei Premium Partner Finestra Italiana sono esplicitati dalla stessa multinazionale nel disciplinare di lavorazione: più che un vero e proprio Audit, i tre differenti controlli sul processo produttivo effettuati dall'assistenza Veka rappresentano una verifica collaborativa utile a formare i Partner Produttori ad esercitare e mantenere il controllo sui fattori più importanti nell'iter di creazione del serramento finito. Tutto ciò è inoltre un imprescindibile sostegno per risultare adeguati, nel caso di un eventuale controllo esterno da parte di ispettori nell'ambito della marcatura CE.

LIO 2024 > LUGLIO 2024 > LUGLIO 2024 > LUGLIO 2024 > LUGLIO 2024 > LUGLIO 2024 > LUGLIO 2024 > LUGLIO 2024 > LUGLIO 2024 >


Veka Italia mette poi a disposizione di ciascuno dei propri clienti partner serramentisti un Referente Commerciale, ossia un professionista di riferimento per tutte le questioni attinenti all'area commerciale e di prodotto, ed un Referente Tecnico dedicato, al fine di affiancarlo passo dopo passo in tutte le fasi dall'avviamento al supporto continuativo negli anni.



Retail

VEKA Premium Partner, il network che garantisce qualità e affidabilità

24 Luglio 2024



Un Referente Aziendale e un Referente Tecnico dedicato per i partner, oltre che controlli di qualità periodici per i produttori di serramenti, compongono il circolo virtuoso del network italiano VEKA Premium Partner.

VEKA, azienda specializzata a livello mondiale nella produzione di sistemi per infissi in PVC, continua a ridefinire gli standard della fornitura puntando su qualità, affidabilità e sostenibilità. Con il network **VEKA Premium Partner**, l'azienda tedesca rafforza il legame con i professionisti italiani della produzione di serramenti, offrendo un supporto senza pari e garantendo standard elevati.

Il **network** rappresenta l'eccellenza professionale italiana nella produzione di serramenti in PVC e riunisce i migliori produttori di finestre, architetti, rivenditori e privati, garantendo prodotti di alta qualità e un servizio impeccabile.

Innovazione e ambiente al centro del progetto

Negli ultimi anni, VEKA ha trasformato i profili per serramenti in PVC da semplici componenti dell'home décor a elementi cruciali di qualsiasi edificio. L'attenzione all'ambiente e la continua innovazione tecnologica hanno reso i serramenti VEKA protagonisti nel settore edilizio. Questo impegno è evidenziato dalla scelta di VEKA di consolidare il rapporto con i partner italiani, che non solo assicurano la qualità costante dei prodotti, ma fungono anche da ambassador del marchio, offrendo consulenza e assistenza pre e post-vendita.

Supporto completo per i VEKA Premium Partner

VEKA si impegna a sostenere i propri partner in ogni fase del processo produttivo. Offre profili di alta qualità, una vasta gamma di sistemi e colori, tempi di consegna brevi, un innovativo concetto di riciclaggio e un supporto produttivo ottimale. I tre requisiti fondamentali [per far parte del network](#)

VEKA Premium Partner includono:

LUGLIO 2024 > LUGLIO 2024 > LUGLIO 2024 > LUGLIO 2024 > LUGLIO 2024 > LUGLIO 2024 > LUGLIO 2024 > LUGLIO 2024 > LUGLIO 2024 >

- Mantenere un rapporto esclusivo con VEKA
- Produrre infissi in Italia
- Aderire a rigorosi controlli di qualità periodici in collaborazione con l'Assistenza Tecnica VEKA

Controlli di qualità e assistenza dedicata

Il protocollo di controllo qualità di [VEKA](#) non è solo un audit, ma una verifica collaborativa che forma i partner a mantenere il controllo sui fattori cruciali del processo produttivo. Questo sistema assicura che i serramenti rispettino elevati standard qualitativi e siano pronti per eventuali ispezioni esterne nell'ambito della marcatura CE.

Ogni partner VEKA ha accesso a un Referente Commerciale e a un Referente Tecnico dedicato, che forniscono supporto continuo in tutte le fasi, dall'avviamento alla produzione. Questo servizio, fiore all'occhiello di VEKA, garantisce assistenza tecnica e di produzione tempestiva e specializzata. Tale impegno si estende lungo tutta la filiera produttiva, assicurando il successo delle oltre 2.300 aziende specializzate che utilizzano i sistemi VEKA in tutto il mondo.



Controlli di qualità dei serramenti per i Veka Premium Partner

23 Luglio 2024 in Attualità, Normativa, Produzione di serramenti, Profili in pvc, Serramenti in PVC
Tempo di lettura: 2 minuti

AA



Veka, produttore di sistemi per finestre in PVC, consolida il network dei propri Premium Partner con controlli tecnici mirati e la consulenza di un referente aziendale dedicato. Il fine è garantire ai clienti e agli utenti finali la sicurezza di elevati standard di produzione degli infissi.

Si consolida l'esperienza del network dei **Veka Premium Partner**, rebranding del network Finestra Italiana, vedi [qui](#), con iniziative ad hoc.



Controlli di qualità

Tra le più recenti iniziative della filiale italiana della casa tedesca: l'introduzione di un referente aziendale dedicato e controlli di qualità per i produttori di serramenti del network. Qualità, affidabilità e sostenibilità si riconfermano coordinate su cui [Veka](#), punto di riferimento a livello mondiale per la produzione di sistemi per infissi in PVC, continua a costruire il network Veka Premium Partner. Di fatto esso diviene l'emblema del bagaglio di valori che intende condividere con i professionisti italiani specializzati nella produzione dei migliori serramenti in PVC Veka. Tutte le aree dell'azienda sono progettate per supportare i partner in ogni modo possibile, con profili di elevata qualità, una varietà di sistemi unica, un'ampia scelta di colori, tempi di consegna brevi, un concetto di riciclo innovativo e un supporto produttivo ottimale.

I requisiti del network

Sono tre i requisiti fondamentali che decretano la possibilità di entrare a far parte del Network: mantenere un rapporto esclusivo con Veka, detenere la propria produzione di infissi in Italia e aderire al protocollo disciplinare per il controllo di qualità periodico in sinergia con l'Assistenza Tecnica di Veka. I criteri di valutazione tecnica dei Premium Partner sono esplicitati dalla stessa multinazionale nel disciplinare di lavorazione. Più che un audit, i tre differenti controlli sul processo produttivo rappresentano una verifica collaborativa. Sarà utile a formare i produttori ad esercitare e mantenere il controllo sui fattori più importanti nell'iter di creazione del serramento finito.

Un referente tecnico dedicato

Ciò è anche un imprescindibile sostegno per risultare adeguati, nel caso di un eventuale controllo esterno da parte di ispettori nell'ambito della marcatura CE. Veka Italia mette, poi, a disposizione di ciascuno dei premium partner un responsabile tecnico di zona dedicato. E' membro di un team di tecnici altamente specializzati, sempre pronti per assistere e supportare richieste o chiarire dubbi.



Il circolo virtuoso del network italiano Veka Premium Partner

Referente aziendale dedicato e controlli di qualità per i produttori di serramenti

Di: VEKA, Letto 406 volte



24/07/2024 - **Qualità, affidabilità e sostenibilità** si riconfermano ancora una volta le **coordinate su cui VEKA**, indiscusso punto di riferimento a livello mondiale per la **produzione di sistemi per infissi in PVC, continua a costruire** giorno dopo giorno **il proprio percorso** presente, gettando al contempo le basi per un futuro realmente innovativo in cui poter fare la differenza.

Un piano strategico **suggellato dal network VEKA PREMIUM PARTNER**, **denominazione che condensa al suo interno tutto il bagaglio di valori che il brand tedesco intende condividere con tutti i professionisti italiani specializzati nella produzione dei migliori serramenti in PVC VEKA.**

La proposta di soluzioni tecnologiche sempre più performanti ma, soprattutto, l'attenzione verso l'ambiente hanno infatti trasformato negli ultimi anni **i profili per serramenti in PVC VEKA da tassello dell'home décor in vero e proprio protagonista** d'eccezione di qualunque edificio.

Assume perciò un ruolo di primo piano la scelta dell'azienda di **rafforzare ancora di più l'indissolubile legame con i propri partner italiani**, divenuti non soltanto garanti della costante qualità con cui VEKA si mostra alle persone, **ma veri e propri brand Ambassador** dal punto di vista valoriale e professionale che, con il loro bagaglio di esperienza, conoscenze e competenze, mettono a disposizione dei clienti una comprovata qualificazione nella consulenza e nell'assistenza pre e post-vendita di serramenti realizzati con profili in PVC VEKA.

Al contempo, la medesima attenzione e cura sono riservate dalla casa madre a chi rientra a buon diritto nella grande famiglia dei VPP. **Tutte le aree dell'azienda sono progettate per supportare i partner in ogni modo possibile:** con profili di qualità per le esigenze più elevate, una varietà di sistemi unica, un'ampia scelta di colori, tempi di consegna brevi, un concetto di riciclaggio innovativo e un supporto produttivo ottimale.

Sono tre i requisiti fondamentali che decretano la possibilità di entrare a far parte del Network: **oltre a mantenere un rapporto esclusivo con VEKA, detenere la propria produzione di infissi in Italia e aderire al protocollo disciplinare per il controllo di qualità** periodico in sinergia con l'Assistenza Tecnica di VEKA.

I criteri di valutazione tecnica dei Premium Partner Finestra Italiana sono d'altronde esplicitati a chiare lettere dalla stessa multinazionale nel disciplinare di lavorazione: più che un vero e proprio Audit, i tre differenti controlli sul processo produttivo effettuati dall'Assistenza VEKA, rappresentano una verifica collaborativa utile a formare i Partner Produttori ad esercitare e mantenere il controllo sui fattori più importanti nell'iter di creazione del serramento finito. Tutto ciò è inoltre un imprescindibile sostegno per risultare adeguati, nel caso di un eventuale controllo esterno da parte di ispettori nell'ambito della marcatura CE.

VEKA ITALIA mette poi a disposizione di ciascuno dei propri clienti partner serramentisti **un Referente Commerciale, ossia un professionista di riferimento per tutte le questioni attinenti all'area commerciale e di prodotto, ed un Referente Tecnico dedicato, al fine di affiancarlo passo dopo passo in tutte le fasi dall'avviamento al supporto continuativo negli anni.**


Il referente Tecnico fa parte di un servizio che rappresenta un fiore all'occhiello per i clienti VEKA: un team di tecnici qualificati e altamente specializzati, assegnati per criterio di vicinanza geografica, sempre pronti per assistere e supportare richieste di tipo tecnico e di produzione.

Indubbio obiettivo di tale circolo virtuoso è **garantire ai clienti e agli utenti finali che fruiranno delle finestre la sicurezza di elevati standard di produzione degli infissi**, nella consapevolezza che ciò che acquistano è costantemente orientato all'eccellenza nella qualità, e che questo si estende lungo tutta la filiera della produzione della finestra.

In questo modo, VEKA **assicura inoltre il successo delle oltre 2.300 aziende specializzate in tutto il mondo che utilizzano i propri sistemi per produrre elementi per il mondo dell'edilizia con materiali plastici di alta qualità.**

[VEKA su Edilportale.com](#)

LIO 2024 > LUGLIO 2024 > LUGLIO 2024 > LUGLIO 2024 > LUGLIO 2024 > LUGLIO 2024 > LUGLIO 2024 > LUGLIO 2024 > LUGLIO 2024 >



LIO 2024 > LUGLIO 2024 > LUGLIO 2024 > LUGLIO 2024 > LUGLIO 2024 > LUGLIO 2024 > LUGLIO 2024 > LUGLIO 2024 > LUGLIO 2024 >



Il circolo virtuoso del network italiano Veka Premium Partner

Referente aziendale dedicato e controlli di qualità per i produttori di serramenti



24/07/2024 - **Qualità, affidabilità e sostenibilità** si riconfermano ancora una volta le coordinate su cui **VEKA**, indiscusso punto di riferimento a livello mondiale per la **produzione di sistemi per infissi in PVC**, continua a costruire giorno dopo giorno il proprio percorso presente, gettando al contempo le basi per un futuro realmente innovativo in cui poter fare la differenza.

Un piano strategico **suggellato dal network VEKA PREMIUM PARTNER**, denominazione che condensa al suo interno tutto il bagaglio di valori che il brand tedesco intende condividere con tutti i professionisti italiani specializzati nella produzione dei migliori serramenti in PVC VEKA.

La proposta di soluzioni tecnologiche sempre più performanti ma, soprattutto, l'attenzione verso l'ambiente hanno infatti trasformato negli ultimi anni i **profili per serramenti in PVC VEKA da tassello dell'home décor in vero e proprio protagonista** d'eccezione di qualunque edificio.

Assume perciò un ruolo di primo piano la scelta dell'azienda di **rafforzare ancora di più l'indissolubile legame con i propri partner italiani**, divenuti non soltanto garanti della costante qualità con cui VEKA si mostra alle persone, **ma veri e propri brand Ambassador** dal punto di vista valoriale e professionale che, con il loro bagaglio di esperienza, conoscenze e competenze, mettono a disposizione dei clienti una comprovata qualificazione nella consulenza e nell'assistenza pre e post-vendita di serramenti realizzati con profili in PVC VEKA.

Al contempo, la medesima attenzione e cura sono riservate dalla casa madre a chi rientra a buon diritto nella grande famiglia dei VPP. **Tutte le aree dell'azienda sono progettate per supportare i partner in ogni modo possibile**: con profili di qualità per le esigenze più elevate, una varietà di sistemi unica, un'ampia scelta di colori, tempi di consegna brevi, un concetto di riciclaggio innovativo e un supporto produttivo ottimale.

Sono tre i requisiti fondamentali che decretano la possibilità di entrare a far parte del Network: **oltre a mantenere un rapporto esclusivo con VEKA, detenere la propria produzione di infissi in Italia e aderire al protocollo disciplinare per il controllo di qualità** periodico in sinergia con l'Assistenza Tecnica di VEKA.

I criteri di valutazione tecnica dei Premium Partner Finestra Italiana sono d'altronde esplicitati a chiare lettere dalla stessa multinazionale nel disciplinare di lavorazione: più che un vero e proprio Audit, i tre differenti controlli sul processo produttivo effettuati dall'Assistenza VEKA, rappresentano una verifica collaborativa utile a formare i Partner Produttori ad esercitare e mantenere il controllo sui fattori più importanti nell'iter di creazione del serramento finito. Tutto ciò è inoltre un imprescindibile sostegno per risultare adeguati, nel caso di un eventuale controllo esterno da parte di ispettori nell'ambito della marcatura CE.

VEKA ITALIA mette poi a disposizione di ciascuno dei propri clienti partner serramentisti **un Referente Commerciale, ossia un professionista di riferimento per tutte le questioni attinenti all'area commerciale e di prodotto, ed un Referente Tecnico dedicato, al fine di affiancarlo passo dopo passo in tutte le fasi dall'avviamento al supporto continuativo negli anni.**

Il referente Tecnico fa parte di un servizio che rappresenta un fiore all'occhiello per i clienti VEKA: un team di tecnici qualificati e altamente specializzati, assegnati per criterio di vicinanza geografica, sempre pronti per assistere e supportare richieste di tipo tecnico e di produzione.

Indubbio obiettivo di tale circolo virtuoso è **garantire ai clienti e agli utenti finali che fruiranno delle finestre la sicurezza di elevati standard di produzione degli infissi**, nella consapevolezza che ciò che acquistano è costantemente orientato all'eccellenza nella qualità, e che questo si estende lungo tutta la filiera della produzione della finestra.

In questo modo, VEKA **assicura inoltre il successo delle oltre 2.300 aziende specializzate in tutto il mondo che utilizzano i propri sistemi per produrre elementi per il mondo dell'edilizia con materiali plastici di alta qualità.**

[VEKA su Edilportale.com](https://www.edilportale.com)

Veka Premium Partner: il network dei serramenti in pvc

DISTRIBUTORI MATERIALI E SISTEMI

28 Luglio 2024 | Redazione

Qualità, affidabilità e sostenibilità si riconfermano le coordinate su cui Veka, punto di riferimento a livello mondiale per la produzione di sistemi per infissi in Pvc, continua a costruire giorno dopo giorno il proprio percorso

Il network **Veka Premium Partner** condensa al suo interno tutto il bagaglio di valori che il brand tedesco intende condividere con i professionisti italiani specializzati nella produzione dei migliori serramenti in Pvc Veka.



Veka Premium Partner. @Veka

La proposta di **soluzioni tecnologiche sempre più performanti** ma, soprattutto, l'**attenzione verso l'ambiente** hanno infatti trasformato negli ultimi anni i profili per serramenti in **Pvc Veka** da tassello dell'home décor in vero e proprio protagonista d'eccezione di qualunque edificio. Assume perciò un ruolo di primo piano la scelta dell'azienda di rafforzare ancora di più l'indissolubile legame con i propri partner italiani, divenuti non soltanto garanti della costante qualità con cui Veka si mostra alle persone, ma veri e propri brand **Ambassador** dal punto di vista valoriale e professionale che, con il loro bagaglio di esperienza, conoscenze e competenze, mettono a disposizione dei clienti una comprovata qualificazione nella consulenza e nell'assistenza pre e post-vendita di serramenti realizzati con profili in Pvc Veka.

Al contempo, la medesima attenzione e cura sono riservate dalla casa madre a chi rientra a buon diritto nella grande famiglia dei **Vpp**. Tutte le aree dell'azienda sono progettate per supportare i partner in ogni modo possibile: con profili di qualità per le esigenze più elevate, una varietà di sistemi unica, un'ampia scelta di colori, tempi di consegna brevi, un concetto di riciclaggio innovativo e un supporto produttivo ottimale.



Requisiti per entrare nel Veka Network

Sono tre i requisiti fondamentali che decretano la possibilità di entrare a far parte del Network:

1. un rapporto esclusivo con Veka
2. detenere la propria produzione di infissi in Italia
3. aderire al protocollo disciplinare per il controllo di qualità periodico in sinergia con l'Assistenza Tecnica di Veka.

I criteri di valutazione tecnica dei **Premium Partner Finestra Italiana** sono d'altronde esplicitati a chiare lettere dalla stessa multinazionale nel disciplinare di lavorazione: più che un vero e proprio Audit, i tre differenti controlli sul processo produttivo effettuati dall'**Assistenza Veka**, rappresentano una verifica collaborativa utile a formare i Partner Produttori ad esercitare e mantenere il controllo sui fattori più importanti nell'iter di creazione del serramento finito. Tutto ciò è inoltre un imprescindibile sostegno per risultare adeguati, nel caso di un eventuale controllo esterno da parte di ispettori nell'ambito della marcatura Ce.



Veka | Produzione serramenti pvc @Veka

Veka Network: i vantaggi per i partner

Veka Italia mette poi a disposizione di ciascuno dei propri clienti partner serramentisti un **Referente Commerciale**, ossia un professionista di riferimento per tutte le questioni attinenti all'area commerciale e di prodotto, ed un **Referente Tecnico dedicato**, al fine di affiancarlo passo dopo passo in tutte le fasi dall'avviamento al supporto continuativo negli anni.

Il referente Tecnico fa parte di un servizio che rappresenta un fiore all'occhiello per i clienti Veka: un **team di tecnici qualificati e altamente specializzati**, assegnati per criterio di vicinanza geografica, sempre pronti per assistere e supportare richieste di tipo tecnico e di produzione.

Indubbio obiettivo di tale circolo virtuoso è garantire ai clienti e agli utenti finali che fruiranno delle finestre la sicurezza di elevati standard di produzione degli infissi, nella consapevolezza che ciò che acquistano è costantemente orientato all'eccellenza nella qualità, e che questo si estende lungo tutta la filiera della produzione della finestra.


In questo modo, **Veka assicura inoltre il successo delle oltre 2.300 aziende specializzate** in tutto il mondo che utilizzano i propri sistemi per produrre elementi per il mondo dell'edilizia con materiali plastici di alta qualità.

PROGETTARE

DESIGN MINIMALE E ALTE PRESTAZIONI

Elementi chiave per il benessere e il design di ogni abitazione, le finestre contemporanee puntano su strutture sottili che catturano più luce, senza intaccare il potere isolante dei serramenti

di Paola Pianzola



EFFETTO FRAMELESS

Con lo scorrevole in alluminio AS PD 75.HI Panorama Design di **Schüco Italia** si ottengono nella stessa configurazione i profili di anta a scomparsa nella muratura e la soglia a filo pavimento. Supporta vetrate fino a 3.500 mm di altezza e 800 kg di peso, con un montante centrale di soli 35 mm.



PRONTE A TUTTO

La struttura di Unika di **Finnova**, formata da due sottili telai accoppiati di solo legno e senza fermavetro, è ideale per una soluzione "tutto legno". Il vetro è doppio o triplo, con la possibilità di inserire lastre basso emissive, gas argon e canaline a bordo caldo per ottenere particolari prestazioni termiche.

I serramenti di oggi, caratterizzati da cornici sempre più sottili, sono ideali per vivere in ambienti luminosi e ariosi, dove la bellezza del paesaggio diventa parte integrante dell'esperienza abitativa. L'architetto Elena Tomlenova, co-fondatrice dello studio Archventil, ne descrive le potenzialità: "Si possono sfruttare le grandi superfici vetrate per amplificare la luminosità naturale degli interni, soprattutto se l'abitazione ha poche aperture, ma anche per creare un dialogo armonioso con l'esterno. Sono soluzioni versatili, che sfumano il confine tra dentro e fuori, aprendo la vista su panorami suggestivi. In un appartamento in città moltiplicano la luce e consentono di allargare lo sguardo sullo skyline metropolitano; in una villa immersa nella natura permettono di rimanere a contatto con il



LINEE SQUADRATE

Ravia EVO di **WnD**, disponibile sia come finestra sia come porta finestra, è un serramento in Pvc dalla silhouette essenziale. Oltre che per il design simmetrico e squadrato, si nota per i fermavetro dalle linee nette, il nodo centrale ridotto e la maniglia posizionata al centro.

PROGETTARE

www.wccor.it



PERSONALIZZABILE

Il sistema alzante scorrevole in Pvc Schüco LivingSlide Panorama Evolution di **Schüco PWS Italia**, oltre ad ambienti molto luminosi e viste più ampie, permette la massima personalizzazione di dimensioni, configurazioni e finiture.



UNA FINESTRA COMPLANARE HF520 di

Internorm è un modello in legno-alluminio che offre la perfetta planarità tra telaio e anta. L'anta in vetro consente di realizzare finestre apribili in legno-alluminio che sembrano vetrate fisse, estremamente lineari e minimaliste.



IL VETRO AUMENTA

Il sistema scorrevole in Pvc Vekamotion 82 Max è la variante 'a tutto vetro' dell'innovativo alzante scorrevole di **Veka**. Grazie all'anta fissa con profili molto sottili, aumenta la superficie vetrata rispetto alla versione standard, aggiungendo 7 cm in larghezza e 13 cm in altezza.



TUTTO ALLUMINIO

Metropolis di **Fossati Serramenti** è una linea realizzata interamente in alluminio. Grazie al design del profilo unico con anta ridotta, consente un'ampia superficie vetrata che riduce al minimo l'impatto visivo del serramento.

Lo scorrevole alzan-
te di **Diquigiovanni** è disponibile anche nella versione con cover esterna in alluminio. Grazie alla soglia particolarmente ribassata, il passaggio risulta agevole e pratico. Nella versione Panoramic l'anta fissa è quasi a scomparsa.

I nuovi prodotti nascono da una ricerca sui materiali, sulle performance tecniche e su un design visivamente molto leggero. Sui meccanismi scorrevoli delle finestrate a tutta altezza, sempre più facili da manovrare; o sulle soglie ribassate, così da non ostacolare il passaggio. Per i serramenti, la ricerca si focalizza anche sulle guarnizioni, con l'uso di materiali all'avanguardia come l'EPDM: una gomma sintetica, molto usata nel settore automotive, che ha un'ottima resistenza agli agenti atmosferici, alla deformazione meccanica e alle radiazioni UV.



Yoko di **BG Legno** è equipaggiabile con vetro monocamera da 28 mm o con vetro doppia camera da 40 mm, senza variare lo spessore dell'anta, caratteristica che consente di mantenere la massima irradiazione di luce e un efficiente isolamento termico.

La finestra in alluminio Titano Evo Oc è stata eletta Prodotto dell'Anno 2024 nella categoria finestre per le eccellenti prestazioni di isolamento termico e acustico, unite a un design visivamente molto leggero. "Da 30 anni Oknoplast investe nello sviluppo di soluzioni all'avanguardia – spiega Giuseppe Bencivenga, riferimento dell'azienda per il mercato italiano – e ha deciso da qualche anno di affiancare ai serramenti in Pvc i prodotti in alluminio, materiale resistente, riciclabile e adatto a esigenze formali sempre più evolute. L'anta scomparsa di Titano Evo Oc nasconde il suo profilo nel telaio, aumentando la superficie vetrata. Il telaio stesso può essere incassato nella parete e il serramento è praticamente invisibile dall'esterno."



LUCE ED EFFICIENZA ENERGETICA
Nella finestra in legno e alluminio City 2.0 di **Navello**, il telaio scompare per lasciare spazio a un'anta tuttovetro. Sia nella versione a battente, sia in quella scorrevole, aumenta la quantità di luce, senza compromessi sull'efficienza energetica.



Retail

Longato Serramenti, esperienza e innovazione le chiavi del successo

12 Agosto 2024



Cinquant'anni di attività, dinamicità e reattività. È questa la formula vincente che permette a Longato Serramenti di mantenersi competitiva in un mercato in continua evoluzione e sempre più sfidante.

La storia di Longato Serramenti, come ci racconta Riccardo Longato, amministratore delegato dell'azienda, affonda le radici nel 1973, quando Tiziano Longato, dopo anni di esperienza nelle carpenterie locali, decide di avviare la propria attività. I primi prodotti realizzati includono controfinestre, inferriate e box doccia, tutti in alluminio, materiale all'epoca innovativo. Da una piccola realtà artigianale con cinque dipendenti, Longato Serramenti è cresciuta fino a diventare un punto di riferimento nel settore.

Quando la prima importante svolta?

"A fine anni '80, quando mio padre iniziò a produrre i primi serramenti con profili in alluminio a taglio termico, un bel salto qualitativo. È questo il periodo in cui diventa a suo modo iconico l'Iveco Daily con le scritte azzurre 'Finestre in alluminio Schuco' con il quale batte incessantemente tutte le fiere locali della zona. Inizialmente lavora in ambito residenziale, successivamente anche per capannoni ed edifici commerciali e industriali. Siamo negli anni '90 e in azienda comincia a entrare la seconda generazione, con mio fratello Gianluca nel reparto produttivo. Inizia anche la nostra fase di digitalizzazione, con l'utilizzo del computer e dei primi configuratori di preventivi e distinte di taglio. Un'innovazione che contribuisce a migliorare le nostre performance nel flusso del lavoro e che ci consente di differenziarci dai tanti competitor locali. Dopo alcuni anni di gavetta in officina e nei montaggi, nel 2004 entro anch'io in azienda, interfacciandomi con i clienti e i fornitori. Nel 2007 un altro grande passo per Longato: scommettiamo tutto su di noi affiancando al vecchio capannone, di 500 metri quadrati, con uno nuovo di 1500 metri quadrati."

È in questo periodo che vi affacciate al mondo del pvc?

"Sempre nel 2007 acquistiamo i macchinari per la produzione degli infissi in pvc Veka, riavvicinandoci ai clienti privati, che avevamo un po' trascurato per dedicarci soprattutto all'industriale. Anticipando ancora una volta i tempi rispetto al boom che ha poi avuto questo settore. La crescita non tarda infatti ad arrivare non solo per le caratteristiche di questo materiale, ma grazie anche alle detrazioni fiscali. La struttura aziendale, di conseguenza, ha incominciato ad ampliarsi e per la prima volta usciamo oltre i confini della nostra provincia. Nel 2013, al quarantesimo della nostra attività, per rafforzare la presenza nella zona apriamo un nostro showroom a Borgoricco che nel tempo riscontra un grande successo di pubblico. Nel 2017 abbiamo demolito il vecchio capannone di 500 metri quadrati e costruito l'attuale sede di 3 mila metri quadrati dedicato al pvc, e abbiamo aperto un altro showroom a Padova. Nel 2020 siamo diventati un'azienda ufficialmente industriale, quando purtroppo viene a mancare nostro papà Tiziano. L'area produttiva viene ulteriormente espansa nel 2022 con l'acquisto di un capannone di 800 metri quadrati, dove abbiamo spostato il reparto dei serramenti in alluminio."

Diamo qualche altro dato sulla struttura e sui risultati raggiunti da Longato

"Consideri che 20 anni fa, più o meno quando sono entrato io, chiudevamo il bilancio a quota 400 mila euro, la cifra che oggi realizziamo in due settimane. Nel 2021 abbiamo raggiunto gli 8 milioni di euro e nel 2022, grazie alle agevolazioni fiscali, 11 milioni e l'anno scorso 15 milioni. Quest'anno difficilmente riusciremo a replicare questi numeri, ma puntiamo comunque ad avvicinarci al fatturato dell'anno scorso."

Per raggiungere questi risultati, garantire elevate performance in ogni ambito della vostra attività e proporre le migliori soluzioni, alla base ci devono essere dei professionisti altamente preparati...

"La formazione e l'aggiornamento per noi sono una priorità costante. Oggi abbiamo 50 dipendenti, ma si arriva ad oltre 80 considerando gli agenti di vendita e il supporto degli installatori artigiani. Ogni 15 giorni organizziamo degli incontri formativi per discutere dei budget, delle novità di prodotti o per analizzare il mercato che ci circonda oppure sulle normative in materia. Con gli installatori affrontiamo diverse tematiche non solo dal punto di vista tecnico ma anche sull'importanza del rapporto con il cliente. Gli incontri sono anche occasione di scambio di idee, e le criticità che possono emergere nel flusso del lavoro diventano spunto di confronto per migliorare le performance in ogni settore. A questo proposito da qualche anno seguiamo il sistema di produzione Lean Production, che consente di ridurre gli sprechi fino a eliminarli e mira alla qualità totale nei processi produttivi."

In quale ambito si concentra maggiormente la vostra offerta, e quali sono le soluzioni più richieste?

"Internamente con macchine e attrezzature tecnologicamente avanzate per garantire alti standard qualitativi realizziamo infissi in pvc, il 70% del nostro fatturato, dove utilizziamo esclusivamente profili Veka AG, e infissi in alluminio. La richiesta di quest'ultimi è in crescita per lavori di fascia medio-alta, dove prevalgono serramenti minimali o finestre con anta scomparsa. Siamo tra l'altro Premium partner Schuco."

Nel pvc puntiamo molto sulle finiture opache Veka Spectral. Il bianco è il colore ancora molto richiesto, ma c'è domanda per finiture scure come il nero antracite, varie scale di grigi, mentre è meno ricercato l'effetto legno. Realizziamo anche scorrevoli, portoncini d'ingresso, scuri e cassonetti tradizionali, mentre ci rivolgiamo a fornitori per cassonetti monoblocco Alpac, zanzariere, tapparelle, porte interne e blindate."

Chi è il vostro cliente e come avviene il primo contatto?

"Operiamo principalmente nel Nord Italia, e ci rivolgiamo soprattutto a privati e studi di progettazione che rappresentano il 60% dei nostri clienti, mentre il 30% sono imprese di costruzioni e cantieristica e il 10% rivenditori locali. I contatti avvengono attraverso il passaparola, il sito internet, i canali social, i nostri showroom, e le fiere e spot su tv locali. Il flusso di lavoro è ottimizzato grazie all'impiego di un configuratore che si interfaccia con le tempistiche dei nostri fornitori, e dal momento della registrazione del contratto fa partire una sorta di count-down che inizia con il sopralluogo di un nostro tecnico per la ricerca della migliore soluzione, e in successione la produzione, la consegna del sistema con nostri mezzi, per terminare con la posa in opera. Oltre a una consulenza efficiente ed efficace, garantiamo un servizio post-vendita che supporti il cliente per qualsiasi intervento richiesto."

Quindi la qualità del prodotto non basta?

"Sappiamo che il mercato del serramento è sempre più dinamico e selettivo. Il nostro obiettivo è quello di 'allienarci' nell'essere competitivi e reattivi, e soddisfare le esigenze dei clienti che sono sempre più elevate: dai tempi nel realizzare il preventivo, alla qualità del prodotto fornito, il rispetto dei tempi di consegna ma non solo, anche il post-vendita per noi si rileva fondamentale per un buon passaparola. A questo servizio si dedicano dei tecnici che intervengono su richiesta dando in questo modo continuità al rapporto con il cliente."

Per quali interventi e in quali ambiti operate maggiormente?

"Lavoriamo principalmente nel Nord Italia, prevalentemente per clienti privati e studi di progettazione (60%) soprattutto per ristrutturazioni (60%), per effetto dei Bonus. Tuttavia, la tendenza sta cambiando. Il nuovo che ha subito una forte frenata anche per l'aumento del prezzo delle materie prime, sta ripartendo sia per la stretta sugli incentivi sia per gli obiettivi posti dalla direttiva Case Green. Lavoriamo poi con le imprese di costruzioni e cantieristica (30%) e rivenditori (10%) che chiedono il prodotto fatto in Italia."

Il 2024 è iniziato con un'ulteriore stretta sugli incentivi, come lo state affrontando?

“Lo consideriamo come un anno di assestamento, dov'è necessario ricalibrare la struttura e gli investimenti in prospettiva. Il 2024 è iniziato all'insegna dell'incertezza per via del blocco improvviso del Bonus barriere 75% e della cessione del credito, grazie alla quale già con il 50% avevamo acquisito davvero molte commesse. Oggi siamo comunque decisamente soddisfatti e ottimisti per il futuro in quanto stiamo mantenendo il budget prefissato, con lo sguardo al 2025 per il quale abbiamo già pianificato degli importanti investimenti a livello produttivo e commerciale”.

In uno scenario economico così incerto come si evolverà a vostro avviso il mercato dei serramenti?

"Nel nostro settore si percepisce che si andrà verso la concentrazione in meno realtà, sempre più strutturate, solide e affidabili. Noi puntiamo a rientrare in questa cerchia. Longato è un'azienda storica, strutturata, dinamica e reattiva. Un mix direi vincente in questo mercato. Nel corso degli anni abbiamo ampliato e diversificato l'offerta del ventaglio di soluzioni in pvc e alluminio, selezionando la migliore tecnologia disponibile, materiali di qualità e personale qualificato per rispondere alle richieste del mercato. Forti dell'esperienza maturata in cinquant'anni di attività nel settore, dove la trasmissione del know-how da generazione in generazione, il confronto costante con tutti i nostri collaboratori e gli attori della filiera, unito a importanti investimenti, hanno contribuito a consolidare la nostra credibilità e affidabilità".

Quali investimenti avete in calendario?

“Come accennato, tra quest’anno e l’anno prossimo investiremo ancora a livello sia produttivo sia commerciale. Apriremo altri showroom nel Nord Italia oltre a quelli già presenti nella provincia di Padova nella sede a Piombino Dese di 250 metri quadrati, a Borgorico di 90 metri quadrati e a Padova centro di 90 metri quadrati, a breve ne inaugureremo uno a Venezia Martellago di 300 metri quadrati. L’obiettivo nei prossimi due anni è di aprirne altri due fuori regione. Nell’ambito produttivo l’anno scorso abbiamo acquistato una seconda saldatrice GRAS Synergy e nel 2025 inseriremo anche un centro di taglio GRAF Synergy. Stiamo inoltre valutando un software per la gestione del magazzino e anche un centro di taglio per i rinforzi in ferro in ambito pvc, mentre nel reparto alluminio abbiamo centro di lavoro e troncatrici Emmegi piuttosto recenti. Puntiamo all’innovazione e alla sostenibilità, abbiamo infatti beneficiato delle agevolazioni fiscali del Piano Transizione 4.0 e accederemo anche ai nuovi crediti di imposta 5.0 per diventare un’impresa sempre più sostenibile.”

La transizione ecologica è diventata una tematica centrale nell'attuale panorama economico e industriale. Oltre al Piano Transizione 5.0 quali sono le vostre azioni in ambito green?

"Ci impegniamo ad abbattere costi e sprechi in tutti i nostri ambiti. Abbiamo anche partecipato a dei corsi specifici organizzati da Colfert per individuare gli ambiti di miglioramento possibili. Conformemente ai certificati CAM sulla dichiarazione di prodotto, ai nostri fornitori restituiamo gli scarti di produzione che vengono quindi riutilizzati, e a nostra volta chiediamo il grado di sostenibilità dei sistemi che commercializziamo. Sulla copertura dei nostri stabilimenti abbiamo installato pannelli fotovoltaici e abbiamo in previsione di inserire nel parco auto, che è comunque già piuttosto recente, un paio di mezzi elettrici. Valutiamo e selezioniamo materiali a basso impatto anche le forniture che coinvolgono la nostra quotidianità in ufficio, come penne fatte in fibra di mais e carta riciclata, e abbiamo distribuito ai nostri dipendenti borracce per eliminare l'uso di bottigliette di plastica. Ci impegniamo a combinare diverse iniziative per la riduzione dell'impatto ambientale e promuovere pratiche sostenibili."

Identikit Longato Serramenti

Anno di costituzione: 1973

Località sede: Piombino Dese (PD)

Superficie settori azienda: produzione 2500 m2, uffici 500 m2, magazzino 700 m2, showroom 430 m2, divisione alluminio 800 m2

Fatturato: 11 milioni di euro nel 2022, 15 milioni di euro nel 2023

Area di mercato: Nord Italia

Produzione interna: infissi, scorrevoli in alluminio e pvc, portoncini d'ingresso, scuri e cassonetti tradizionali

Prodotti solo commercializzati: cassonetti monoblocco (Alpac), zanzariere, tapparelle, porte interne, sistemi oscuranti, porte blindate

Materiali impiegati: 30% alluminio, 70% pvc.

Tipologia clienti: 60% privato, studi di progettazione, 10% rivendita e 30% imprese di costruzione

Tipologia di lavori: 30% nuove costruzioni/ampliamenti e 70% manutenzioni/ristrutturazioni




Il team di Longato Serramenti (al centro Riccardo Longato, amministratore delegato) in occasione dei festeggiamenti del cinquantenario

Veka. I rivestimenti che riproducono l'effetto della verniciatura a polvere

MATERIALI E SISTEMI

17 Agosto 2024 | Redazione Il Commercio Edile



(foto Veka)

I rivestimenti **Feinstruktur Matt** di **Veka** sono pensati per uno stile contemporaneo e industrial, che riproducono alla perfezione l'effetto e il touch and feel della verniciatura a polvere.

Il particolare effetto delle pellicole decorative Feinstruktur è dato dal modo in cui la luce riflette in più direzioni. Il risultato è una superficie finemente strutturata con finish opaco che riprende lo stile delle finestre in alluminio verniciate a polvere, in grado di donare all'infisso una connotazione di estrema eleganza.

La nuova collezione di pellicole si ispira alle finestre in alluminio, con superfici finemente strutturate e opache



(foto Veka)

Oltre alle alternative di personalizzazione con pellicole di rivestimento in colori e finiture differenti, è prevista anche la possibilità, nel caso di applicazione delle cartelline esterne in alluminio, di verniciare i carter con qualsiasi colore della scala RAL, per andare incontro alle esigenze architettoniche o ai vincoli condominiali del singolo immobile.

Come dimostrato dai numerosi test di resistenza a cui sono state sottoposte, le finiture Feinstruktur Matt sono estremamente resistenti a sollecitazioni meccaniche e chimiche, agli sbalzi termici e ai raggi ultravioletti; anta e telaio si puliscono molto facilmente, in quanto le impurità non si attaccano alla superficie e la superficie resistente allo sporco fa sì che le impronte delle dita non aderiscano. Infine, i profili in pvc e le pellicole decorative sono riciclabili, consentendo quindi di risparmiare risorse preziose.

PROFESSIONE SERRAMENTISTA

www.guidafinestra.it

ESPERIENZA E STRATEGIA, BINOMIO VINCENTE

Adriana Del Longo

Cinquant'anni di attività, dinamicità e reattività.
Un mix vincente che consente a Longato
Serramenti di rimanere competitiva in un mercato
molto incerto e sfidante



Il team di Longato Serramenti (al centro Riccardo Longato, amministratore delegato) in occasione dei festeggiamenti del cinquantesimo

La storia di Longato Serramenti, come ci racconta l'amministratore delegato Riccardo Longato, è in gran parte quella del fondatore, suo padre Tiziano Longato, che nell'ottobre 1973 dopo qualche anno di lavoro in carpenterie locali apre una propria attività. I primi sistemi che realizza sono le controfinestre, le inferriate e i box doccia. Tutto esclusivamente in alluminio, materiale innovativo all'epoca del quale era esperto. Una piccola realtà artigianale di cinque dipendenti che si occupavano del rilievo, della produzione e dell'installazione.

Quando la prima importante svolta?

"A fine anni '80, quando mio padre iniziò a produrre i primi serramenti con profili in alluminio a taglio termico, un bel salto qualitativo. È questo il periodo in cui diventa a suo modo iconico l'iveco Daily con le scritte azzurre 'Finestre in alluminio Schuco' con il quale batte incessantemente tutte le fiere locali della zona. Inizialmente lavora in ambito residenziale, successivamente anche per capannoni ed edifici commerciali e industriali. Siamo negli anni '90 e in azienda comincia a entrare la seconda generazione, con mio fratello Gianluca nel reparto produttivo. Inizia anche la nostra fase di digitalizzazione, con l'utilizzo del computer e dei primi configuratori di preventivi e distinte di taglio. Un'innovazione che contribuisce a migliorare le nostre performance nel flusso del lavoro e che ci consente di differenziarci dai tanti competitor locali. Dopo alcuni anni di gavetta in officina e nei montaggi, nel 2004 entro anch'io in azienda, interfacciandomi con i clienti e i fornitori. Nel 2007 un altro grande passo per Longato: scommettiamo tutto su di noi affiancando al vecchio capannone, di 500 metri quadrati, con uno nuovo di 1500 metri quadrati."

È in questo periodo che vi affacciate al mondo del pvc?

"Sempre nel 2007 acquistiamo i macchinari per la produzione degli infissi in pvc Veka, riavvicinandoci ai clienti privati, che avevamo un po' trascurato per dedicarci soprattutto all'industriale. Anticipando ancora una volta i tempi rispetto al boom che ha poi avuto questo settore. La crescita non tarda infatti ad arrivare non solo per le caratteristiche di questo materiale, ma grazie anche alle detrazioni fiscali. La struttura aziendale, di conseguenza, ha incominciato ad ampliarsi: e per la prima volta usciamo oltre i confini della nostra provincia. Nel 2013, al quarantesimo della nostra attività, per rafforzare la presenza nella zona apriamo un nostro show-room a Borgoricco che nel tempo riscontra un grande successo di pubblico. Nel 2017 abbiamo demolito il vecchio capannone di 500 metri quadrati e costruito l'attuale sede di 3 mila metri quadrati dedicato al pvc, e abbiamo aperto un altro show-room a Padova. Nel 2020 siamo diventati un'azienda ufficialmente industriale, quando purtroppo viene a mancare nostro papà Tiziano. L'area produttiva viene ulteriormente espansa nel 2022 con l'acquisto di un capannone di 800 metri quadrati, dove abbiamo spostato il reparto dei serramenti in alluminio."



La sede di Longato Serramenti, fondata a Piombino Dese (PD) nel 1973

Diamo qualche altro dato sulla struttura e sui risultati raggiunti da Longato

"Consideri che 20 anni fa, più o meno quando sono entrato io, chiudevamo il bilancio a quota 400 mila euro, la cifra che oggi realizziamo in due settimane. Nel 2021 abbiamo raggiunto gli 8 milioni di euro e nel 2022, grazie alle agevolazioni fiscali, 11 milioni e l'anno scorso 15 milioni. Quest'anno difficilmente riusciremo a replicare questi numeri, ma puntiamo comunque ad avvicinarci al fatturato dell'anno scorso."

Per raggiungere questi risultati, garantire elevate performance in ogni ambito della vostra attività e proporre le migliori soluzioni, alla base ci devono essere dei professionisti altamente preparati...

"La formazione e l'aggiornamento per noi sono una priorità costante. Oggi abbiamo 50 dipendenti, ma si arriva ad oltre 80 considerando gli agenti di vendita e il supporto degli installatori artigiani. Ogni 15 giorni organizziamo degli incontri formativi per discutere dei budget, delle novità di prodotto o per analizzare il mercato che ci circonda oppure sulle normative in materia. Con gli installatori affrontiamo diverse tematiche non solo dal punto di vista tecnico ma anche sull'importanza del rapporto con il cliente. Gli incontri sono anche occasione di scambio di idee, e le criticità che possono emergere nel flusso del lavoro diventano spunto di confronto per migliorare le performance in ogni settore. A questo proposito da qualche anno seguiamo il sistema di produzione Lean Production, che consente di ridurre gli sprechi fino a eliminarli e mira alla qualità totale nei processi produttivi."

In quale ambito si concentra maggiormente la vostra offerta, e quali sono le soluzioni più richieste?


"Internamente con macchine e attrezzature tecnologicamente avanzate per garantire alti standard qualitativi realizziamo infissi in pvc, il 70% del nostro fatturato, utilizzando esclusivamente profili Veka AG, e infissi in alluminio. La richiesta di quest'ultimi è in crescita per lavori di fascia medio-alta, dove prevalgono serramenti minimali o finestre con anta a scom-

PROFESSIONE SERRAMENTISTA

www.guidafinestra.it



In due stabilimenti produttivi adiacenti si realizzano infissi, scorrevoli in alluminio e pvc, portoncini d'ingresso, scuri e cassonetti tradizionali



Lo show room nella sede dell'azienda. Altre esposizioni sono state aperte a Borgorico (PD) e a Padova. A breve sarà inaugurato uno spazio espositivo a Venezia Martellago

parsa. Siamo tra l'altro Premium partner Schuco. Nel pvc puntiamo molto sulle finiture opache Veka Spectral. Il bianco è il colore ancora molto richiesto, ma c'è domanda per finiture scure come il nero antracite, varie scale di grigi, mentre è meno ricercato l'effetto legno. Realizziamo anche scorrevoli, portoncini d'ingresso, scuri e cassonetti tradizionali, mentre ci rivolgiamo a fornitori per cassonetti monoblocco Alpac, zanzariere, tapparelle, porte interne e blindate.*

Chi è il vostro cliente e come avviene il primo contatto?

*Operiamo principalmente nel Nord Italia, e ci rivolgiamo soprattutto a privati e studi di progettazione che rappresentano il 60% dei nostri clienti, mentre il 30% sono imprese di costruzioni e cantieristica e il 10% rivenditori locali. I contatti

avvengono attraverso il passaparola, il sito internet, i canali social, i nostri show-room, e le fiere e spot su tv locali. Il flusso di lavoro è ottimizzato grazie all'impiego di un configuratore che si interfaccia con le tempistiche dei nostri fornitori, e dal momento della registrazione del contratto fa partire una sorta di count-down che inizia con il sopralluogo di un nostro tecnico per la ricerca della migliore soluzione, e in successione la produzione, la consegna del sistema con nostri mezzi, per terminare con la posa in opera.

Oltre a una consulenza efficiente ed efficace, garantiamo un servizio post-vendita che supporti il cliente per qualsiasi intervento richiesto.*

Identikit

Anno di costituzione: 1973

Località sede: Piombino Dese (PD)

Superficie settori azienda: produzione 2500 m², uffici 500 m², magazzino 700 m², show room 430 m², divisione alluminio 800 m²

Fatturato: 11 milioni di euro nel 2022, 15 milioni di euro nel 2023

Area di mercato: Nord Italia

Produzione interna: infissi, scorrevoli in alluminio e pvc, portoncini d'ingresso, scuri e cassonetti tradizionali

Prodotti solo commercializzati: cassonetti monoblocco (Alpac), zanzariere, tapparelle, porte interne, sistemi oscuranti, porte blindate

Materiali impiegati: 30% alluminio, 70% pvc.

Tipologia clienti: 60% privato, studi di progettazione, 10% rivendita e 30% imprese di costruzione

Tipologia di lavori: 30% nuove costruzioni/ampliamenti e 70% manutenzioni/ristrutturazioni

Quindi la qualità del prodotto non basta?

"Sappiamo che il mercato del serramento è sempre più dinamico e selettivo. Il nostro obiettivo è quello di 'allenarci' nell'essere competitivi e reattivi, e soddisfare le esigenze dei clienti che sono sempre più elevate: dai tempi per redigere il preventivo, alla qualità del prodotto fornito, puntualità nella consegna ma non solo, anche il post-vendita per noi si rileva fondamentale per un buon passaparola. A questo servizio si dedicano dei tecnici che intervengono su richiesta dando in questo modo continuità al rapporto con il cliente."

Per quali interventi e in quali ambiti operate maggiormente?

"Lavoriamo principalmente nel Nord Italia, prevalentemente per clienti privati e studi di progettazione (60%) soprattutto per ristrutturazioni (60%), per effetto dei Bonus. Tuttavia, la tendenza sta cambiando. Il nuovo che ha subito una forte frenata, anche per l'aumento del prezzo delle materie prime, sta ripartendo sia per la stretta sugli incentivi sia per gli obiettivi posti dalla direttiva Case Green. Lavoriamo poi con le imprese di costruzioni e cantieristica (30%) e rivenditori (10%) che chiedono il prodotto fatto in Italia."

Il 2024 è iniziato con un ulteriore stretta sugli incentivi, come lo state affrontando?

"Lo consideriamo come un anno di assestamento, dov'è necessario ricalibrare la struttura e gli investimenti in prospettiva. Il 2024 è iniziato all'insegna dell'incertezza per via del blocco improvviso del Bonus barriere 75% e della cessione del credito, grazie alla quale già con il 50% avevamo acquisito davvero molte commesse. Oggi siamo comunque decisamente soddisfatti e ottimisti per il futuro in quanto stiamo mantenendo il budget prefissato, con lo sguardo al 2025 per il quale abbiamo già pianificato degli importanti investimenti a livello produttivo e commerciale."

In uno scenario economico così incerto come si evolverà a vostro avviso il mercato dei serramenti?

"Nel nostro settore si percepisce che si andrà verso la concentrazione in meno realtà, sempre più strutturate, solide e affidabili. Noi puntiamo a rientrare in questa cerchia. Longato è un'azienda storica, strutturata, dinamica e reattiva. Un mix direi vincente in questo mercato. Nel corso degli anni abbiamo ampliato e diversificato l'offerta del ventaglio di soluzioni in pvc e alluminio, selezionando la migliore tecnologia disponibile, materiali di qualità e personale qualificato per rispondere alle richieste del mercato. Forti dell'esperienza maturata in cinquant'anni di attività nel settore, dove la trasmissione del know-how da generazione in generazione, il confronto costante con tutti i nostri collaboratori e gli attori della filiera, unito a importanti investimenti, hanno contribuito a consolidare la nostra credibilità e affidabilità."

Quali investimenti avete in calendario?

"Come accennato, tra quest'anno e l'anno prossimo investiremo ancora a livello sia produttivo sia commerciale. Apriremo altri



Villa realizzata con serramenti battenti 75 mm e scorrevoli ASE 67 Schuco, il particolare della foto rappresenta una facciata Schuco FWS 60

show-room nel Nord Italia oltre a quelli già presenti nella provincia di Padova nella sede a Piombino Dese di 250 metri quadrati, a Borgorico di 90 metri quadrati e a Padova centro di 90 metri quadrati, a breve ne inaugureremo uno a Venezia Martellago di 300 metri quadrati. L'obiettivo nei prossimi due anni è di aprirne altri due fuori regione. Nell'ambito produttivo l'anno scorso abbiamo acquistato una seconda saldatrice GRAF e nel 2025 inseriremo anche un centro di taglio GRAF Synergy. Stiamo inoltre valutando un software per la gestione del magazzino e anche un centro di taglio per i rinforzi in ferro in ambito pvc, mentre nel reparto alluminio abbiamo un centro di lavoro e troncatrici Emmegi piuttosto recenti. Puntiamo all'innovazione e alla sostenibilità, abbiamo infatti beneficiato delle agevolazioni fiscali del Piano Transizione 4.0 e accederemo anche ai nuovi crediti di imposta 5.0 per diventare un'impresa sempre più sostenibile."

La transizione ecologica è diventata una tematica centrale nell'attuale panorama economico e industriale. Oltre al Piano Transizione 5.0 quali sono le vostre azioni in ambito green?

"Ci impegniamo ad abbattere costi e sprechi in tutti i nostri settori. Abbiamo anche partecipato a dei corsi specifici organizzati da Colfert per individuare gli ambiti di miglioramento possibili. Conformemente ai certificati CAM sulla dichiarazione di prodotto, ai nostri fornitori restituiamo gli scarti di produzione che vengono quindi riutilizzati, e a nostra volta chiediamo il grado di sostenibilità dei sistemi che commercializziamo. Sulla copertura dei nostri stabilimenti abbiamo installato pannelli fotovoltaici e abbiamo in previsione di inserire nel parco auto, che è comunque già piuttosto recente, un paio di mezzi elettrici. Valutiamo e selezioniamo materiali a basso impatto anche per le forniture che coinvolgono la nostra quotidianità in ufficio, come penne fatte in fibra di mais e carta riciclata, e abbiamo distribuito ai nostri dipendenti borracce per eliminare l'uso di bottigliette di plastica. Ci impegniamo a combinare diverse iniziative per la riduzione dell'impatto ambientale e promuovere pratiche sostenibili." ■

Pellicole con il touch and feel della verniciatura a polvere

Ultima novità in ordine di tempo nella proposta di finiture **VEKA** i rivestimenti **Feinstruktur Matt**, pensati per uno stile contemporaneo e industrial, riproducono alla perfezione l'effetto e il touch and feel



della verniciatura a polvere. Presentata a Norimberga, la nuova collezione di pellicole sorprende per le sue superfici finemente strutturate con finish opaco, ispirate alle finestre in alluminio ed estremamente piacevoli alla vista. La collezione comprende i colori attualmente più ricercati per le finestre e in linea con gli ultimi trend del settore. Oltre alle alternative di personalizzazione con pellicole di rivestimento in colori e finiture differenti, è prevista anche la possibilità, nel caso di applicazione delle cartelline esterne in alluminio, di verniciare i carter con qualsiasi

colore della scala RAL, per venire incontro alle esigenze architettoniche o ai vincoli condominiali del singolo immobile. Come dimostrato dai numerosi test di resistenza a cui sono state sottoposte, le finiture **Feinstruktur Matt** sono estremamente resistenti a sollecitazioni meccaniche e chimiche, agli sbalzi termici e ai raggi UV, ma anche facili da pulire, anti-impronta e prodotte con materiali sostenibili, in quanto i profili in PVC e le pellicole decorative sono riciclabili e consentono quindi di risparmiare risorse preziose.

NEWS MATERIALI

a cura di Giovanna Delfrate

Polioli biobased sostenibili

Coim ha effettuato un'analisi della sostenibilità dei polioli biobased della gamma Isoexter-E. Il settore edile europeo è impegnato da qualche decennio nell'individuazione di strategie per incrementare l'efficienza energetica degli edifici. Più recente, invece, è l'attenzione della filiera verso la sostenibilità dei singoli materiali edili con i quali tali obiettivi di efficienza vengono raggiunti. Coim, pioniere nello sviluppo di un'offerta di soluzioni derivanti da riciclo e dall'impiego di materie prime biobased, ha fatto un passo ulteriore, commissionando un'analisi LCA delle soluzioni biobased della gamma Isoexter-E, impiegate nella produzione di materiali isolanti poliuretani.



▲ Isoexter-E, i polioli biobased di Coim impiegati per la produzione di materiali isolanti, garantiscono un risparmio del potenziale di riscaldamento globale fino al 93%

È stato così confermato che non solo si può sostituire completamente il poliolo fossile con uno biobased senza alterare le caratteristiche del prodotto finale, proponendo quindi ai clienti una soluzione drop in, ma è stato anche appurato che questi prodotti consentono di ottenere un risparmio del GWP fino al 93%. Il potenziale di risparmio in termini di GWP è stato calcolato sulla base di un'analisi LCA mettendo a confronto i dati ottenuti da Coim con quelli presenti nello studio di PU Europe, l'associazione europea dell'industria dell'isolamento termico poliuretanico, che ha determinato l'impatto ambientale medio, in Europa, dei polioli impiegati per la produzione di materiali isolanti.

► I nuovi carrelli entry-level in polimero della serie drylin econ consentono di eseguire spostamenti anche lungo le curve. Realizzati in plastica rigenerata, sono sostenibili ed economici, assicurando un risparmio fino al 60%.

Carrelli in plastica rigenerata



igus ha messo a punto una nuova serie di guide lineari entry-level molto economica, denominata drylin econ: la soluzione ideale per semplici operazioni di regolazione e posizionamento, anche su guide curve. La nuova serie drylin econ rappresenta un'alternativa più economica rispetto alle precedenti guide lineari igus della serie drylin. I carrelli non sono in acciaio o in alluminio lavorato da macchina, ma sono stampati a iniezione utilizzando plastica rigenerata ad alte prestazioni.

Produrre volumi molto alti in un unico step permette di ridurre i costi fino all'80%, con un risparmio significativo per i progettisti. Inoltre, i carrelli drylin econ assicurano notevoli vantaggi anche in fase di funzionamento, in quanto non richiedono alcuna manutenzione. Ciò grazie ai microscopici lubrificanti solidi incorporati nella plastica ad alte prestazioni delle boccole su cui si sposta il carrello. A differenza dei classici cuscinetti volventi, queste unità consentono il funzionamento a secco, senza lubrificazione, contribuendo ad abbattere tempi di manutenzione e costi dei materiali. Vantaggi che si estendono anche ai sistemi dove vengono installati questi prodotti, che risultano più economici e interessanti. Senza contare che queste soluzioni sono eccezionalmente leggere. drylin econ utilizza plastica e alluminio, l'ideale per costruzioni e design ultraleggeri. I carrelli della serie drylin econ consentono persino gli spostamenti lungo le curve.

Despar sempre più sostenibile

Un ulteriore traguardo in direzione di una maggiore sostenibilità e della riduzione della carbon footprint per Aspiag Service, concessionaria del marchio Despar per Triveneto, Emilia-Romagna e Lombardia, con 255 punti vendita diretti e 306 affiliati che metteranno a disposizione dei propri clienti 40 milioni di shopper compostabili prodotte da partners licenziatari del marchio Mater-Bi di Novamont, società di Versalis. Realizzate con il 50% di materia prima da fonti rinnovabili, le buste, biodegradabili e compostabili in conformità alla norma internazionale EN 13432, rispondono alla logica circolare della seconda vita dei prodotti: una volta utilizzate, infatti, possono essere riciclate, secondo le indicazioni delle Amministrazioni locali, per raccogliere la frazione organica dei rifiuti e trasformate in

compost, sia tramite le compostiere domestiche che negli impianti di compostaggio industriali.

Tra le materie prime con cui viene prodotto il sacchetto in Mater-Bi scelto da Aspiag Service c'è il bio-butadiolo, ottenuto direttamente dalla fermentazione di zuccheri grazie a una tecnologia proprietaria prima al mondo, sviluppata nel sito di Bottrighe, in provincia di Rovigo. Nato dalla riconversione di un sito dismesso, con un investimento di oltre 100 milioni di euro, ed entrato in attività nell'ottobre 2016, l'impianto Novamont ha una capacità produttiva di oltre 30.000 tonnellate/anno di bio-butadiolo.

Certificazione del contenuto di plastica riciclata

Si chiama Re-New Plast ed è il primo schema elaborato da un Ente di certificazione in Italia per valutare la presenza di plastica riciclata nei materiali e nei manufatti secondo lo standard europeo EN 15343. Lo ha sviluppato in Italia Icim l'ente di certificazione di Icim Group, che avvierà l'iter di accreditamento presso Accredia. La certificazione Re-New Plast di Icim consente alle aziende di riciclo e trasformazione di attestare la qualità dei processi e dei prodotti secondo le migliori pratiche, oltre al rispetto delle leggi ambientali, degli standard europei e delle normative nazionali. Lo schema proprietario di Icim rispecchia pienamente le raccomandazioni della Commissione UE che più volte, negli ultimi due anni, ha chiarito come sia necessaria la standardizzazione degli schemi di certificazione del contenuto di plastica riciclata nei materiali e nei prodotti, al fine di superare le iniziative dei singoli Stati membri e di

evitare l'insorgere di barriere alla libera circolazione delle merci all'interno dell'Unione.

Sempre secondo la Commissione, tutte le iniziative certificatorie devono fare riferimento, appunto, allo standard europeo EN 15343. La certificazione Re-New Plast è uno strumento importante in un mercato come l'Italia che è leader in Europa nell'utilizzo della plastica riciclata, con un impiego intorno al 21,5% nel 2022 rispetto al livello globale di riciclo che si attesta intorno al 9%.



▲ La certificazione Re-New Plast, uno strumento indispensabile per contenere gli effetti della Plastic Tax, l'imposta gravante sull'uso e getto in plastica già introdotta in Spagna e UK e attesa nel nostro Paese entro quest'anno

NEWS MATERIALI

Domo, importante traguardo di sostenibilità

Domo Chemicals annuncia di aver compiuto un passo importante verso la sostenibilità con l'ottenimento della certificazione International Sustainability and Carbon Certification Plus.

La certificazione si applica ai siti di Leuna, Gorzow e Arco e consente a Domo di offrire versioni sostenibili delle linee di prodotti a base di poliammide 6 Technyl e Domamid: i clienti avranno ancora più scelta e al contempo potranno contare sugli alti standard qualitativi di sempre. ISCC Plus è una certificazione riconosciuta a livello globale che premia la produzione sostenibile mediante l'approccio Mass Balance.

Questo metodo innovativo integra senza soluzione di continuità materiali circolari e bio-circolari nei processi produttivi. L'approccio prevede inoltre una verifica e un tracciamento meticoloso di tali materiali dal loro ingresso nel processo produttivo fino al prodotto finale. Una simile catena di custodia è resa possibile da un sofisticato software di tracciabilità creato da Circularise, un fornitore di soluzioni software per il bilancio di massa. A seconda delle esigenze del cliente, Domo Chemicals offre un'ampia gamma di soluzioni sostenibili Technyl o Domamid con diverse percentuali di contenuto riciclato, continuando comunque a garantire lo stesso livello di performance dei materiali tradizionali. Questa novità va ad integrare la gamma Technyl 4earth e consolida l'impegno di Domo nei confronti dell'economia circolare e della produzione sostenibile.



▲ Domo Chemicals raggiunge un importante traguardo di sostenibilità con la certificazione ISCC Plus

► L'interno di RoadXplorer presenta una cucina ben attrezzata con superfici morbide e opache, pannelli portanti per mobili leggeri in legno di pino e materiali Made in Italy di alta qualità



Himacs scende in strada con RoadXplorer

La società Beer, guidata da Christian Beer, presenta RoadXplorer, una straordinaria casa mobile su quattro ruote realizzata con cura di ogni dettaglio. Questa casa da sogno di 12 mq, in grado di ospitare fino a sei persone, è il risultato di oltre due anni dedicati al suo sviluppo e costruzione.

RoadXplorer unisce tecnologie innovative, componenti provenienti da rinomati leader del settore e materiali high-tech come il Solid Surface Himacs.

Christian Beer cercava un veicolo che potesse offrire lo stesso livello di tecnologia e qualità che garantisce ai clienti nei suoi progetti d'interni. Realizzata in larice, resistente agli agenti atmosferici e rifinita con un rivestimento metallico scuro, la parte esterna si distingue per stile e robustezza.

La combinazione unica tra il larice e gli elementi strutturali in acciaio verniciato nero crea un'estetica sorprendente, integrata dall'impiego di alluminio di qualità, utilizzato per la produzione di finestre, porte, portellone posteriore, sponda idraulica 3 in 1, box portaoggetti e portabagagli. All'interno il pavimento in Himacs nella tonalità Babylon Beige svolge il ruolo di cornice e si distingue per una complessa trama fresata con CNC su tutta la superficie. Questo Solid Surface non solo è perfetto per il riscaldamento a pavimento, ma è anche facile da pulire, robusto e resistente ad acqua, gelo e raggi UV. I vantaggi di Himacs sono di nuovo ben visibili in bagno in cui continua la pavimentazione in Solid Surface.

Migliorare la gestione dell'acqua

Le specialties di RadiciGroup per il water management sono state in mostra a Milano, durante la 43ª edizione di MCE, fiera dedicata alle aziende del settore HVAC+R, delle energie rinnovabili, dell'efficienza energetica e del mondo acqua.

Gli esperti di RadiciGroup hanno presentato la gamma prodotti per applicazioni nell'ambito della distribuzione idrica e dei sistemi di riscaldamento, sistemi sanitari, sistemi di filtrazione per l'acqua potabile.

Si tratta di tecnopolimeri a elevate performance tecniche che diventano soluzioni ideali per applicazioni a contatto con acqua potabile e fluidi, fino ad oggi realizzate in ottone e leghe metalliche, ma ora sempre più prodotte con materiali polimerici.

Grazie alla pluriennale esperienza di RadiciGroup nel settore del water management e alle competenze del suo "Engineering Service", il Gruppo è in grado di verificare direttamente con il cliente le geometrie e la funzionalità dei pezzi, individuando la miglior soluzione per massimizzare performance tecniche e ambientali, utilizzando anche materiali da riciclo o biobased.

Per quanto riguarda i prodotti a contatto con acqua potabile, i materiali e gli stabilimenti RadiciGroup sono certificati secondo le principali normative globali quale KTW-BWGL in Germania, ACS in Francia, Wras in UK e NSF61 in USA.

Profili per serramenti in PVC

Aumentare del 16% l'efficienza degli edifici entro il 2030, portando entro il 2035 il risparmio per il settore residenziale a quota 22% e la riduzione dei consumi di energia al 26% per il non residenziale: queste alcune delle scadenze proposte nella Energy Performance of Buildings. La cosiddetta Direttiva Case Green è volta a ridurre le emissioni di gas a effetto serra entro il 2030, per poi raggiungere una neutralità climatica entro il 2050. La sostenibilità è infatti diventata un tema di fondamentale importanza che abbraccia tutti i settori della vita e dell'economia. La costruzione e la ristrutturazione di edifici o abitazioni non fanno eccezione. È centrale, in questo senso, il ruolo dei serramenti all'interno di qualunque immobile, sia esso residenziale, pubblico o commerciale, per garantire un corretto isolamento termico e, quindi, un netto miglioramento delle prestazioni dell'edificio, grazie all'eliminazione dei ponti termici.

Con sistemi produttivi all'avanguardia per la realizzazione di profili per finestre e porte in PVC, Veka è in grado di soddisfare un'ampia gamma di requisiti tecnici e normativi e di proporre soluzioni di design nella migliore qualità sempre in Classe A, per garantire decenni di comfort abitativo all'insegna del rispetto per l'ambiente. Veka è stato infatti uno dei primi produttori di profili per finestre in PVC certificati con il marchio VinylPlus Product Label, il primo schema di sostenibilità dedicato alle materie plastiche.



▲ I profili per serramenti in PVC di Veka, una scelta ecologica per migliorare le prestazioni dell'edificio e l'efficienza energetica in vista delle scadenze previste dalla Direttiva Case Green

I perfetti rivestimenti per infissi? Resistenti, pratici e belli

di Redazione 100 idee per Ristrutturare



SOFTLINE 76 ITALIA – colore brillantblau.

I rivestimenti per infissi VEKA coniugano resa estetica, resistenza e facilità di manutenzione


Disse una volta Gae Aulenti, la grande signora dell'architettura italiana, che «di giorno una finestra è una bellissima lampada». Questa breve frase, che spesso viene citata, è portatrice di un'importante lezione: la casa deve lasciar entrare la luce naturale, e la finestra è l'elemento che deve assolvere a questa funzione.

Ne consegue quindi che l'attenzione da dedicare alla disposizione delle finestre di casa è di cruciale importanza per illuminazione e ventilazione, ma anche il fattore estetico è importante: infissi belli fanno risaltare l'arredamento e sono parte integrante dello stile di un'abitazione.

Realizzando l'ambizioso obiettivo di andare incontro a ogni esigenza di progettazione, il gruppo VEKA, attivo da oltre mezzo secolo e leader globale nella produzione di sistemi per infissi in Pvc, propone in catalogo un'ampia gamma di colori e tipologie di finiture: è praticamente impossibile non trovare la soluzione che si adatti al design che si è scelto per la propria abitazione (ma vale anche per locali commerciali o luoghi di lavoro).

VEKA SPECTRAL, i rivestimenti per infissi con finitura ultramatt che valorizzano non solo la finestra, ma anche la stanza che la ospita

BRE 2024 > SETTEMBRE 2024 > SETTEMBRE 2024 > SETTEMBRE 2024 > SETTEMBRE 2024 > SETTEMBRE 2024 > SETTEMBRE 2024 >



Colori VEKA SPECTRAL.

Nella gamma di soluzioni proposte dal gruppo VEKA, tra le più versatili c'è **VEKA SPECTRAL**, una nuova superficie soft touch progettata per esaltare la finestra e l'ambiente che la ospita.

VEKA SPECTRAL è un rivestimento che dona al serramento un aspetto setoso e vellutato: una sorprendente sensazione tattile con una selezionata scelta di colorazioni con una finitura ultramatt. La superficie VEKA SPECTRAL si caratterizza anche per un'elevata resistenza a graffi, abrasioni, inquinamento, agenti atmosferici e sostanze aggressive. La scelta perfetta, insomma, per coniugare home decor originale e dall'estetica ricercata e facilità di pulizia e durabilità. La gamma di finiture è in costante aggiornamento, per stare al passo con le ultime tendenze e poter offrire ai clienti sempre più possibilità di scelta e personalizzazione.

L'ultimo nato FEINSTRUKTUR MATT, il rivestimento dal gusto industrial e minimal


All'ultima edizione della FENSTERBAU FRONTALE di Norimberga, la più importante fiera del settore dedicata a finestre, porte e facciate, VEKA ha presentato i rivestimenti **FEINSTRUKTUR MATT**, dallo stile contemporaneo e industrial, che replicano alla perfezione l'effetto e il touch and feel della verniciatura a polvere. La collezione **FEINSTRUKTUR MATT** propone otto varianti (*Anthrazitgrau Feinstruktur, Schwarz Feinstruktur, Schiefergrau Feinstruktur, Quarzgrau Feinstruktur, Basaltgrau Feinstruktur, Silbergrau Feinstruktur, Umbra Feinstruktur e Verkehrsweiß Feinstruktur*), tutte caratterizzate da ricercate scelte cromatiche sobrie e minimal ma d'effetto, per finestre in linea con le ultime tendenze di settore e abbinabili ai più diversi materiali e finiture.

I rivestimenti per infissi della collezione FEINSTRUKTUR riflettono la luce in più direzioni, ottenendo una superficie finemente strutturata con finish opaco che riprende lo stile delle finestre in alluminio verniciate a polvere. Ne risulta un infisso estremamente elegante, e l'impatto estetico si accompagna a un'estrema resistenza, come dimostrato da numerosi test effettuati.

100 IDEE PER Ristrutturare

TENDENZE, MATERIALI E PRODOTTI PER
TRASFORMARE LA CASA SECONDO IL TUO STILE

BRE 2024 > SETTEMBRE 2024 > SETTEMBRE 2024 > SETTEMBRE 2024 > SETTEMBRE 2024 > SETTEMBRE 2024 > SETTEMBRE 2024 >



VEKA FEINSTRUKTUR – versione anthrazitgrau.

Le finiture FEINSTRUKTUR MATT resistono a sollecitazioni meccaniche e chimiche, agli sbalzi termici e ai raggi ultravioletti. Un occhio di riguardo è stato riservato alla **praticità**: anta e telaio si puliscono molto facilmente, le impurità non si attaccano alla superficie e le impronte delle dita non aderiscono. Infine, la **sostenibilità**: i profili in Pvc e le pellicole decorative sono riciclabili, consentendo quindi di risparmiare risorse preziose.

I rivestimenti per infissi VEKA SPECTRAL e l'ultima nata FEINSTRUKTUR MATT sono tra le più recenti proposte del gruppo VEKA, azienda a conduzione familiare fondata nel 1959 che ha saputo diventare protagonista del settore. Un'ascesa scandita da una produzione che mette al centro qualità, sicurezza, affidabilità e sostenibilità.

Per approfondire

<https://www.veka.it/>

**GRUPPO
ICAT
IS MORE**

Retail

Progetti e software di ultima generazione tra i cavalli di battaglia VEKA

20 Settembre 2024



Dal Calcolatore di risparmio energetico a WinDoPlan, costantemente aggiornato e implementato con nuove funzionalità, soluzioni tecnologiche per tutte le esigenze.

In un momento in cui la diffusione dell'intelligenza artificiale sta già rivoluzionando ogni ambito produttivo e i grandi gruppi industriali sono chiamati a riscrivere il futuro avvalendosi di questo straordinario strumento, la tecnologia è più che mai in cima alla lista delle priorità di **VEKA**, da sempre pioniera nello sviluppo di software dedicati all'intera filiera di produzione del serramento in PVC.

[DBS, Digital Building Solutions](#), è la società appartenente al gruppo industriale VEKA, il cui core business è la ricerca e lo sviluppo di nuove soluzioni digitali per il settore della produzione delle finestre.


Grazie a DBS, **VEKA** ha sviluppato un utile strumento digitale per la progettazione e la configurazione dei serramenti, la cui nuova versione, ricca di implementazioni e funzionalità aggiuntive, è stata presentata ufficialmente lo scorso anno in occasione del meeting clienti VEKA 2023: si tratta di **VEKA WinDoPlan**, un potente e intuitivo software dedicato ai serramentisti e agli architetti, che permette di progettare e personalizzare finestre, infissi e serramenti su misura con facilità grazie all'integrazione BIM.

Il software WinDoPlan è in grado di trasformare la progettazione dei serramenti con profili in PVC **VEKA** in un'esperienza fluida in tutte le sue fasi, dalla scelta della tipologia del sistema alle impostazioni delle dimensioni, dalla scelta della tipologia di vetro, fino alla generazione di tutti i dati, ai calcoli dei valori utili e alle certificazioni a corredo.

L'accesso alle funzionalità principali – da qualsiasi device e in qualunque momento –, inclusa la creazione di modelli 3D dettagliati, il configuratore di profili, il calcolo del valore U e il calcolo dei carichi del vento, garantisce inoltre una straordinaria facilità di utilizzo, oltre che un notevole risparmio di tempo. La vasta gamma di moduli aggiuntivi disponibili è studiata inoltre per consentire ai tecnici professionisti di creare l'ambiente ideale curando ogni minimo dettaglio e scegliendo il profilo VEKA perfetto per soddisfare le esigenze del singolo cliente.

Oltre che con i sistemi di produzione e preventivazione, **WinDoPlan si integra perfettamente con WindowViewer**, un configuratore di ultima generazione, dedicato al produttore di serramenti e allo showroom, che tramite una App si avvale dell'intelligenza artificiale per il rilievo di misure sulle facciate degli edifici o all'interno delle abitazioni e consente la creazione del serramento su misura, mostrando in tempo reale – grazie alla realtà aumentata – la soluzione più adatta per stile, design, tipi di apertura e colori per la realizzazione dell'infisso.

Un'altra straordinaria opportunità facilmente fruibile online è il [Calcolatore di risparmio energetico](#) pensato da VEKA per tutti coloro che vogliono **toccare con mano i benefici dei moderni infissi in PVC in termini di sostenibilità**. Questo tool open source, disponibile sul sito ufficiale [veka.it](#), permette infatti all'utente di scoprire in pochi passaggi – selezionando la tipologia dell'impianto di riscaldamento e indicando il comune di residenza –, l'entità del risparmio dei costi di riscaldamento e delle emissioni di CO2 in caso di sostituzione delle vecchie finestre con nuovi serramenti prodotti con i performanti profili in PVC VEKA.



INCHIESTA

www.guidafinestra.it

SI FA PRESTO A DIRE PVC

A cura della redazione

Ottime performance termoacustiche, miglior rapporto qualità-prezzo, infinite possibilità di rivestimento e riciclabilità: sembrano essere queste le principali ragioni che hanno decretato il successo degli ultimi anni dei sistemi in pvc ma le aziende continuano a investire. A loro è dedicata l'inchiesta di questo mese

Il comparto dei sistemi in pvc ha avuto negli ultimi anni un andamento estremamente positivo. Questo trend è stato sicuramente sostenuto da tutti i bonus e gli incentivi statali per le ristrutturazioni che hanno dato un boost a tutto il settore edile ma dovuto anche al ridimensionamento delle quote di mercato di altri materiali. Il pvc in questo periodo ha sicuramente goduto del miglior rapporto qualità/prezzo e la sua diffusione in Italia è stata davvero notevole.

Il settore del serramento oggi vive un momento di stallo e il pvc non fa certo eccezione; ma se economisti, associazioni e imprenditori sono concordi sul fatto che nel prossimo biennio non potremo aspettarci alcuna crescita, d'altro canto nessuno si aspetta crisi particolari e gli investimenti non si fermano. Dedichiamo questa inchiesta al pvc coinvolgendo i principali sistemisti che operano nel mercato italiano e che ci raccontano come sta andando attualmente il comparto.

ANDAMENTO DEL MERCATO

Dopo un 2023 molto positivo e malgrado i dati di vendita dello scorso anno facessero ben sperare, non è possibile ignorare la realtà dei fatti, che tali volumi sono stati portati in gran parte dagli incentivi fiscali che stanno venendo meno in questo 2024. Stiamo vivendo l'onda lunga di questi incentivi che però è destinata a scemare nella seconda metà dell'anno, portando a una contrazione della crescita, già chiaramente percepibile sin da maggio soprattutto nel segmento residenziale. Tutto questo va a som-

marci ai possibili problemi creati dall'alta inflazione del periodo post Covid", dichiara **Stefano Poli**, Sales & Marketing Manager **Deceuninck Italia**.

Nicola Lorenzo, Direttore Commerciale **Rehau Italia** - Divisione Window Solutions commenta "Rispetto alla crescita del 2023, in cui il segmento del pvc si è affermato nel mercato italiano degli infissi con una quota di oltre il 50%, nel primo semestre del 2024 il nostro comparto sta registrando una leggera flessione; si tratta di un rallentamento ampiamente previsto, considerato anche il quadro macroeconomico caratterizzato dal costo del denaro e dal calo delle nuove costruzioni, ma non preoccupante".

"Il mercato italiano delle finestre è attualmente molto competitivo. Il settore sta vivendo una contrazione, in particolare a causa della cessazione degli incentivi statali per l'edilizia residenziale. Anche noi ne siamo colpiti, tuttavia, i nostri clienti sono ancora ben occupati poiché sono ben organizzati dal punto di vista delle vendite. Attendiamo nuove opportunità di finanziamento poiché sentiamo che attualmente il mercato è frenato" è il pensiero di **Wolfgang Sandhaus**, Socio Amministratore e Chief Sales Officer **Salamander**.

"Si sta verificando una fisiologica contrazione dei volumi. Sicuramente la fine dei bonus e dello sconto in fattura ha determinato uno stato di incertezza che, nel breve termine, ha portato la domanda a contrarsi. Rimangono comunque altre interessanti opportunità da cogliere" prosegue **Paolo Mattozzi**, Amministratore Delegato e Direttore Commerciale **Schiuco Pws Italia**.

"Attualmente, il mercato italiano dei profili in pvc sta mostrando risultati simili a quelli del primo semestre del 2023. Questa situazione di stabilità nelle vendite è in gran parte dovuta all'inerzia delle operazioni legate alla cessazione di misure statali come il Bonus 110% e il Bonus barriere architettoniche 75%. Si tratta di incentivi che avevano stimolato significativamente la domanda, i quali, una volta esaurita questa ultima spinta inerziale, lasceranno inevitabilmente sul terreno un concreto rallentamento del mercato. Parallelamente, però, gli anni della pandemia hanno messo in evidenza l'importanza di vivere la propria casa nel miglior modo possibile e dotarla di tutti i comfort. Ecco perché nel consumatore è rimasta comunque evidente una certa attenzione e consapevolezza della necessità di rinnovare il proprio ambiente domestico, rendendolo anche più efficiente e sostenibile. Per questo, l'interesse in soluzioni di alta qualità e tecnologicamente avanzate non si ferma e Veka è ben posizionata per rispondere a queste esigenze con prodotti innovativi. L'assenza delle detrazioni fiscali rappresenta certamente una difficoltà e una sfida che le aziende reattive come la nostra gestiranno investendo ancora di più in ricerca e sviluppo, offrendo soluzioni sempre più efficienti e sostenibili, per mantenere la loro competitività: la chiave sarà l'innovazione - che deve riguardare non soltanto il prodotto ma anche i processi, l'approccio e la gestione - oltre naturalmente all'adattamento alle nuove esigenze del

Quindi chi si è organizzato al meglio per affrontare contesti maggiormente strutturati, grossi progetti o lavori finanziati dal PNRR avrà meno problemi di chi, come canale di vendita, può fare affidamento solo su showroom che servono il privato e dovrà per forza fare i conti con un calo delle vendite per questo periodo". Dello stesso avviso anche **Frederik Declercq**, Amministratore Delegato **profine Italia** - brand Kömmerling "Il mercato di oggi non è più quello dello scorso anno. I prezzi sono più bassi ma lo sono altresì i volumi. Il calo c'è ma cambia in base alla tipologia di azienda. Il serramentista strutturato che ha a disposizione più canali di vendita e gestisce anche le forniture di grossi cantieri anche alimentati dai fondi del PNRR sta ancora lavorando bene, sono un po' più in difficoltà i produttori che passano tramite la rivendita che oggi è relativamente ferma perché il privato sta procrastinando gli investimenti. Comunque il mercato italiano è quello che regge maggiormente in Europa e per la fine dell'anno mi aspetto una corsa per ottenere gli ultimi bonus".

EVOLUZIONI DEL SETTORE

Insomma, tutto nella norma e tutto ampiamente prevedibile e previsto, ma come pensano si evolverà il settore del pvc nel prossimo periodo i nostri protagonisti?

Secondo Stefano Poli di **Deceuninck Italia** "Il settore dovrà nuovamente imparare a vendere un buon serramento, non più ba-



mercato" è la riflessione di **Graziano Meneghetti**, Direttore Commerciale **Veka Italia**.

Secondo **Alessandro Brignach**, Direttore Commerciale Italia Qi Sistemi - Divisione **Gealan** "Il mercato sta andando ancora bene anche se sta dando chiari segnali di un prossimo rallentamento perché sono finiti i bonus edilizi; ovviamente l'impatto dipenderà soprattutto dal tipo di struttura che si affaccia sul mercato,

sandosi solo o per lo più sulla leva degli ecobonus, ma andando ad affidarsi a prodotti di qualità, innovativi e che permettano una differenziazione tangibile sul mercato. Il segmento dei lavori pubblici è ancora un'importante forza trainante, grazie soprattutto a lavori legati ai fondi del PNRR e quindi le aziende specializzate nel servizio a questa fetta di mercato potranno comunque sfruttare delle buone opportunità ed evolversi nel settore".

INCHIESTA

www.guidafinestra.it



Stefano Poli, Sales & Marketing Manager Deceuninck Italia



Nicola Lorenzo, direttore Commerciale Rehau Italia (Divisione Window Solutions)

L'ultimo triennio ha evidenziato come l'andamento del settore sia stato positivamente influenzato dagli incentivi fiscali. L'evoluzione dipenderà molto dalle linee guida che saranno messe in atto dall'attuale legislatore. Sicuramente anche quanto stabilito a livello europeo inciderà molto sul prossimo futuro: la Direttiva Case Green, per esempio, rappresenta una grande opportunità per il prossimo biennio, in cui gli stati membri ne recepiranno i contenuti, con un impatto certamente positivo sul mercato", dice Nicola Lorenzo di **Rehau Italia**.

Secondo Frederik Declercq di **profine Italia** "Il comparto del serramento in pvc nei prossimi anni non avrà particolari battute d'arresto e il PNRR darà parecchia linfa al settore, anche se ha cominciato a rilentare rispetto alle previsioni. E da questo punto di vista noi siamo pronti a fornire ai nostri partner i prodotti più adeguati per queste specifiche categorie di progetti".

Positivo il punto di vista di Wolfgang Sandhaus di **Salamander** "Nonostante gli ostacoli sopra menzionati, siamo convinti che il mercato si stabilizzerà nuovamente entro la fine del 2025. Crediamo che potremo aspettarci un aumento delle vendite non appena ci saranno nuovi incentivi l'anno prossimo".

Ottimista anche Paolo Mattozzi di **Schiuco Pws Italia** "Riteniamo che le prospettive siano comunque interessanti per il nostro settore. Il PNRR e la direttiva europea sull'efficientamento energetico degli edifici daranno un contributo positivo alle nostre aziende partner. 14 milioni di immobili su cui intervenire sono un volume molto interessante".

Più cauto Graziano Meneghetti di **Veka** "Prevediamo una contrazione delle vendite, sebbene questa possa essere nel breve periodo moderatamente attenuata dai termini di detrazione legati al Bonus Casa, che con la fine del 2024 passeranno dal 50% al 36%. Questo cambiamento rappresenta una sfida significativa per il settore, ma anche un'opportunità per le aziende di adattarsi e innovare. Per affrontare queste novità, stiamo lavorando su nuove tecnologie e materiali che migliorino le prestazioni dei nostri profili in pvc, rendendoli ancora più efficienti dal punto di vista energetico e sostenibili. Inoltre, stiamo ampliando la nostra gamma di prodotti per includere soluzioni che possano adattarsi a diverse esigenze architettoniche e di design".

E sulla stessa linea anche Alessandro Brignach di **Gealan** "Il comparto pvc seguirà quello che sarà il trend di tutto il mercato che segnerà, in generale, un calo del 30%. Forse il mercato del pvc soffrirà un po' meno rispetto ad altri materiali per via dei suoi plus termici e per l'ottimo rapporto qualità/prezzo ma in generale il settore non avrà un andamento positivo nel prossimo biennio".

UN SUCCESSO ANNUNCIATO

Tanti sono i motivi che hanno portato il mercato del pvc a un forte incremento negli ultimi anni, ma quali potrebbero essere considerati i principali?

La crescita del mercato del pvc è dovuta principalmente al fatto che, a parità di prestazioni, il pvc è il prodotto più vantaggioso in termini economici. È un materiale che soddisfa facilmente i limiti prestazionali richiesti dalle normative vigenti, offrendo un eccellente rapporto qualità/prezzo. Inoltre, i serramenti in pvc offrono un'ampia possibilità di scelta per ciò che concerne l'aspetto estetico e cromatico, permettendo di soddisfare le diverse esigenze di design e stile dei clienti. Un altro fattore determinante è la sua sostenibilità: si tratta infatti di un materiale riciclabile, aspetto sempre più rilevante per i consumatori e le aziende. Caratteristiche quali durabilità e bassa manutenzione, lo rendono inoltre una scelta pratica e conveniente nel lungo periodo. L'innovazione tecnologica inoltre ha giocato un ruolo cruciale in questo percorso di crescita: le nuove tecnologie di produzione e i miglioramenti nei processi di lavorazione hanno permesso infatti di ottenere prodotti in pvc con prestazioni tecniche, termiche e acustiche superiori, aumentando ulteriormente la loro attrattiva sul mercato" è la riflessione di Graziano Meneghetti di **Veka**.

Convinta e senza troppi giri di parola la visione di Paolo Mattozzi di **Schiuco Pws Italia** "Sicuramente l'impatto dei superbonus è stato determinante, ma anche la valutazione oggettiva delle performance energetiche ha avuto il suo valore. Il serramento in pvc è performante e anche... bello".

"Il comparto del pvc continuerà a conquistare quote di mercato perché risponde molto bene alle necessità energetiche degli edifici e ha un prezzo ragionevole. Il mercato post Covid ha trovato un nuovo equilibrio e considerando che la direttiva europea richiede di intervenire in maniera diffusa sugli aspetti termici degli involucri, sicuramente le finestre, in particolare quelle in pvc, non saranno un comparto in crisi nei prossimi anni" è la riflessione di Frederik Declercq di **profine Italia**.

Stefano Poli di **Deceuninck** al riguardo dichiara: "La crescita della fetta di mercato del pvc è stata esponenziale e in qualche modo logica e inevitabile. Nel Nord Europa il pvc è da anni il materiale più utilizzato per la produzione di serramenti, per i ben noti benefici, vale a dire il materiale che offre le migliori caratteristiche di isolamento termico, ai prezzi più competitivi. Sicuramente gli ecobonus, che hanno trainato il mercato negli ultimi anni, hanno dato una spinta e un'accelerata ulteriore a un trend che era di fatto già avviato e in atto".

Riflessione a respiro europeo anche per Alessandro Brignach di

Gealan "La crescita di questi anni del pvc è strettamente legata al boom dei bonus edilizi, il comparto pvc ne ha beneficiato più di tutti per via del migliore rapporto qualità/prezzo rispetto ad altri materiali. Tutto questo era successo anni fa in altri Paesi europei ed era inevitabile che accadesse anche in Italia".

"Questo può essere facilmente spiegato dai numerosi vantaggi che la plastica offre rispetto ad altri materiali. In primo piano vi sono l'aspetto della sostenibilità, migliori valori energetici, maggiore durata e anche nel design le finestre in pvc hanno fatto grandi progressi negli ultimi anni. Infine, anche il vantaggio di prezzo rispetto alle finestre in alluminio gioca un ruolo importante" è il commento di Wolfgang Sandhaus di **Salamander**.

Secondo Nicola Lorenzo di **Rehau Italia** "Come dicevo, uno dei principali driver che hanno guidato la crescita del mercato del pvc - e in generale, quindi anche del legno e dell'alluminio - sono gli incentivi fiscali: superbonus, in primis, ma anche cessione del credito e sconto in fattura hanno contribuito a stimolare la domanda per la sostituzione, l'acquisto e la posa in opera di infissi e serramenti. A questo si aggiunge una nuova consapevolezza da parte dei consumatori: oggi, sono molto più informati e sanno che il pvc è un materiale con caratteristiche tecniche eccellenti e un ottimale rapporto costo/prestazioni, che può soddisfare anche chi intende fare un acquisto consapevole e attento all'ambiente".

NON SOLO BONUS

Sicuramente i bonus hanno favorito la crescita del comparto pvc ma l'ottimo rapporto qualità/prezzo non è l'unica variabile e certamente non sarà quella sulla quale sarà opportuno orientarsi nei prossimi anni.

Conferma così Alessandro Brignach di **Gealan** "La discriminante del prezzo non è l'unica variabile. Forse più di tutti gli altri materiali, i sistemi in pvc si sono evoluti nel corso degli anni dal punto di vista estetico e tecnologico. Le geometrie più squadrate e minimali di altri prodotti hanno influenzato i produttori di sistemi in pvc che si sono adeguati a questa tendenza, lavorando molto sul lato delle linee e delle forme, ma non solo. I sistemi in pvc si sono evoluti anche dal punto di vista delle performance tecniche così come da quello delle finiture che oggi sono veramente infinite".

E nei prossimi anni su cosa ci si concentrerà maggiormente?

"Negli ultimi anni, il design della finestra si è orientato su forme squadrate e profili di dimensioni ridotte, più sottili e pensati per favorire l'ingresso di luce naturale negli ambienti. A livello estetico, il trend principale riguarda le finiture opache: tinte unite e pellicole effetto legno sono declinate in versione matt per offrire un look contemporaneo e ricercato, capace di inserirsi in qualsiasi contesto architettonico e stile di arredamento. A livello tecnologico, invece, il pvc sta evolvendo verso soluzioni più sostenibili, capaci di mantenere le stesse caratteristiche meccaniche e le performance del pvc vergine. La ricerca estetica e tecnologica dei profili in pvc andrà in questa direzione anche nei prossimi anni", spiega Nicola Lorenzo di **Rehau Italia**.



Wolfgang Sandhaus, Socio Amministratore e Chief Sales Officer Salamander



Paolo Mattozzi, Amministratore Delegato e Direttore Commerciale Schüco Pws Italia

Secondo Paolo Mattozzi di **Schüco Pws Italia** "Minimal e squadrato sono i trend più percepibili per il futuro probabilmente le versioni ibride avranno un interessante sviluppo. Soluzioni versatili che possono armonizzarli perfettamente in molteplici contesti".

"Migliorare le prestazioni energetiche puntando su un prodotto che sia non solo funzionale, ma anche ricercato da un punto di vista estetico. Sono questi oggi i requisiti di chi cerca una finestra destinata a durare. - Dichiarò Stefano Poli di **Deceuninck**. - Vi è un ritorno a linee più squadrate e soprattutto serramenti che diano quanto più spazio possibile alla superficie vetrata. Una finestra in grado di armonizzarsi alla perfezione con l'ambiente in cui è inserita ma con prestazioni ottimali per il contesto in cui viene installata. L'utente finale è infatti sempre più tecnico e si informa non solo su estetica e prezzo ma studia più approfonditamente le varie tipologie di serramento".

"Negli ultimi anni abbiamo assistito a significative evoluzioni sia estetiche sia tecnologiche nel settore del pvc. - Commenta Graziano Meneghetti di **Veka Italia** - Pur mantenendo alta l'attenzione sulle prestazioni termo-acustiche, abbiamo posto particolare enfasi sulla riduzione degli ingombri dei telai fissi e apribili, permettendo un maggiore accesso di luce naturale all'interno delle abitazioni. Un cambiamento che migliora l'estetica degli ambienti e contribuisce anche al benessere degli occupanti. Inoltre, abbiamo introdotto una vasta gamma di finiture cromatiche, che spaziano dalle finiture con effetto materico, alle superfici ultra-opache e perfettamente lisce. In futuro, continueremo a sviluppare prodotti con geometrie minimali e lineari e finiture cromatiche che rispondano alle richieste del mercato. Il nostro impegno è inoltre rivolto a prodotti che combinano alte prestazioni con un basso impatto ambientale, mantenendo sempre al centro della nostra filosofia il design, la qualità, la sicurezza, l'affidabilità e la sostenibilità".

"Tutti i bonus, in particolare il 110%, hanno fatto esplodere la domanda di serramenti e questo, anche se nato con buone intenzioni non ha fatto bene al comparto, ottenendo forse un esito opposto e ora si sta verificando un vuoto di mercato. Il cliente è abituato allo sconto e aspetta che ne vengano attivati altri. Fino

INCHIESTA

www.guidafinestra.it



Graziano Meneghetti, Direttore Commerciale Veka Italia



Alessandro Brignach, Direttore Commerciale Italia Qi Sistemi S.R.L. - Divisione Gealan



Frederik Declercq, AD profine Italia, brand Kömmerling

ad oggi, con una domanda così alta, era facile riuscire a vendere, ma si vendeva lo sconto ora bisogna ricominciare a vendere la qualità. E con i nostri prodotti, come Alunext, i nostri partner potranno affrontare il mercato con tranquillità», spiega Frederik Declercq di **profine Italia**.

MISSIONE SOSTENIBILITÀ

La sostenibilità è certamente un tema molto sentito da tutti i sistemisti del pvc sia in tema di prodotto sia di processo.

“In **Salamander** diamo grande importanza alle tecnologie innovative e ai prodotti sostenibili. Di recente abbiamo presentato la linea di prodotti Greta_dinkel all'interno delle finestre Greta, premiate più volte. Questa linea utilizza materiali naturali e si distingue per una struttura eccezionale. Il design gioca un ruolo centrale, in particolare nei nostri sistemi sottili come la serie di profili free nel nostro sistema modulare greenEvolution, ideale per le ristrutturazioni. Continuiamo i nostri sforzi per prodotti sostenibili e prevediamo di presentare un'altra innovazione ecologicamente sostenibile all'inizio del prossimo anno” dichiara Wolfgang Sandhaus.

“Già da qualche anno la nostra strategia è orientata alla sostenibilità. Con il claim Today for Tomorrow, l'azienda è ora più che mai concentrata su argomenti divenuti imprescindibili come la protezione del clima, l'efficienza energetica, la responsabilità sociale e la conservazione delle risorse per le generazioni future. Nella sede centrale tedesca è stato da poco inaugurato un impianto di riciclo con una capacità annua pari a 15.000 tonnellate che consente di trasformare il materiale delle vecchie finestre in granuli di alta qualità da poter integrare con materiale vergine. Nella nostra sede di Bosaro, alimentata a pannelli fotovoltaici, abbiamo installato un impianto in grado di riciclare tutti i nostri scarti di produzione e anche quelli dei nostri clienti e una linea di costruzione che estrude contemporaneamente materiale vergine e riciclato” racconta Frederik Declercq di **profine Italia**.

Deceuninck sta cercando di porre l'attenzione sulla sostenibilità investendo in progetti di efficientamento energetico delle proprie fabbriche. Cercando di rendere la produzione autosufficiente più possibile e a risparmio energetico. Inoltre, tutti i nostri

profili sono riciclabili nel nostro stabilimento a Diksmuide. Attraverso il rinnovamento degli impianti di riciclaggio con macchinari di ultima generazione, siamo in grado di produrre parte del compound tramite un processo di riciclaggio di alta qualità. L'energia utilizzata nella produzione di nuovi profili è inferiore del 90% per il pvc riciclato rispetto al caso della materia prima vergine e il materiale riciclato recuperato viene utilizzato per

estrudere i nuovi profili delle finestre senza la necessità di subire ulteriori lavorazioni. Deceuninck si è impegnata a fissare obiettivi di riduzione delle emissioni in linea con il netzero basato sulle ricerche dell'iniziativa Science Based Targets (SBTi) e ha aderito alla campagna Business Ambition for 1,5°C, un gruppo mondiale di aziende che si stanno allineando con l'obiettivo dell'accordo sul clima di Parigi per limitare il riscaldamento globale a 1,5°C. Le emissioni legate alle operazioni interne rappresentano il 12% dell'impronta di carbonio aziendale. Ciò dimostra l'importanza di considerare l'intera catena del valore e in particolare l'approvvigionamento delle materie prime. Gli sforzi aggiuntivi sul riciclaggio saranno cruciali per raggiungere i nostri obiettivi” spiega Stefano Poli.

“Lavoriamo all'economia circolare a circuito chiuso da oltre 30 anni, guidati dal principio di sostenibilità che è parte integrante del DNA del gruppo **Rehau**. A livello di prodotto, puntiamo ad aumentare la percentuale di polimeri riciclati contenuta nei nostri sistemi: tramite la nostra consociata Dekura, ritiriamo gli scarti di produzione dei serramentisti e li trasferiamo nei nostri stabilimenti produttivi in Germania - tutti certificati con il marchio indipendente VinylPlus - dove vengono riciclati e riutilizzati nella produzione di nuovi profili grazie a uno speciale processo di estrusione. A livello di processo, invece, abbiamo recentemente introdotto Windows.id, una sorta di carta d'identità digitale della finestra che rende ogni infisso unico e tracciabile, gestendo il luogo di installazione e legando così anche le istruzioni per il recupero e il riutilizzo dei materiali alla fine del ciclo di vita utile” racconta Nicola Lorenzo.

“La sostenibilità è da sempre un pilastro fondamentale della nostra strategia aziendale e in **Veka** ci impegniamo con diverse azioni e misure a ridurre l'impatto ambientale dei nostri prodotti e dei processi produttivi. Già nel 1997, infatti, la nostra sede tedesca è diventata il primo specialista certificato TÜV per lo smaltimento di finestre in pvc, stabilendo standard sostenibili in tutta Europa. Abbiamo riciclato 25 milioni di finestre in pvc e prodotto 40 milioni di nuove finestre con materiale riciclato post-consumer, risparmiando così 780 mila tonnellate di CO₂. Abbiamo una divisione specializzata nel riciclo che gestisce il più

grande stabilimento europeo di riciclaggio di vecchie finestre in pvc, trattando oltre 50mila tonnellate di materiale all'anno. Oltre a questo stabilimento, abbiamo altri due importanti centri di riciclo in Francia e Inghilterra, per un totale di 100mila tonnellate di materiale riciclato. Utilizziamo inoltre materiali riciclati nei nostri profili in pvc e adottiamo tecnologie di produzione a basso impatto ambientale. Basti pensare che entro il 2050, l'UE si è impegnata a raggiungere la neutralità carbonica, ma noi di Veka abbiamo deciso di anticipare questo obiettivo al 2045. Per raggiungerlo, aumentiamo la quota di riciclaggio, utilizziamo energia da fonti rinnovabili, spostiamo il trasporto su rotaia e investiamo in progetti di ricerca e sviluppo per un pvc verde non fossile. Va in questa direzione anche la nuova sede Veka Italia di Nogara, già operativa da qualche mese" spiega Graziano Meneghetti.

Alessandro Brignach aggiunge: "Anche per **Gealan** la sostenibilità è un valore assolutamente centrale. Facciamo parte del gruppo Veka e condividiamo tutti i principali obiettivi. La sede centrale ha un reparto che si occupa esclusivamente di questo aspetto e ne segue tutti i dettagli, oggi i valori dichiarati devono essere misurabili e nulla può essere lasciato al caso. Tutti gli stabilimenti utilizzano i loro scarti di produzione rigenerati e i prodotti vengono sviluppati e progettati per essere altamente efficienti e con alte percentuali di materiale riciclato. Collaboriamo con fornitori e partner che propongono soluzioni a basso impatto ambientale, perché per essere realmente sostenibili, tutta la catena di fornitura deve avere determinati requisiti".

"Siamo parte di una azienda che ha fatto della sostenibilità il suo punto di riferimento per i prossimi anni. Agiamo quotidianamente nel rispetto delle linee guida di casa madre. Ogni piccolo contributo è un importante tassello di un progetto globale. Ridurre le emissioni di CO₂ è la nostra mission" conclude Paolo Mattozzi di **Schüco Pws Italia**.

OBIETTIVI FUTURI

"I nostri obiettivi sono racchiusi nel nostro claim future proof, che significa a prova di futuro. Questo principio è alla base della nostra strategia aziendale: agire pensando alle generazioni future. È proprio guardando al futuro, infatti, che **Veka** continuerà a investire in innovazione e sostenibilità. Stiamo sviluppando nuovi prodotti che combinano alte prestazioni con un basso impatto ambientale e stiamo ampliando la nostra gamma di soluzioni per rispondere alle esigenze sempre più diversificate dei nostri clienti. Pensiamo non solo al consumatore di oggi, ma anche a quello di domani, anticipando le tendenze architettoniche, cercando di immaginare e prevedere le esigenze future dei nostri clienti. Un altro obiettivo chiave è la digitalizzazione dei nostri processi produttivi e logistici, per migliorare l'efficienza e la qualità del servizio. Inoltre, continueremo a promuovere la sostenibilità attraverso iniziative che coinvolgono non solo i nostri prodotti, ma anche le comunità in cui operiamo, contribuendo a un futuro più sostenibile" dichiara Graziano Meneghetti.

"**Gealan** è un'azienda in forte movimento, con una visione positiva del futuro e tanta voglia di investire. È appena stata costi-

tuita la **Gealan Italia** srl, un traguardo quasi dovuto, determinato dalla crescita degli ultimi anni e che è arrivato in un momento perfetto, con un mercato tutto sommato tranquillo. È stata recentemente aperta anche una filiale negli Stati Uniti e ultimato un investimento da 15 milioni e mezzo di euro per il magazzino automatico nella sede centrale tedesca da oltre 5070 ceste. C'è anche il progetto di inserire almeno 70 nuovi collaboratori su tutto il mercato europeo in ambito di consulenza commerciali e ai progettisti. Per quanto riguarda i prodotti, il prossimo obiettivo è completare il sistema Kontour con anche le varianti Acrycolor per poi passare al Linea, il sistema da 74 mm a 3 guarnizioni che sarà disponibile alla fine del 2025 nelle varianti Acrycolor, anche queste saranno prossimamente ampliate per rispondere al meglio a progetti pubblici quali scuole, ospedali, ... Per il biennio 2026/2027 è in fase di ideazione un nuovo sistema tuttovetro su base 74 mm non ibrido", racconta Alessandro Brignach.

"Stiamo lavorando all'ampliamento della nostra offerta attraverso soluzioni sempre più minimal, concentrandoci in particolare sui sistemi fibrorinforzati come Artevo, l'evoluzione del nostro sistema in RAU-Fibro X, che incarna perfettamente tutti i vantaggi di questo materiale hi-tech capace di ridefinire i limiti in termini di dimensioni, efficienza, sostenibilità e design" è il progetto di **Rehau Italia** spiegato da Nicola Lorenzo.

Wolfgang Sandhaus di **Salamander**. "Come già detto, ci aspettiamo una stabilizzazione della situazione del mercato e prevediamo un tasso di crescita del 10% per il prossimo anno. Oltre ai canali di vendita classici, saremo attivi anche nel settore dei progetti, per esempio con l'industria alberghiera in Italia. Inoltre ci rivolgeremo sempre più direttamente agli architetti e ai progettisti per aumentare la notorietà del nostro marchio in questo gruppo target".

L'obiettivo di **Schüco Pws Italia** invece è, secondo Paolo Mattozzi: "Essere sempre più vicini ai clienti e sempre più attenti alle richieste del nostro mercato".


"Nel prossimo futuro in **profine Italia** continueremo a investire in prodotti di alta qualità, sostenibili e performanti adatti alle ristrutturazioni così come ai medio/grandi progetti sovvenzionati dai fondi PNRR. Stiamo seguendo con attenzione il mondo degli architetti, come nostri nuovi interlocutori, e ci concentriamo sul tema della formazione e dell'aggiornamento tecnico a tutti i livelli, per serramentisti, uffici tecnici comunali e uffici di progettazione. Internamente abbiamo effettuato diversi investimenti volti a rendere i processi lavorativi di numerosi reparti più efficaci e più soddisfacenti, per poter offrire un servizio migliore e sempre più veloce", spiega Frederik Declercq.

"**Deceuninck** è, ormai da anni, riconosciuta come azienda innovativa. Un esempio è la ThermoFibra, che consiste nel rinforzare l'intera lunghezza dell'anta con fibra di vetro continua, migliorando i parametri termici e, quindi, l'efficienza energetica. Per il futuro Deceuninck continuerà a investire in ricerca e sviluppo soprattutto nella sperimentazione di materiali ibridi, con l'obiettivo di essere sempre un passo avanti ed il leader nell'innovazione per il mondo dei serramenti", conclude Stefano Poli.

INCHIESTA

www.guidafinestra.it

FOCUS SUI PRODOTTI



ALPHACAN

INNOVAZIONE E DESIGN

Con la versione "Modulare" tutte le caratteristiche di Alpha Extreme, ultima linea di profili nata in casa Alphacan, vengono esaltate e rese estremamente flessibili, creando un nuovo prodotto ad alto tasso di innovazione, unico nel panorama dei profili per serramenti in pvc. Alpha Extreme Modulare permette di ottenere un battente minimalista senza la presenza di fermavetri, favorendo un maggior passaggio di luce negli ambienti, fino al 30% superiore rispetto a un normale serramento in pvc. Inoltre, consente di realizzare ampie vetrate panoramiche e di gestire in maniera indipendente il lato interno dal lato esterno del battente, per ottenere varie tipologie di anta e rispondere a ogni esigenza sia tecnica che estetica. Da sottolineare anche le altissime proprietà tecniche del prodotto, con eccellenti valori di tenuta e di isolamento termo-acustico nei test di certificazione della qualità. Il design di Alpha Extreme Modulare è in linea con le tendenze più contemporanee: linee essenziali e squadrate, ampia scelta tra colori (ben 44) e finiture di prestigio (effetto legno, metallico, texture di design) sia per il lato esterno

sia per il lato interno del serramento. Alphacan propone in esclusiva la possibilità di personalizzare on demand i profili con la tecnologia MyDesign: basta un'immagine in alta risoluzione e il gioco è fatto, la stessa sarà applicata direttamente sul profilo, conferendo un tocco unico e speciale a qualsiasi ambiente.

DECEUNINCK

ISOLAMENTO MINIMALISTA

Elegant ThermoFibra Infinity 76X è la finestra realizzata da Deceuninck che combina un eccellente isolamento termico con un design minimalista e pluripremiato. Con una battuta dell'aletta di vetraggio dell'anta di soli 7 mm, è il profilo in pvc composito, o per meglio dire in ThermoFibra, più sottile sul mercato. Grazie alla ThermoFibra prodotta dall'azienda è possibile rinunciare ai rinforzi in acciaio di finestre o porte in pvc, e ottenere valori di isolamento termico fino a $U_f 0,85 \text{ W/m}^2\text{K}$.



GEALAN

SICUREZZA ANTIEFFRAZIONE

Gealan-Kontur® fonde un aspetto moderno e funzionalità di prima classe in un unico sistema: il linguaggio formale orientato al design soddisfa l'eccezionale protezione antieffrazione e i migliori valori di isolamento termico e acustico. Questo sistema non solo offre un linguaggio di design all'avanguardia per le nuove finestre, ma anche un'ampia gamma di opzioni di finiture delle superfici, dalle pellicole all'Acryl-color. La larghezza ridotta dei profili e la massima dimensione del vetro garantiscono una maggiore illuminazione degli ambienti. Inoltre, i profili sottili offrono sicurezza e stabilità con la possibilità di una cover esterna in alluminio per un look moderno e una protezione aggiuntiva contro gli agenti atmosferici. Grazie alla sua profondità di installazione di 82,5 mm, Gealan-Kontur è adatto a progetti di nuova costruzione e di ristrutturazione. Questi profili raggiungono un valore U_f testato di $1,0 \text{ W/(m}^2\text{K)}$



KÖMMERLING

EVOLUZIONE AD ALTE PRESTAZIONI

AluNext™ di Kömmerling Italia è un sistema ibrido ottenuto dall'accoppiamento di pvc e alluminio riciclati. Un serramento dalle alte prestazioni, nel quale l'anima in pvc viene rivestita sia internamente sia esternamente dall'alluminio, garantendo un perfetto mix di performance ed estetica. Questo è un sistema da 76 mm disponibile nella versione a due o tre guarnizioni ed è stato progettato per assicurare la massima semplicità durante la lavorazione e la facilità di posa. A partire dalla costruzione del serramento, molto semplificata grazie alla fornitura delle barre già assemblate e alla possibilità di integrare qualsiasi tipologia di ferramenta e accessori comprese le cerniere a scomparsa. AluNext™ può ospitare sia il doppio sia il triplo vetro fino a uno spessore massimo di 50 mm e la qualità della saldatura contribuisce a migliorare l'eleganza complessiva della finestra, impreziosita dalla massima attenzione a ogni dettaglio, come i fermavetri proposti nello stesso colore del profilo. L'alluminio garantisce infatti ampie possibilità di personalizzazione, con gamme cromatiche che consentono di soddisfare le esigenze estetiche dei clienti e di inserirsi con coerenza in ambienti molto diversi per stile e caratteri architettonici.

INCHIESTA

www.guidafinestra.it



REHAU

SISTEMA PREMIUM

Il sistema premium da 80 mm Artevo di Rehau è realizzato in Rau-Fipro X, materiale hi-tech fibrorinforzato, integrato lungo tutta la sezione del profilo per trasferire il carico in modo uniforme e realizzare ante fino a 2,80 m di altezza. Con una quota di materiale riciclato fino al 75% nel nucleo e nei fermavetri, i nuovi profili raggiungono un elevato valore di isolamento termico U_f fino a 0,97 W/(m²K), incrementabile grazie all'innovativa tecnologia brevettata LowE, per un risparmio energetico fino al 78%. Le forme squadrate, le battute slim, i raggi e gli angoli ridotti conferiscono un design moderno e contemporaneo, personalizzabile attraverso un ampio assortimento di colori e finiture.



SALAMANDER

SOSTENIBILITÀ CREATIVA

Greta@Fenster_dinkel è il nuovo prodotto della linea Greta@Fenster di Salamander, ed è sinonimo di sostenibilità creativa e design. Unisce i vantaggi dei profili per finestre in pvc con la prestazione ecologica. Questo sistema di profili è prodotto con la massima sostenibilità: il pvc utilizzato deriva al 100% da vecchie finestre e scarti di produzione. Inoltre, è dotata dei migliori valori di isolamento a livello di casa passiva. Questo modello aggiunge il prodotto naturale pila di farro che viene utilizzato nello strato superiore e sostituisce il 10% del materiale plastico vergine necessario, conferendo una sensazione superficiale unica, una struttura vivace e una superficie di alta qualità piacevole al tatto. Il materiale, nero fino alla battuta, dona un aspetto monolitico. Poiché il farro stesso lega la CO₂, anche l'impronta di quest'ultima è ridotta. Complessivamente, il contenuto riciclato di Greta@Fenster_dinkel è superiore al 60%.

SCHÜCO PWS

SCORREVOLE E SOSTENIBILE

Schüco LivingSlide Panorama Evolution è l'innovativo alzante scorrevole in pvc di Schüco PWS Italia, caratterizzato da profili super sottili e sezioni ultra ridotte, che permette di creare spazi eccezionalmente luminosi e viste verso l'esterno ancora più ampie. Offre un'alta personalizzazione in termini di dimensioni e finiture, oltre a un eccellente grado di isolamento termico e acustico, rispondendo ai più rigidi standard di sicurezza. Personalizzazione ai massimi livelli possibili sia per quanto riguarda le dimensioni e le configurazioni sia per le finiture disponibili a catalogo dove spiccano una palette di grigi ultraopachi e molte opzioni effetto legno dall'esclusiva e realistica texture. Questo sistema consente di dar vita ad ambienti assolutamente salubri come attestato dalla certificazione Biosafe.



VEKA

MAGGIORE SUPERFICIE VETRATA

Vekamotion 82 è il sistema per serramenti alzanti scorrevoli in pvc di Veka, progettato per alloggiare carrelli di scorrimento ridotti, che lascia spazio a una maggiore superficie vetrata, grazie a una riduzione dell'incidenza visiva dei profili del 20%. Questo nuovo concept costruttivo abbassa infatti l'altezza del profilo ante a soli 86 mm e la sezione centrale a 92 mm, dando vita a serramenti di grande formato in cui il vetro è il vero protagonista. Una soluzione ideale per la realizzazione di ampie vetrate panoramiche e per apportare luce naturale e maggiore luminosità negli ambienti. Il nuovo

telaio presenta due camere separate dotate di solidi rinforzi in acciaio da 60x40, adatte alla classe di resistenza RC2, e consente un'installazione semplificata di tutte le moderne soluzioni di ombreggiatura. Vekamotion 82 MAX è la variante a tutto vetro che aumenta ulteriormente la superficie vetrata rispetto alla versione standard, aggiungendo 7 cm in larghezza e 13 cm in altezza, con un telaio fisso.



di ELEONORA BOSCO

LA COMBINAZIONE DI ILLUMINAZIONE NATURALE, ISOLAMENTO ACUSTICO E BUONA QUALITÀ DELL'ARIA INDOOR MIGLIORA IL BENESSERE DOMESTICO E ASSICURA AMBIENTI SALUBRI E VIVIBILI

Per assicurare un adeguato comfort abitativo è indispensabile considerare alcuni aspetti prioritari, tutti riconducibili a precisi elementi architettonici. «Il benessere climatico – spiega l'ingegnere Ester Riva – è raggiungibile attraverso un'adeguata coibentazione delle strutture disperdenti: pareti verticali, copertura, solai verso locali non climatizzati, infissi. Questo ci consente di ridurre le dispersioni e rendere omogenee le temperature superficiali delle varie partizioni, creando un ambiente a temperatura uniforme. Isolare un edificio permette anche l'eliminazione dei ponti termici, zone a temperatura differente e molto bassa. Sono punti critici in cui si può

formare condensa superficiale con conseguente formazione di muffa. Gli interventi principali potrebbero essere un aumento della temperatura dei muri coibentando le pareti dall'esterno o dall'interno con l'applicazione di un isolante in silicato di calce oppure abbassare l'umidità relativa, che non deve essere mai superiore al 60%. È fondamentale effettuare frequenti ricambi di aria, installare apparecchiature per la ventilazione meccanica controllata o un deumidificatore». Un altro punto importante è l'isolamento acustico, che prevede l'assenza di disturbi e la buona ricezione del suono in tutti gli ambienti con una soglia di rumore tollerabile. «Grazie an-

che ai recenti bonus-edilizi – racconta l'ingegnere Matteo Agostini della sezione acustica dello studio Tera group – si è dedicata più attenzione a questo tema, spesso trascurato nella progettazione di interni. Tra le questioni prioritarie c'è sicuramente l'intenzione di isolarsi dall'esterno, a maggior ragione se si abita in ambienti urbani o molto disturbati. Per ottenere un buon fonoisolamento, il ruolo chiave lo gioca il serramento, che dovrebbe avere prestazioni certificate garantite. Si passa da piccole finestre con valori di isolamento R_w 35dB per zone poco disturbate fino a serramenti con prestazioni elevate con R_w 45-46dB per affacci su infrastrutture rumorose».

Fonoisolamento

«Anche la copertura gioca un ruolo importante - spiega l'ingegnere Elena Margesin -. Si cerca di prediligere soluzioni con un doppio tavolato e lana di roccia. Da evitare i tetti con travi a vista che possono creare dei nodi in corrispondenza della parete laterale e le travi passanti che collegano due unità abitative». Per quanto riguarda l'isolamento tra appartamenti attigui è importante avere divisori con prestazioni eccellenti. «Per esempio, le pareti in calcestruzzo - racconta l'ingegnere Lorenzo Pagnotta - o soluzioni combinate di laterizio e cartongesso con intercapedini in lana minerale. Per ridurre, invece, il rumore da calpestio si può inserire un materassino di circa 1 cm sopra il massetto, posandolo con attenzione soprattutto sul perimetro».

Luce naturale

«Per ottenere un comfort abitativo ottimale - spiega il geometra Andrea Crosariol, tecnico esperto Finestra Qualità CasaClima - è bene sfruttare al massimo la luce naturale con serramenti minimali o slim dai telai sottili, addirittura a scomparsa. Meglio optare per colori chiari, almeno sul lato interno, in modo da ridurre il contrasto con la luce esterna e offrire un'esperienza visiva confortevole. Inoltre, suggerisco di preferire prodotti a una o due ante invece che a due o tre per massimizzare la superficie vetrata ed evitare il nodo anta-anta, più impattante a livello visivo. Infine, in caso di sostituzione di persiane o tapparelle, è preferibile scegliere prodotti con lamelle orientabili, inclusi i frangisole, in modo da filtrare la luce senza bloccarla».

Umidità e muffe

«Un'umidità relativa superiore al 60% e una temperatura interna oltre i 26°C - spiega Alessandro Felletti, tecnico e docente esperto in contaminazione biologiche edilizie - potrebbe favorire la crescita di colonie, capaci di modificare, oltre al comfort termico, anche la qualità dell'aria. La condensa è la causa scatenante della formazione fungina sui supporti murari. Normalmente si verifica su pareti esposte a nord, in cui c'è un ponte termico geometrico e un'instabilità di temperatura superficiale. Per intervenire, è necessario capire la tipologia di organismi presenti, eseguire delle analisi igrometriche o di piccoli campioni. Per la rimozione si consiglia l'utilizzo di prodotti specifici e, nei casi più gravi, l'intervento di un tecnico esperto».

GLI ARCHITETTI DELLO STUDIO DI PROGETTAZIONE OFFICINA ABITARE HANNO RISTRUTTURATO UN TERRATETTO A PRATO RIPENSANDO AGLI SPAZI INTERNI E MIGLIORANDO LE PRESTAZIONI ENERGETICHE. «ABBIAMO MODIFICATO IL POSIZIONAMENTO DEGLI AMBIENTI DELLA ZONA GIORNO A PIANO TERRA E DELLA ZONA NOTTE AL PIANO PRIMO IN FUNZIONE DELL'ORIENTAMENTO, DELLA LUCE NATURALE, E DELLA NATURA DEGLI SPAZI ESTERNI SUI QUALI AFFACCIANO - RACCONTA L'ARCHITETTO MATTEO PIERATTINI -. I NUOVI COLLEGAMENTI FAVORISCONO L'INGRESSO DELLA LUCE, L'APPORTO GRATUITO SOLARE IN TERMINI DI CALORE E IL RAPPORTO CON IL PAESAGGIO CIRCOSTANTE». PER SFRUTTARE AL MASSIMO LA LUMINOSITÀ, TUTTO IL PIANO TERRA SI È TRASFORMATO IN UNO SPAZIO FLUIDO E SENZA PORTE, AD ECCEZIONE DEL BAGNO. AL PRIMO LIVELLO, OGNI STANZA È DOTATA DI AMPIE FINESTRE.

<https://officinaabitare.com>




Speciale


COMFORT ABITATIVO

■ SCUDO CONTRO IL RUMORE

LA MEMBRANA **PRODESOUND STICK SYSTEM** DI **PROGRESS PROFILES** CON SPESSORE DI 2,5 MM PERMETTE UN ABBATTIMENTO ACUSTICO DA CALPESTIO FINO A 17 DB PER PAVIMENTI INCOLLATI E 20 DB PER PAVIMENTI FLOTTANTI IN LAMINATO E LEGNO.
www.progressprofiles.com



LA STRUTTURA A CELLE APERTE DELLA LANA DI ROCCIA FAVORISCE L'ASSORBIMENTO DELLE ONDE ACUSTICHE, PERMETTENDO DI ATTENUARE L'INTENSITÀ E LA PROPAGAZIONE DEL RUMORE. CIASCUNA PARETE IN CUI IL PANNELLO VIENE INSTALLATO MIGLIORA, COSÌ, LE SUE PRESTAZIONI FONOIOLANTI. ATTRAVERSO I DIVISORI, SI AVVERTIRÀ IL 50% DEL RUMORE PROVENIENTE DA ALTRI AMBIENTI RISPETTO ALLA STESSA PARETE PRIVA DI ISOLAMENTO.




■ 100% NATURALE E SALUBRE

OTTENUTI LASCIANDO IL SUGHERO ESPANSO A VISTA, I PANNELLI DELLA LINEA **DECORK** DI **TECNOSUGHERI** RISOLVONO I PROBLEMI DI RIVERBERO ACUSTICO E ASSICURANO ANCHE UN'OTTIMA RESA ESTETICA CON UNA TEXTURE 3D.
www.tecnosugheri.it

■ QUALITÀ ECCELLENTE

LA SOLUZIONE PER TETTI PIANI **SAINT-GOBAIN ROOF SYSTEM TOTAL PROTECTION** NASCE DALLA COMBINAZIONE DI UN ISOLANTE TERMO-ACUSTICO IN LANA DI VETRO, UNA MEMBRANA BITUME-POLIMERO E UN SISTEMA IMPERMEABILIZZANTE POLIURETANICO.
www.saint-gobain.it



ACUSTICA

■ SCHERMO ACUSTICO
DISPONIBILE CON SPESSORE DAI 30 AI 160 MM, IL PANNELLO RIGIDO IN LANA DI ROCCIA NON RIVESTITO A MEDIA DENSITÀ **ACOUSTIC 225 PLUS** DI **ROCKWOOL** È PERFETTO COME ISOLANTE ACUSTICO DI PARETI DIVISORIE E PERIMETRALI LEGGERE.
www.rockwool.com



■ SCANSIONE RITMICA
LE PICCOLE DOGHE DEI PANNELLI FONDOASSORBENTI PER SOFFITTO **MICROBAFFLE** DI **GARVAN ACOUSTIC** MIGLIORANO LE PRESTAZIONI ACUSTICHE. SONO ELEMENTI FACILI DA INSTALLARE REALIZZATI IN FIBRA, TESSUTO E LEGNO.
www.garvanacoustic.com



■ ISOLAMENTO ORIZZONTALE
CON UNO SPESSORE DI 1,8 MM, IL MATERASSINO **ISOLMANT TOP INCOLLAPAVIMENTO** DI **ISOLMANT** È UN SISTEMA DI ALTA QUALITÀ CHE UNISCE OTTIME PRESTAZIONI ACUSTICHE A UN SISTEMA DI FISSAGGIO DELLA PAVIMENTAZIONE.
www.isolmant.com





Speciale

**COMFORT
ABITATIVO**

■ INONDATI DI LUCE

GRAZIE A PROFILI SNELLI E UN NODO CENTRALE RIDOTTO, I SERRAMENTI DELLA LINEA **PROLUX EVOLUTION** CON TRIPLO VETRO DI **OKNOPLAST** CONSENTONO UN FLUSSO MAGGIORE DI LUCE IN ENTRATA, FINO AL 22% SUPERIORE RISPETTO A UNA TRADIZIONALE FINESTRA IN PVC.

www.oknoplast.it



SULLE SUPERFICI VETRATE ORIENTATE A EST E OVEST C'È UNA CONCENTRAZIONE DI CALORE MAGGIORE PERCHÉ I RAGGI DEL SOLE PENETRANO QUASI PERPENDICOLARMENTE. È NECESSARIO SCHERMARE QUESTE ZONE IN MODO DA EVITARE IL SURRISCALDAMENTO E UN CONSEGUENTE DISCOMFORT ABITATIVO INTERNO. A SUD, INVECE, C'È UN'INCLINAZIONE DEI RAGGI PIÙ ALTA IN ENTRATA E QUINDI UNA RIFLESSIONE MAGGIORE E UN MINOR CARICO TERMICO.



■ LUCE PROTAGONISTA

IL SISTEMA INNOVATIVO PER INFISSI **SCHÜCO LIVINGSLIDE PANORAMA EVOLUTION** PERMETTE DI AVERE AMBIENTI LUMINOSI E VISTE PIÙ AMPIE. L'ALZANTE SCORREVOLE IN PVC SI DISTINGUE PER PROFILI SUPER SOTTILI E SEZIONI ULTRARIDOTTE.

www.schuecopws.it

■ A TUTTO VETRO

GRAZIE ALLA SPECIALE ANTA FISSA CON PROFILI ESTREMAMENTE SOTTILI, IL SISTEMA SCORREVOLE IN PVC **VEKAMOTION 82 MAX** AUMENTA LA SUPERFICIE VETRATA RISPETTO ALLA VERSIONE STANDARD, AGGIUNGENDO 7 CM IN LARGHEZZA E 13 CM IN ALTEZZA.

www.veka.it



LUCE NATURALE

■ CONTINUITÀ CON L'ESTERNO

GRAZIE ALLA ROBUSTEZZA DELL'ALLUMINIO, IL SISTEMA SCORREVOLE **SCHÜCO AS 75 PD.HI** PUÒ SUPPORTARE SUPERFICI VETRATE MOLTO AMPIE, FINO A 3.500 MM DI ALTEZZA E 800 KG DI PESO MANTENENDO PROFILI SNELLI E UN MONTANTE CENTRALE DI SOLI 35 MM.
www.schueco.it



■ QUASI INVISIBILE

ALIMENTATA DA DUE MOTORI A ENERGIA SOLARE, LA FINESTRA **MAXI SLIM** DI **VELUX** PER TETTI PIANI PERMETTE DI ILLUMINARE, CON UN SOLO ELEMENTO, DUE METRI DI COPERTURA, SENZA MONTANTI INTERMEDI, OTTIMIZZANDO QUINDI L'APPORTO DI LUCE NATURALE.
www.velux.it



■ NUOVA VISIONE

CON UNA SILHOUETTE ESSENZIALE, IL SERRAMENTO IN PVC **RAVIA EVO** SI CARATTERIZZA PER UN PROFILO PIÙ SOTTILE, UNA VETROCAMERA DALLA SUPERFICIE PIÙ AMPIA E UNA MANIGLIA POSIZIONATA AL CENTRO.
www.fnestrewnd.it



Speciale

**COMFORT
ABITATIVO**

■ **TRASPARENZE FLUIDE**

NELLA LINEA DI PORTE INTERNE IN VETRO **LUCENTI**, IL MODELLO **URBAN** È IL PIÙ CONTEMPORANEO. SI CARATTERIZZA PER INSERTI MATERICI O INDUSTRIAL E AMPIE SUPERFICI VETRATE CHE TRACCIANO UNA CONTINUITÀ TRA GLI AMBIENTI.

www.dierre.it

L'INSERIMENTO DI VETRI STRUTTURALI PUÒ ESSERE UTILIZZATO ANCHE NELLE PORTE DI SEPARAZIONE TRA AMBIENTI INDOOR IN MODO DA FAVORIRE IL PASSAGGIO DELLA LUCE NATURALE E CREARE ATMOSFERE AVVOLGENTI. SI TRATTA DI PRODOTTI CON UN'ELEVATA RESISTENZA AL CARICO E VENGONO IMPIEGATI PER REALIZZARE STRUTTURE PORTANTI. ELEGANTI E ARMONIOSI, HANNO UN BASSO IMPATTO AMBIENTALE E SONO INTERAMENTE RICICLABILI.



■ **SINONIMO DI INNOVAZIONE**

LA FINESTRATURA DELLA PORTA D'INGRESSO **THERMOSAFE HYBRID** È REALIZZATA IN VETRO STRATIFICATO ANTISCHEGGE SPESSO OTTO MILLIMETRI. È REALIZZATA IN 19 COLORI PREFERENZIALI E, A RICHIESTA, IN TUTTI I COLORI RAL.

www.hormann.it



■ **ELEGANTE E LEGGERA**

LA PORTA **KIKKA** DI **FLESSYA** SI DISTINGUE PER LA COMBINAZIONE DI DUE MATERIALI: UN'ANTA IN VETRO STRUTTURALE DA 8 MM E UN PROFILO MOLTO RIDOTTO IN LEGNO LISTELLARE IMPIALLACCIATO MOLTO MINIMALE, SOLO 40X40 MM.

www.flessya.com



LUCE NATURALE

■ NUOVO DESIGN

LA LINEA **CREO** DI **WIŚNIEWSKI** È COMPOSTA DA UNA PARTE IN VETRO CHE LASCIA FILTRARE LA LUCE E UN PANNELLO RIVESTITO DI CERAMICA IMPERMEABILE CHE NON RISENTE DEGLI SBALZI DI TEMPERATURA E AGENTI CHIMICI.
www.wisniewski.it



■ SCHERMATURE EFFICIENTI

GRAZIE ALL'OPZIONE REFLECT, LE LAMELLE DELLA VENEZIANA **LAMISOL** DI **GRIESSER** POSSONO ASSUMERE TRE POSIZIONI NELLO STESSO MOMENTO PER UN COMFORT ASSOLUTO. SI PUÒ PERSONALIZZARE LA LUCE E LA TEMPERATURA IN INGRESSO, ELIMINANDO IL SURRISCALDAMENTO E GARANTENDO UNA TRASPARENZA VISIVA.
www.griesser.it



■ BENESSERE IN CASA

LA TAPPARELLA FRANGISOLE IN ALLUMINIO COIBENTATO **PANORAMICA** DI **PRACAL** ASSICURA UNA SCHERMATURA SOLARE EFFICACE GRAZIE ALLE QUATTRO CONFIGURAZIONI DI APERTURA TRA LE STECCHE, IN MODO DA GESTIRE L'INGRESSO DI ARIA E LUCE NATURALE.
www.pracal.com



Speciale


COMFORT
ABITATIVO

LUCE NATURALE

■ **STILE RUSTICO**

DISPONIBILE IN UNA VASTA GAMMA E TIPOLOGIA DI RIVESTIMENTI, IL MODELLO **F78LA** DI **FINNOVA** ABBATTE I LIMITI TRA INTERNO ED ESTERNO CREANDO UN CONTINUUM VISIVO. HA I PROFILI UNITI MEDIANTE SPINE CILINDRICHE IN LEGNO.

www.finnovasrl.it



■ **RIVOLUZIONE TRASPARENTE**

LA PORTA FINESTRA ALZANTE SCORREVOLE **KS430** IN PVC E PVC/ALLUMINIO CONSENTE DI RAGGIUNGERE CON SUPERFICI VETRATE ENORMI, DI GRANDE IMPATTO SCENOGRAFICO, GLI STESSI LIVELLI DI TRASMITTANZA TERMICA DELLE FINESTRE STANDARD.

www.internorm.com



■ **MASSIMA IRRADIAZIONE**

LA NUOVA LINEA DI SERRAMENTI **YOKO** DI **BG LEGNO** HA UN TELAIO SNELLO E PUÒ ESSERE EQUIPAGGIATA CON VETRO MONOCAMERA DA 28 MM E VETRO A DOPPIA CAMERA DA 40 MM SENZA VARIARE LO SPESSORE DELL'ANTA.

www.bglegno.it

LUCE ARTIFICIALE

■ SEGNO GRAFICO

IL PROFILO BIFACCIALE DELLA LINEA **FLY** DI **CONTARDI** PERMETTE DI ORIENTARE LA LUCE ED ENFATIZZARLA A SECONDA DEL TAGLIO, DISTRIBUENDOLA NELL'AMBIENTE IN MODO PUNTUALE E SOFISTICATO, ADATTANDOSI ALLE DIVERSE ESIGENZE.

<https://contardi-italia.it>



UNA DELLE CARATTERISTICHE UTILI PER CREARE UN AMBIENTE ABITATIVO CONFORTEVOLE È LA POSSIBILITÀ DI VARIARE LA QUANTITÀ DI LUCE IMMESSA IN UN LOCALE. PER QUESTO, È MEGLIO PREFERIRE APPARECCHI CON LAMPADINE DIMMERABILI IN CUI È POSSIBILE MODULARE LA POTENZA DI CARICO DI UNA FONTE LUMINOSA E, IN MOLTI CASI, INTERVENIRE ANCHE SULLA TEMPERATURA COLORE, PASSANDO DA UN'ILLUMINAZIONE CALDA A UNA FREDDA E VICEVERSA.

■ DESIGN ESSENZIALE

CRYSTAL È UN NUOVO INCASSO LINEARE DI **IGUZZINI** CHE OTTIMIZZA IL PRINCIPIO CATADIOTTRICO, COMBINANDO RIFLESSIONE E RIFRAZIONE IN UN UNICO SISTEMA E PRODUCENDO UNA BRILLANZA A BASSA LUMINANZA.


www.iguzzini.com



■ PURA MAGIA

IL LUCERNARIO ARTIFICIALE **COELUX HIGH TECH 25** ILLUMINA E PROIETTA UN FASCIO DI LUCE INTENSA REPLICANDO LA LUCE DEL SOLE CON UNA TECNOLOGIA AVANZATA ED ESALTANDO COLORI, TRAME E OGGETTI ALL'INTERNO DI UNA STANZA.

www.coelux.com



Speciale

**COMFORT
ABITATIVO**

■ OTTIMA RESISTENZA

IDEALE PER TUTTI I TIPI DI MURATURA, L'INTONACO DEUMIDIFICANTE MONOPRODOTTO E MONOSTRATO **POROMAP** DI **MAPEI** È PERFETTO PER IL RISANAMENTO DI PARETI DEGRADATE DALL'UMIDITÀ. È MOLTO TRASPIRANTE E POROSO.
www.mapei.com



NELLA CATEGORIA 0 SI RITROVANO MUFFE DI DIMENSIONI 10X10CM LOCALIZZATE IN UNA SOLA SEDE E IN UN SOLO LOCALE. IN QUESTO CASO NON C'È NESSUN PROBLEMA PER L'EDIFICIO O LA SALUTE. NELLA CATEGORIA 1 E 2, IN CUI LA PRESENZA DI ORGANISMI PUÒ SUPERARE LE DIMENSIONI DI 70 X 75 CM CON CRESCITA SPARSA SU PIÙ SEDI DELLO STESSO LOCALE O IN DIVERSI AMBIENTI, È POSSIBILE CHE CI SIANO PROBLEMI SOTTO IL PROFILO EDILE.



■ PROTEZIONE ATTIVA

DA OGGI DISPONIBILE ANCHE NEL FORMATO 5L, **ACTIVE2** DI **FILA SOLUTIONS** È UN TRATTAMENTO ECOLOGICO A BASE ACQUA CHE PENETRA A FONDO NEL MATERIALE SENZA CREARE FILM SUPERFICIALE, OSTACOLANDO LA COLONIZZAZIONE DI MUFFE.
www.filasolutions.com

■ AMBIENTE SALUBRE

IL SISTEMA MODULARE **MORE VMC** SI COMPONE DI UN'UNITÀ DI VENTILAZIONE MECCANICA CONTROLLATA CON SCAMBIATORE DI CALORE AD ALTA EFFICIENZA PER UN CONTINUO RICAMBIO D'ARIA, RIDUCENDO AL MINIMO LE DISPERSIONI TERMICHE.

www.rbmmore.com



UMIDITÀ




■ **SCOMPARSA TOTALE**
COMPONENTE DEL MONOBLOCCO PER
FINESTRA PRESYSTEM E INGENIUS
VMC, **FEELO** DI **ALPAC** È IL NUOVO
CASSONETTO A ISPEZIONE FRONTALE
CHE MIGLIORA L'ISOLAMENTO DEL FORO
FINESTRA EVITANDO L'INSORGERE DI
UMIDITÀ E MUFFA.
<https://alpac.it>



■ EFFICIENZA DI FILTRAZIONE

IL SISTEMA DI RINNOVO E PURIFICAZIONE DELL'ARIA PER ABITAZIONI
DA 90 A 250 MQ **ELFOFRESH EVO** DI **CLIVET** HA UN RECUPERO
TERMODINAMICO ATTIVO, REFRIGERANTE R-32 E FILTRI AD ALTISSIMA
EFFICIENZA IDEALI ANCHE SULLE MUFFE.
www.clivet.com



■ MASSIMA VERSATILITÀ

COMPOSTO DA UN PANNELLO ISOLANTE PER CONTENERE
LA SOGLIA E ISOLARLA COMPLETAMENTE DAL MURO, IL KIT
KUTT DI **DEFAVERI** ELIMINA LA TRASMITTANZA TERMICA TRA
ESTERNO E INTERNO, EVITANDO LA FORMAZIONE DI UMIDITÀ.
www.defaveri.it



Definito piano strategico di VEKA Premium Partner

[FOCUS]

DA SAPERE

Stufe e camini: domande e risposte

Possono davvero renderci indipendenti dalle fonti energetiche fossili? Cosa bisogna sapere per sfruttarli al meglio? Qui le risposte a 4 domande essenziali


Posso riscaldare tutta la casa con una stufa o un camino?

Certo! Oggi questi apparecchi sono così potenti, efficienti e sostenibili (connotati da una combustione pulita premiata dalla certificazione a 4 o 5 stelle 'ariaPulita'), che possono sostituire la caldaia a gas e portare calore in tutti gli ambienti, regalando al tempo stesso l'eterna emozione della fiamma. E poiché sfruttano tecnologie e combustibili diversi, bisogna soltanto decidere a priori se:

- ...diffondere il calore tramite l'aria, che verrà diffusa nei locali attraverso tubazioni incassate a muro, o tramite l'acqua, allacciando l'apparecchio all'impianto idraulico sanitario e del riscaldamento per poter scaldare i radiatori o i pannelli radianti a parete o a pavimento;
- ...utilizzare un apparecchio a legna o a pellet, considerando che soltanto scegliendo quest'ultimo si potrà programmare il riscaldamento da una centralina e da remoto tramite app, esattamente come si fa con le caldaie a gas di ultima generazione.

È possibile mettere una stufa o un camino in camera da letto o in un monolocale?

Sì, a patto che siano modelli 'ermetici' o 'a camera stagna' che non rubano ossigeno al locale, che deve avere un volume minimo di 30 mc, pari a circa 10-11 mq. Questi modelli sono gli unici ammessi dalla normativa di riferimento per gli ambienti in cui si dorme: grazie a una tecnica costruttiva particolare, riescono a prelevare l'aria per la combustione direttamente dall'esterno senza richiedere la classica presa d'aria sulla parete perimetrale. La sicurezza è garantita proprio perché l'aria può entrare e uscire dalla stufa e dal camino unicamente attraverso i canali ermetici di cui sono dotati.



Hal un vecchio camino? Torna a usarlo con un inserto moderno!

A. Inserendo nel focolare aperto del camino un inserto a legna o a pellet, chiuso da un'anta in vetro ceramico temperato: dotato di ventilazione frontale, è progettato per essere installato nelle bocche dei vecchi camini senza lavori di muratura.

Per poterlo usare andrà però risanata anche la vecchia canna fumaria con l'installazione di un nuovo condotto. **B.** Inserendo una mini-stufa nella bocca del camino. Alta 80-90 cm e dotata dell'uscita fumi sul top, lo trasforma in un sistema di riscaldamento efficiente e pulito.

Posso mettere una stufa in aggiunta al riscaldamento?

Deve esserci una canna fumaria indipendente da destinare a esclusivamente alla nuova stufa (sia in villetta, sia in condominio), collegata a un suo comignolo. Per garantire un buon tiraggio e il corretto smaltimento dei fumi di combustione, canna e comignolo devono essere entrambi integri, funzionanti e di dimensioni corrette: una verifica che può fare un tecnico fumista abilitato (lo trovi su anfus.it). Lo scarico fumi non si può collegare in facciata, tranne in casi molto limitati previsti dalla legge. E in assenza di canna fumaria? Chi abita in mansarda, può installare la stufa collegando il tubo verticale di scarico fumi (ben isolato e con diametro da 8 cm) al tetto, forandolo e isolando il punto di passaggio. Naturalmente deve rispettare le norme comunali in materia di distanze relative agli scarichi sul tetto, e deve ottenere il nulla osta dell'assemblea condominiale.

È vero che i vecchi camini presenti nelle case d'epoca non sono più utilizzabili?

Il divieto d'uso, che nasce per contrastare l'inquinamento da polveri sottili, c'è ma al momento è in atto nei Comuni situati a un'altitudine inferiore ai 300 metri, in alcune Regioni come Veneto, Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna e Toscana e riguarda solo i camini aperti a fiamma libera e i camini chiusi obsoleti e inefficienti che non raggiungono 3-4 stelle 'ariaPulita'. Quindi è consigliabile informarsi presso il proprio Comune circa eventuali nuovi divieti, eccezioni o esenzioni per l'inverno 2024-2025. La buona notizia, però, è che è sempre possibile mettere a norma i vecchi camini (o renderli più efficienti nelle località dove non c'è il divieto). Come? Ricorrendo a queste due possibilità:

tenere
di infissi
toccollo
ollo di
ergia con
l'azienda.
ecnica
finestra
i dalla
nel
one.
a
o
er
ente

mento
ttinenti
di
nte
e di
passo
mento
ro negli

NEWS

www.guidafinestra.it



PROGETTI E SOFTWARE DI ULTIMA GENERAZIONE

www.veka.it

In un momento in cui la diffusione dell'intelligenza artificiale sta già rivoluzionando ogni ambito produttivo e i grandi gruppi industriali sono chiamati a riscrivere il futuro avvalendosi di questo straordinario strumento, la tecnologia è più che mai in cima alla lista delle priorità di Veka, da sempre pioniera nello sviluppo di software dedicati all'intera filiera di produzione del serramento in pvc.

WINDOPLAN: UTILE STRUMENTO DIGITALE

DBS, Digital Building Solutions è la società appartenente al gruppo industriale Veka, il cui core business è la ricerca e lo sviluppo di nuove soluzioni digitali per il settore della produzione delle finestre. Grazie a DBS, l'azienda ha sviluppato un utile strumento digitale per la progettazione e la configurazione dei serramenti, la cui nuova versione, ricca di implementazioni e funzionalità aggiuntive, è stata presentata ufficialmente lo scorso anno in occasione del meeting clienti 2023: si tratta di Veka WinDoPlan, un potente e intuitivo software dedicato ai serramentisti e agli architetti, che permette di progettare e personalizzare finestre, infissi e serramenti su misura con facilità grazie all'integrazione BIM. Il software WinDoPlan è in grado di trasformare la progettazione dei serramenti con profili in pvc Veka in un'esperienza fluida in tutte le sue fasi, dalla scelta della tipologia del sistema alle impostazioni delle dimensioni, dalla scelta della tipologia di vetro, fino alla generazione di tutti i dati, ai calcoli dei valori utili e alle certificazioni a corredo. L'accesso alle funzionalità principali - da qualsiasi device e in qualunque momento - inclusa la creazione di modelli 3D dettagliati, il

configuratore di profili, il calcolo del valore U e il calcolo dei carichi del vento, garantisce inoltre una straordinaria facilità di utilizzo, oltre che un notevole risparmio di tempo. La vasta gamma di moduli aggiuntivi disponibili è studiata inoltre per consentire ai tecnici professionisti di creare l'ambiente ideale curando ogni minimo dettaglio e scegliendo il profilo Veka perfetto per soddisfare le esigenze del singolo cliente. Oltre che con i sistemi di produzione e preventivazione, WinDoPlan si integra perfettamente con WindowViewer, un configuratore di ultima generazione, dedicato al produttore di serramenti e allo showroom, che tramite una App si avvale dell'intelligenza artificiale per il rilievo di misure sulle facciate degli edifici o all'interno delle abitazioni e consente la creazione del serramento su misura, mostrando in tempo reale - grazie alla realtà aumentata - la soluzione più adatta per stile, design, tipi di apertura e colori per la realizzazione dell'infisso.

CALCOLATORE DI RISPARMIO

Un'altra straordinaria opportunità facilmente fruibile online è il Calcolatore di risparmio pensato da Veka per tutti coloro che vogliono toccare con mano i benefici dei moderni infissi in pvc in termini di sostenibilità. Questo tool open source, disponibile sul sito ufficiale, permette infatti all'utente di scoprire in pochi passaggi - selezionando la tipologia dell'impianto di riscaldamento e indicando il comune di residenza -, l'entità del risparmio dei costi di riscaldamento e delle emissioni di CO₂ in caso di sostituzione delle vecchie finestre con nuovi serramenti prodotti con i performanti profili in pvc Veka.

PROGETTI E SOFTWARE DI ULTIMA GENERAZIONE

In un momento in cui la diffusione dell'intelligenza artificiale sta già rivoluzionando ogni ambito produttivo e i grandi gruppi industriali sono chiamati a riscrivere il futuro avvalendosi di questo straordinario strumento, la tecnologia è più che mai in cima alla lista delle priorità di **Veka** (www.veka.it), da sempre pioniera nello sviluppo di software dedicati all'intera filiera di produzione del serramento in pvc.

WinDoPlan: utile strumento digitale

DBS, Digital Building Solutions è la società appartenente al gruppo industriale Veka, il cui core business è la ricerca e lo sviluppo di nuove soluzioni digitali per il settore della produzione delle finestre. Grazie a DBS, l'azienda ha sviluppato un utile strumento digitale per la progettazione e la configurazione dei serramenti, la cui nuova versione, ricca di implementazioni e funzionalità aggiuntive, è stata presentata ufficialmente lo scorso anno in occasione del meeting clienti 2023: si tratta di Veka WinDoPlan, un potente e intuitivo software dedicato ai serramentisti e agli architetti, che permette di progettare e personalizzare finestre, infissi e serramenti su misura con facilità grazie all'integrazione BIM. Il software WinDoPlan è in grado di trasformare la progettazione dei serramenti con profili in pvc Veka in un'esperienza fluida in tutte le sue fasi, dalla scelta della tipologia del sistema alle impostazioni delle dimensioni, dalla scelta della tipologia di vetro, fino alla generazione di tutti i dati, ai calcoli dei valori utili e alle certificazioni a corredo. L'accesso alle funzionalità principali - da qualsiasi device e in qualunque momento - inclusa la

creazione di modelli 3D dettagliati, il configuratore di profili, il calcolo del valore U e il calcolo dei carichi del vento, garantisce inoltre una straordinaria facilità di utilizzo, oltre che un notevole risparmio di tempo. La vasta gamma di moduli aggiuntivi disponibili è studiata inoltre per consentire ai tecnici professionisti di creare l'ambiente ideale curando ogni minimo dettaglio e scegliendo il profilo Veka perfetto per soddisfare le esigenze del singolo cliente. Oltre che con i sistemi di produzione e preventivazione, WinDoPlan si integra perfettamente con WindowViewer, un configuratore di ultima generazione, dedicato al produttore di serramenti e allo showroom, che tramite una App si avvale dell'intelligenza artificiale per il rilievo di misure sulle facciate degli edifici o all'interno delle abitazioni e consente la creazione del serramento su misura, mostrando in tempo reale - grazie alla realtà aumentata - la soluzione più adatta per stile, design, tipi di apertura e colori per la realizzazione dell'infisso.

Calcolatore di risparmio

Un'altra straordinaria opportunità facilmente fruibile online è il Calcolatore di risparmio pensato da Veka per tutti coloro che vogliono toccare con mano i benefici dei moderni infissi in pvc in termini di sostenibilità. Questo tool open source, disponibile sul sito ufficiale, permette infatti all'utente di scoprire in pochi passaggi - selezionando la tipologia dell'impianto di riscaldamento e indicando il comune di residenza -, l'entità del risparmio dei costi di riscaldamento e delle emissioni di CO₂ in caso di sostituzione delle vecchie finestre con nuovi serramenti prodotti con i performanti profili Veka.



{ FOCUS }

COMFORT + STILE

Il calore perfetto stanza per stanza

Immagina di cuocere la torta nella stufa, di 'specchiarti sulla caldaia' in bagno e di accendere la magia del Natale con il camino sul terrazzo... Oggi i nuovi sistemi scaldanti sanno garantire una temperatura sempre ideale diventando anche elementi di stile della casa. E per non disperdere il tepore ci sono le finestre dal magico potere isolante! Vivere bene comincia da qui, dal comfort termico di ogni stanza

Questo angolo poetico accanto al camino è un assaggio di una casa Prima&Dopo a cura di Vanessa Pisk: la troverai sul numero di febbraio, metti in agenda!

Una morbida coperta e un buon libro: 100% relax!

✓ IN SOGGIORNO ✓ IN CAMERA ✓ IN CUCINA ✓ IN BAGNO ✓ IN STUDIO ✓ SUL TERRAZZO

di Paolo Manca

93

COMFORT + STILE in ogni stanza

in Soggiorno

IL CAMINO PANORAMICO rivisita in chiave contemporanea lo stile intramontabile dei focolari di un tempo, adottando tecnologie e materiali innovativi che coniugano un impatto scenico unico a rendimenti ottimi e combustione pulita, oggi irrinunciabili. La pulizia del focolare? Facile, con il vetro saliscendi che scompare del tutto all'interno del basamento.



PROTEZIONE E LUCE
modulabile con la finestra per tetti in legno bianco GGL elettrica, con sistema isolante ad alta tenuta ThermoTechnology™ e tenda filtrante [Velux, cm 55x78 €1.044 + Iva].



N.B. Dove non diversamente specificato, prezzi e misure si intendono su progetto.

ISOLAMENTO TERMICO e ottima resistenza all'acqua per il sistema scorrevole panoramico in alluminio Schüco AS PD 75 HI Performance Design. L'effetto tutto-vetro è dovuto ai profili delle ante che scompaiono nella muratura e alla soglia a filo pavimento [Schüco Italia].

IL CUORE DEL CAMINO
a legna Göteborg è il monoblocco M180 R con struttura in acciaio bianco e vetro panoramico, che permette di riscaldare per irraggiamento e per convezione naturale [Piazzetta].

Il calore della lana lavorata a punto croce regala comfort anche visivo.

SHOPPING LIST

- ① Dotata di braccio regolabile in altezza, la lampada da terra Aria ha il fusto in oro spazzolato, l'asta cromata e il paralume in tessuto avorio con interno oro [Italamp, cm 250x50x200h € 2.555].
- ② Divano componibile e sfoderabile Montecarlo, con struttura in legno massello e multistrato di abete, qui rivestita con tessuto Tellaro 4354 nel colore n°4 Jester Red [Dàmeda, cm 200x100x84h € 2.630].
- ③ Cuscino ricamato Coll. Hanami, qui nel colore Surf [Fazzini, cm 40x40 € 45].
- ④ Tappeto in lana Teklan Frame, qui nel colore Mulberry Sky [Layered, cm 180x270 € 1.295].
- ⑤ Pouf imbottito Canevas Flowers, in 100% lana [Gan Rugs, cm 60x60x35h prezzo su richiesta].
- ⑥ Madia Freeda in Nobilitato Cenere Wood, top e cassetti laccati liscio Bristol e vano a giorno laccato liscio Brick [Giessegi, cm 157x58,3x73,8 € 1.551].

{ FOCUS }

in Camera

IL FANCOIL DI DESIGN viene concepito come un vero e proprio elemento d'arredo che si collega alla pompa di calore per riscaldare in inverno e raffreddare d'estate con zero emissioni. Frutto di alta tecnologia, è silenziosissimo, assicura risparmi tangibili tutto l'anno e regola in modo preciso anche le variabili micro-ambientali, come i valori di umidità.

Anche una finitura dai toni caldi come il terracotta aiuta a scaldare l'atmosfera.

PROFILI MODERNI E STILOSI
in classe A e vetri spessi fino a 48 mm per Prismatic, la finestra in pvc dall'eccellente isolamento termico. Una terza guarnizione centrale nel telaio migliora la tenuta agli agenti atmosferici [Oknoplast].



SUPER-COMPATTO E POTENTE
Färna Small è il fancoil con griglia frontale décor che, spesso appena 13,1 cm, si presta a un'installazione senza vincoli di posizione, per trovare spazio ovunque [Innova Energie, cm 65x13,1x44h da € 976].

'Spalmandosi' sul pouf in maglia ci si rilassa accolti da un caldo abbraccio.

{ SHOPPING LIST }

- ① Lampada Molecola in ottone e vetro stile Art Déco [Il Fanale, ø cm 61,5x139/189h € 1.629]. ② L'angolo toeletta ha 2 moduli Da-Do System in laccato opaco Amaranto e Nude [cm 178x45x19,8h € 603 e cm 45x45x19,8h € 287], specchio Esagona [cm 80x69,3h da € 475] e pouf Denny [ø cm 55x42h da € 575], tutto di [Alif DaFrè]. ③ Tappeto Almost Paradise [Miho Unexpected Things®, cm 140x140 € 214,90]. ④ Pouf Resting Bear Blu [Vitru, cm 53x92x34h € 1.125]. ⑤ Letto sfoderabile Pocket coll. Soul, con piano da riposo ergonomico, materasso, piumino e set di lenzuola coordinato [Altrenotti, cm 178x204/214x108h senza piedi, da € 3.026 in promozione -30% di sconto = € 2.118]. ⑥ Comodino Bridge, in laccato opaco Bianco, nobilitato Gesso e metallo verniciato Grafite [Giessegi, cm 85x51,4x48,4 € 492,88].

COMFORT + STILE in ogni stanza

in Cucina

LA STUFA A LEGNA CON FORNO abbina la capacità di riscaldare in modo salutare l'ambiente alla possibilità di cucinare con il combustibile più ecologico in natura! Mentre la stufa distribuisce omogeneamente il calore in cucina, in parte irraggiandolo e in parte diffondendolo per convezione naturale, il focolare mantiene caldo il forno, pronto a cuocere i cibi che ci fanno riscoprire il gusto della sana cottura tradizionale.

Il forno da 21 litri con termometro e griglia... è già caldo!

ALIMENTATA A LEGNA, la stufa Eva S ha la certificazione ambientale a 4 stelle che supera i limiti d'uso di Comuni e Regioni. Qui è in acciaio Antracite con fianchi e top in ceramica Caffelatte [Palazzetti, cm 44x45x150h € 5.520].

CON TRIPLO VETRO, Energeto® Neo è dotata della tecnologia Foam Inside che, grazie a una schiuma di poliuretano, assicura valori di isolamento termico da record validi anche per case passive [Aluplast by Profilix].

RICHIAMI INDUSTRIALI per l'isola Diesel Get Together composta da basi con anta telaio e vetro Soft Industrial Glass abbinata alle maniglie a ponte Crank, top in acciaio Drip Metal e sgabelli Bar Stud Stool [Scavolini, misure e prezzi dal rivenditore].

SHOPPING LIST

- ① Lampada a sospensione Fisherman, in metallo nella lucente finitura Rame e con diffusore in vetro serigrafato bianco [Ideal Lux, ø cm 48,5x52h € 400].
- ② Tappeto in&out Nuevo Blush, in polipropilene. Di facile manutenzione, si pulisce con una spugna umida [Scion, cm 200x280 € 619].
- ③ Robusto ma visivamente leggero, il carrello portavivande Misfit Cart della cucina Diesel Get Together è su ruote piroettanti bloccanti ed è dotato di un cassetto capiente. In metallo verniciato, qui è nel colore Dust Pink [Scavolini, cm 52x91x83h prezzo dal rivenditore].
- ④ Macchina per la cioccolata calda Velvetiser, progettata per preparare 2 tazze di bevanda densa e cremosa come al bar in due minuti e mezzo. In acciaio inox, qui è nella raffinata finitura Rame [Hotel Chocolat, cm 21,8x11,9x20,2h da € 120,20].

{ FOCUS }

in Bagno

LA CALDAIA D'ARREDO oggi puoi essere lasciata in bella vista, grazie alla finitura frontale a specchio che amplia gli spazi e la luce. Super-potente, garantisce istantaneamente oltre 10 litri/minuto di acqua calda, anche dai maxi-soffioni delle docce di tendenza e in montagna, dove l'acqua esce sempre 'ghiacciata' dai rubinetti.



PERFETTO PER LE RIQUALIFICAZIONI energetiche, l'infisso Schüco Symbiotic abbinato un'anima in pvc dalle eccellenti performance isolanti alla cover esterna in alluminio che assicura stile e protezione [Schüco PWS Italia].



ELEGANTISSIMO in finitura lucida dorata, lo scaldasalviette ad acqua Babylla è in acciaio inox resistente alla corrosione [Cordivari Design, cm 60x108h da € 1.745].



PORTASALVIETTE Step, per portare in bagno la calda e avvolgente atmosfera delle spa. Realizzato in elegante legno di frassino nero, integra una mensola in Corian [Arbi Arredobagno, cm 75/40x89h prezzo dal rivenditore].



CON FRONTALE A SPECCHIO A Inox Supermirror, la caldaia a condensazione a gas Osa ha una potenza di 24 kW, adatta anche per la famiglia che richiede molta acqua calda sanitaria [Unical, cm 52x18x93h da € 3.500 installazione inclusa].



La lanterna 'magica' illumina e nebulizza il tuo profumo preferito



{ SHOPPING LIST }

- ① Mobile bagno Master, qui con base sospesa in laccato Bricks giallo Mostarda opaco [cm 85x50x34h], piano folding in Rovere Masai con lavabo Smart 54 in ceramica Curry [cm 120x50,5x8h] e specchiera Sunset [cm 140x126] con luce Led perimetrale [Arbi Arredobagno, prezzi dal rivenditore]. ② Vasca ovale freestanding Gulana realizzata in acrilico sanitario durevole e resistente agli urti. Qui nella finitura nero opaco, è disponibile anche in altri colori [Leroy Merlin, cm 82x173x60h € 1.699,99]. ③ Tappetino da bagno Geo Classic Alviero Martini 1A Classe. In spugna di cotone, ha il retro antiscivolo [Caleffi, cm 110x60 da € 47,50]. ④ Lanterna elettrica e diffusore di aromi Luminare Dusk, qui nel colore Gold. Consente di regolare l'intensità della luce e la diffusione degli aromi [Made By Zen, cm 14x14x13,5h € 65,95].

COMFORT + STILE in ogni stanza

in Studio

LA STUFA A PELLETT gestibile da smartphone è canalizzabile per poter riscaldare altri ambienti di casa, anche non comunicanti. E la sua combustione è così pulita e sostenibile da abbattere del 55% i limiti imposti dal progetto europeo anti-inquinamento Ecodesign.

RENDIMENTO ENERGETICO elevato per la finestra in pvc realizzata con il sistema Softline 82, che può alloggiare 3 lastre vetrate con spessori fino a 5,2 cm per ottenere massimi livelli di isolamento termico. Qui è con superficie Veka Spectral Sepiabrun Ultramatt (Veka).

Sullo scrittoio una luce calda e diretta evita riflessi e rende riposante lo studio, il lavoro e l'atmosfera.

In soffocissimo velluto alto fino 1,2 cm, la moquette regala comfort invernale anche a piedi nudi.

FIAMMA SPETTACOLARE per la stufa canalizzata a pellet Mood, in classe ambientale 5 stelle. È dotata della tecnologia Core che ottimizza la combustione pulita ed efficiente [MCZ, ø cm 56x123h € 5.441].

| SHOPPING LIST |

- ① Mobile espositore Vinyl Stand, con ripiani in legno e tasche in tessuto per ospitare fino a 200 LP in vinile [Bikoney, cm 84x30x74h da € 110,99]. ② Moquette Nebula by Cristina Celestino in velluto di poliammide, qui nel colore Ottanio [Besana Carpet Lab]. ③ Scrivitoio Bibilo con piano in frassino laccato nero opaco e pannelli separatori in cuoio rigenerato cognac [Calligaris, cm 100x50x100h € 1.615]. ④ Laptop Chromebook 314 con schermo antiriflesso da 14" [Acer € 229,90]. ⑤ Lampada da tavolo Traccia in marmo Calacatta oro [Italamp, cm 40x10x34h € 1.793]. ⑥ Sgabello ad altezza regolabile Move, qui con seduta in tessuto colore Divina Melange 821 [Varier, ø cm 43x56/65h da € 599]. ⑦ Libreria Freewall in alluminio verniciato nella finitura bronzo [Riflessi, cm 150x40x220h € 2.196].

{ FOCUS }

sul Terrazzo

IL CAMINO OUTDOOR evoca il bagliore magico delle fiamme danzanti dei falò, scaldando e rendendo invitante l'atmosfera anche nelle giornate fredde con l'aiuto della lampada alogena a infrarossi. A riscaldare (e raffrescare) gli interni c'è la pompa di calore, la cui unità esterna total black non si fa notare... né sentire, tanto è silenziosa.

LAMPADA riscaldante Indus Ultra Smart, qui nel colore Jade Green [Sunred, ø cm 43x32 € 419].

CON TETTO APRIBILE

OBox K è la moderna pergola in alluminio dotata di copertura in membrana tessile, la cui adesione perfetta alla parte strutturale, insieme alla gronda integrata, garantisce una forte tenuta all'acqua, anche in condizioni avverse [Sprech, cm 400x400x250h € 13.390].

CON PROFILI SLIM

e doppio vetro stratificato, l'alzante scorrevole tutto legno Flat assicura massimi valori di isolamento termico e acustico [PB Finestre].

AFFIDABILE, COMPATTA E RISPETTOSA

dell'ambiente, la pompa di calore reversibile aria-acqua Vitocal 200-S è composta da un'unità esterna silenziosa, qui in foto, e da un'unità interna che, per soddisfare maggiori richieste di acqua sanitaria, può integrare un bollitore [Viessmann].

IN ACCIAIO CORTEN, il camino Jøtul Frøya resiste a ogni condizione atmosferica e si ossida naturalmente con un'elegante finitura patinata. Il focolare è ampio e basso per evocare l'effetto falò [Jøtul, ø cm 58x1460h da € 607].


Aggiungi magia alla magia circondando il terrazzo di fioriture invernali colorate.

{ SHOPPING LIST }

① Divano modulare Maximo in resina rigenerata e tessuti ad alta componente riciclata. È possibile realizzare innumerevoli configurazioni partendo dalla singola poltrona da cm 90x94x79h. Qui è con struttura nel colore Cactus e tessuto Sunbrella® Timo [Nardi, cm 341x94-182x79h € 4.209]. ② Cuscini in poliestere Patio, resistenti ai raggi UV [All Smiles, cm 45x45 e cm 30x50 da € 20,50/2 pz]. ③ Tappeto inOut Oasis Multi-Color, in polipropilene waterproof e resistente a raggi solari e passaggi intensi [Tayse, cm 200x300 da € 160]. ④ Fioriera Paros nel colore Clay, realizzata con plastica riciclata e riciclabile al 100% e dotata di riserva d'acqua per raccogliere l'acqua in eccesso e trasferirla alla pianta quando ne ha bisogno. È disponibile in altri sette colori [Tera®, cm 40x18x19h da € 10,99].

Veka, quando la smart home passa anche dalle finestre

1061



07/11/2024 - Sicurezza, domotica e comfort, i tre must della smart home, rappresentano senza alcun dubbio il futuro delle abitazioni. Ciò che è nato decenni fa come automazione degli edifici si sta infatti diffondendo a macchia d'olio, guidato dalla parola d'ordine "casa intelligente". Un trend, questo, basato anche sulla maggiore facilità di installazione delle ultime tecnologie di settore, oltre che sul potenziale guadagno in termini di efficienza energetica, comfort abitativo e sicurezza.

Davanti a innovazioni sempre più avanzate, alla portata di tutti e al contempo semplici da utilizzare, il rovescio della medaglia è la necessità di know-how tecnico di specialisti in grado di sviluppare appieno il potenziale di un sistema di smart home, soprattutto quando si parla di serramenti. La robusta crescita di circa 5 punti percentuali all'anno, per ciò che concerne i dispositivi domestici collegati in rete, prosegue la sua impennata, rendendo il settore della casa intelligente un mercato in crescita con interessanti opportunità, anche per i produttori di finestre.

Ecco perché il gruppo VEKA, attraverso Texino - la sua società specializzata nei sistemi di domotica - ha pensato bene di proporre molteplici componenti Smart Home che possono contribuire a rendere la casa più sicura, confortevole e salubre.

VEKA ha accompagnato lo sviluppo della tecnologia smart home fin dall'inizio. Per offrire ai produttori di finestre un ingresso semplice in questo interessante segmento di mercato, tutte le attività di automazione degli edifici sono state raggruppate sotto il marchio TEXINO. Oltre a soluzioni quali l'apertura di



Veka, quando la smart home passa anche dalle finestre

Di: VEKA , Letto 1094 volte

07/11/2024 - Sicurezza, domotica e comfort, i tre must della smart home, rappresentano senza alcun dubbio il futuro delle abitazioni. Ciò che è nato decenni fa come automazione degli edifici si sta infatti diffondendo a macchia d'olio, guidato dalla parola d'ordine "casa intelligente". Un trend, questo, basato anche sulla maggiore facilità di installazione delle ultime tecnologie di settore, oltre che sul potenziale guadagno in termini di efficienza energetica, comfort abitativo e sicurezza.

Davanti a innovazioni sempre più avanzate, alla portata di tutti e al contempo semplici da utilizzare, il rovescio della medaglia è la necessità di know-how tecnico di specialisti in grado di sviluppare appieno il potenziale di un sistema di smart home, soprattutto quando si parla di serramenti. La robusta crescita di circa 5 punti percentuali all'anno, per ciò che concerne i dispositivi domestici collegati in rete, prosegue la sua impennata, rendendo il settore della casa intelligente un mercato in crescita con interessanti opportunità, anche per i produttori di finestre.

Ecco perché il gruppo VEKA, attraverso Texino - la sua società specializzata nei sistemi di domotica - ha pensato bene di proporre molteplici componenti Smart Home che possono contribuire a rendere la casa più sicura, confortevole e salubre.

VEKA ha accompagnato lo sviluppo della tecnologia smart home fin dall'inizio. Per offrire ai produttori di finestre un ingresso semplice in questo interessante segmento di mercato, tutte le attività di automazione degli edifici sono state raggruppate sotto il marchio TEXINO. Oltre a soluzioni quali l'apertura di scorrevoli, sistemi di domotica per chiusure di sicurezza e riscaldamento-raffrescamento controllabili comodamente da remoto tramite app, l'azienda offre soluzioni per il controllo automatico dell'umidità dell'aria e dell'arieggiamento degli ambienti, anche grazie alla collaborazione esclusiva con eQ-3, leader del mercato europeo delle case intelligenti. La sua piattaforma IP Homematic è già affermata sul mercato e comprende un gran numero di componenti, compresi i protocolli di comunicazione associati.

Homematic IP basic è infatti più di un semplice monitor meteorologico: misura in modo affidabile e preciso valori come la temperatura esterna, l'umidità, la velocità del vento, la luminosità e la durata del sole, consentendo di visualizzare i dati in tempo reale e in qualsiasi momento tramite l'app gratuita Homematic IP. Il sensore meteorologico offre inoltre molteplici possibilità in risposta ai cambiamenti meteorologici e consente di attivare i relativi scenari in casa.

Grazie ai sensori intelligenti, ai termostati intelligenti per radiatori e all'apertura commutabile delle finestre, è possibile garantire automaticamente e comodamente il clima perfetto per qualunque ambiente: in caso di forte vento, ad esempio, le finestre possono chiudersi automaticamente per evitare possibili danni o, viceversa, aprirsi se l'aria risulta troppo umida o secca, prevenendo così anche problemi di muffa e condensa. Il tutto sempre all'insegna di un design minimale e moderno, che consente alla finestra smart di integrarsi perfettamente all'interno dell'abitazione.

I prodotti TEXINO sono dunque progettati per essere utilizzati con i sistemi di finestre e porte di VEKA. Le elevate prestazioni vanno di pari passo con un alto livello di sicurezza, in quanto la piattaforma è attualmente l'unica soluzione per la casa intelligente il cui protocollo e la cui sicurezza informatica e dei dati sono stati certificati dalla VDE. Tutti i dati vengono elaborati su server in Germania; oltre all'elevato livello di sicurezza, il sistema di smart home TEXINO si distingue per la semplicità di installazione, può essere ampliato con ulteriori funzioni in qualsiasi momento ed è compatibile con dispositivi e servizi di altri produttori, come i noti assistenti vocali Amazon Alexa e Google Assistant.

Veka. La smart home passa anche dalle finestre


MATERIALI E SISTEMI

11 Novembre 2024 | Redazione Il Commercio Edile



Sicurezza, domotica e comfort, i tre must della smart home, rappresentano senza alcun dubbio il futuro delle abitazioni.

Veka: tecnologie sofisticate e di facile utilizzo



(foto Veka)

Il gruppo **Veka**, attraverso Texino – la sua società specializzata nei sistemi di domotica – ha pensato bene di proporre molteplici componenti Smart Home che possono contribuire a rendere la casa più sicura, confortevole e salubre.

Veka ha accompagnato lo sviluppo della tecnologia smart home fin dall'inizio. Per offrire ai produttori di finestre un ingresso semplice in questo interessante segmento di mercato, tutte le attività di automazione degli edifici sono state raggruppate sotto il marchio Texino.

Oltre a soluzioni quali l'apertura di scorrevoli, sistemi di domotica per chiusure di sicurezza e riscaldamento-raffrescamento controllabili comodamente da remoto tramite app, l'azienda offre soluzioni per il controllo automatico dell'umidità dell'aria e dell'areeggiamento degli ambienti, anche grazie alla collaborazione esclusiva con eQ-3, leader del mercato europeo delle case intelligenti. La sua piattaforma IP Homematic è già affermata sul mercato e comprende un gran numero di componenti, compresi i protocolli di comunicazione associati. Homematic IP basic è infatti più di un semplice monitor meteorologico: misura in modo affidabile e preciso valori come la temperatura esterna, l'umidità, la velocità del vento, la luminosità e la durata del sole, consentendo di visualizzare i dati in tempo reale e in qualsiasi momento tramite l'app gratuita Homematic IP.

GRUPPO
ICAT
IS MORE

Retail

Texino, il marchio di Veka per la smart home

13 Novembre 2024



Texino, il brand del gruppo VEKA, introduce tecnologie smart per serramenti che garantiscono sicurezza, comfort e efficienza energetica. Sistemi domotici avanzati e facili da installare permettono di automatizzare finestre e porte, migliorando la qualità abitativa e integrandosi con i più comuni assistenti vocali.

Con Texino, VEKA propone soluzioni all'avanguardia per trasformare le abitazioni in spazi intelligenti, puntando su **sicurezza, comfort e efficienza energetica**. L'automazione degli edifici, partita anni fa, si è ora diffusa grazie a tecnologie più facili da installare e usare, rendendo le soluzioni smart accessibili a un pubblico più vasto.

Texino mette a disposizione una **gamma completa di componenti** che consente la gestione intelligente delle finestre e delle porte. Grazie a sistemi come i sensori per la chiusura e l'apertura a distanza e i termostati smart per radiatori, è possibile controllare il clima interno con grande precisione. Questi dispositivi permettono **alle finestre di reagire automaticamente ai cambiamenti atmosferici**: si chiudono in caso di vento forte, evitando danni, o si aprono se l'aria è troppo umida, contrastando così fenomeni di muffa e condensa. Ogni elemento è stato progettato con un **design minimalista e moderno**, così da integrarsi perfettamente in qualsiasi ambiente.

Un'innovazione importante di Texino è la collaborazione con **eQ-3**, azienda specializzata a livello europeo nel mercato smart home, con la sua piattaforma **Homematic IP**. Questa piattaforma permette di visualizzare in tempo reale le condizioni atmosferiche (temperatura, umidità, vento, luminosità) attraverso l'app gratuita Homematic IP, offrendo agli utenti **dati accurati e aggiornati**. Grazie a queste funzionalità, è possibile impostare scenari personalizzati che si attivano in base ai cambiamenti climatici.

Texino si distingue anche per la sua **attenzione alla sicurezza**. I dati sono elaborati su server situati in Germania e il protocollo di comunicazione è certificato dal VDE, uno standard che garantisce affidabilità e protezione della privacy. Questo sistema è l'unico nel settore della smart home a ottenere tale certificazione. Inoltre, Texino è **compatibile con i più comuni assistenti vocali** come Amazon Alexa e Google Assistant, rendendo il controllo della casa ancora più semplice e intuitivo.

I prodotti Texino sono stati sviluppati per essere utilizzati con **finestre e porte VEKA**, consentendo di ampliare facilmente le funzionalità della smart home. Con una crescita annua del 5% nel settore dei dispositivi smart per la casa, Texino rappresenta una soluzione completa e sicura per migliorare la qualità abitativa, aumentando comfort e sicurezza grazie alla **tecnologia domotica avanzata**.



Veka. La smart home passa anche dalle finestre

MATERIALI E SISTEMI

11 Novembre 2024 | Redazione Il Commercio Edile



Sicurezza, domotica e comfort, i tre must della smart home, rappresentano senza alcun dubbio il futuro delle abitazioni.

Veka: tecnologie sofisticate e di facile utilizzo



(foto Veka)

Il gruppo **Veka**, attraverso Texino – la sua società specializzata nei sistemi di domotica – ha pensato bene di proporre molteplici componenti Smart Home che possono contribuire a rendere la casa più sicura, confortevole e salubre.

Veka ha accompagnato lo sviluppo della tecnologia smart home fin dall'inizio. Per offrire ai produttori di finestre un ingresso semplice in questo interessante segmento di mercato, tutte le attività di automazione degli edifici sono state raggruppate sotto il marchio Texino.

Oltre a soluzioni quali l'**apertura di scorrevoli, sistemi di domotica per chiusure di sicurezza e riscaldamento-raffrescamento controllabili comodamente da remoto tramite app**, l'azienda offre soluzioni per il **controllo automatico dell'umidità dell'aria e dell'areeggiamento degli ambienti, anche grazie alla collaborazione esclusiva con eQ-3**, leader del mercato europeo delle case intelligenti. La sua **piattaforma IP Homematic** è già affermata sul mercato e comprende un gran numero di componenti, compresi i protocolli di comunicazione associati. Homematic IP basic è infatti più di un semplice monitor meteorologico: misura in modo affidabile e preciso valori come la temperatura esterna, l'umidità, la velocità del vento, la luminosità e la durata del sole, consentendo di visualizzare i dati in tempo reale e in qualsiasi momento tramite l'app gratuita Homematic IP.

**GRUPPO
ICAT
IS MORE**



Stabilimento di riciclo Umwelttechnik di Behringertec Germania

Dal riciclo PVC alla carbon neutrality, il percorso di VEKA lungo la strada della sostenibilità

Leader mondiale nella produzione di profili per serramenti in PVC, VEKA compie un ulteriore passo verso la sostenibilità, anticipando la propria carbon neutrality al 2045. L'azienda — una delle prime con marchio Vinyl-Plus® Product Label — ha oggi all'attivo 25 milioni di finestre in PVC riciclate, 40 milioni di finestre con anima riciclata prodotte e 78mila tonnellate di CO₂ risparmiate. Un aspetto cruciale di questo impegno è rappresentato dal più grande stabilimento di riciclaggio di finestre in PVC europeo situato a Behringertec, in Germania, che unitamente agli altri due stabilimenti localizzati in Inghilterra e Francia trattano oltre 100mila tonnellate di materiale ogni anno; grazie all'esperienza ultratrentennale i principali profili SOFTLINE

hanno un contenuto riciclato fino al 50%, mentre il contenuto medio nei profili VEKA prodotti con il processo di coestrusione è pari al 30%. Molteplici le azioni per ridurre ancora la CO₂: aumentare la quota di riciclo, incrementare trasporto su rotaia e uso di rinnovabili come solare ed eolico, investire costantemente nei progetti dei reparti R&D. In questa direzione anche la Corporate Carbon Footprint — certificazione già acquisita per i primi due ambiti di applicazione, mentre sarà raggiunto entro il 2025 l'ultimo step — e il progetto della nuova sede VEKA Italia di Nogara, che si baserà su una logistica sostenibile, privilegiando fotovoltaico e trasporto su rotaia con un risparmio stimato di oltre 2.000 tonnellate di CO₂ l'anno. Info: www.veka.it ■

Sistema in PVC - Contenuto sponsorizzato

Pratico e compatto, VEKAMOVE 76 è il sistema scorrevole di VEKA perfetto per soluzioni salvaspazio

Redazione 21 novembre 2024



Nell'ampia gamma di soluzioni proposte da VEKA, spicca tra le novità più importanti degli ultimi mesi **VEKAMOVE 76**, un sistema che si distingue per la sua affidabilità e dal design innovativo che si caratterizza per una moltitudine di dettagli ben progettati.

Basato sulla piattaforma SOFTLINE 76, questo sistema scorrevole si distingue per la sua semplicità progettuale e costruttiva, comprende pochi componenti e si propone come un'alternativa preferibile ai tradizionali scorrevoli alzanti.



VEKAMOVE 76 offre una movimentazione semplice e fluida, eccellenti prestazioni termiche e consente la creazione di ampie vetrate panoramiche, rispondendo ai requisiti contemporanei di comfort, risparmio energetico, sicurezza e design e, proprio per questo, particolarmente apprezzato da architetti e progettisti.

Molto adatto per la realizzazione di scorrevoli compatti in ambienti dove sono necessarie soluzioni salvaspazio, anche in edifici commerciali e privati a più piani, VEKAMOVE 76 è dotato di una guarnizione centrale perimetrale di serie, che garantisce un'eccellente impermeabilità e un isolamento eccezionale.



VEKAMOVE 76 si basa sulla comprovata qualità VEKA, con spessori di parete di classe A, e consente l'integrazione di vetrate funzionali con uno spessore del vetro fino a 48 mm. Con una profondità di costruzione dell'anta di soli 76 mm, è la soluzione ideale non solo per nuovi edifici ma anche per progetti di ammodernamento e ristrutturazione.

Il prodotto risponde inoltre alle molteplici esigenze individuali in termini di design e colore, grazie alle infinite possibilità di personalizzazione.


Infatti, per il nuovo sistema scorrevole, è disponibile l'intera gamma di decorativi VEKA, con una ricca palette di cromie e finiture di rivestimento superficiali tra cui scegliere che, oltre all'ampia collezione di colori classici, comprende le esclusive VEKA FEINSTRUKTUR con finitura opaca ispirata alla verniciatura a polvere dell'alluminio, VEKA SPECTRAL una gamma di colori unica sul mercato, ultramatt e con finish vellutato soft touch. Infine, come per tutti i sistemi per serramenti VEKA, è disponibile l'opzione delle cartelline esterne in alluminio, verniciabili in qualsiasi colorazione RAL.

Premida ad Arkeda

Di Redazione Gazzetta di Napoli - 27 Novembre 2024



Premida ad Arkeda. Dal 29 novembre al 1 dicembre, il produttore di finestre e serramenti in PVC e in Alluminio di Marcanise sarà alla Mostra d'Oltremare, a Napoli. Con 8mila metri quadrati di esposizione, oltre 11mila professionisti da tutta Italia, convegni, workshop e laboratori, Arkeda è il più importante salone dell'architettura, dell'edilizia, del design e dell'arredo al centro del Mediterraneo.



"Accoglieremo gli operatori del settore nel nostro stand (519) al Padiglione 5 – dichiara l'ingegnere Emilio Liquori, amministratore della società –, a cui presenteremo, in anteprima, il Catalogo PVC/Alluminio 2025: un'opportunità unica per scoprire le ultime tendenze su finestre e serramenti; conoscere i nostri prodotti e le loro caratteristiche tecniche; parlare con esperti e trovare le soluzioni più adatte alle loro esigenze". E dal "palco" di Arkeda Premida lancerà anche un profilo destinato a rivoluzionare il mondo delle finestre: l'Avenir Connect.

"La linea Connect – rivela l'ingegnera Maria Venosa, plant manager Premida – supera la vecchia disputa tra il PVC e l'Alluminio. Basato sul sistema AluConnect del nostro premium partner VEKA, Avenir Connect ha un cuore in PVC in un'armatura di Alluminio. Il polimero svolge la funzione di taglio termico, mentre il metallo dona eleganza e robustezza al profilo". La sua natura ibrida consente di realizzare serramenti di grandi dimensioni con la stabilità e la resistenza tipiche dell'alluminio e le eccellenti prestazioni di isolamento termico e acustico del PVC. "Il Connect – aggiunge Vincenzo Liquori, direttore commerciale Premida – riduce i consumi energetici, con un notevole risparmio in bolletta e un minore impatto ambientale, e migliora il comfort abitativo e la sicurezza di case, uffici, negozi ed edifici industriali. Siamo i primi in Campania e tra i primi in Italia a poterlo offrire ai nostri clienti". Premida (<https://www.premida.it/>) dispone di un'ampia gamma di prodotti adatti a tutti i contesti urbani e architettonici: soluzioni su misura per ogni condizione strutturale e per ogni richiesta estetica o funzionali, anche la più esigente. Lavora con la cura nei dettagli di una bottega artigiana e i tempi, la professionalità e la convenienza di una grande realtà aziendale.

ATTUALITÀ MARCIANISE

Premida rivoluziona le finestre: "Ad Arkeda per lanciare Avenir Connect, l'ibrido perfetto"

L'azienda di Marcianise alla mostra d'Oltremare per il salone dell'architettura



Premida partecipa ad Arkeda

Premida ad Arkeda. Dal 29 novembre al 1 dicembre, il produttore di finestre e serramenti in PVC e in Alluminio di Marcianise sarà alla Mostra d'Oltremare, a Napoli. Con 8mila metri quadrati di esposizione, oltre 11mila professionisti da tutta Italia, convegni, workshop e laboratori, Arkeda è il più importante salone dell'architettura, dell'edilizia, del design e dell'arredo al centro del Mediterraneo.

“Accoglieremo gli operatori del settore nel nostro stand (519) al Padiglione 5 – dichiara l'ingegnere Emilio Liquori, amministratore della società –, a cui presenteremo, in anteprima, il Catalogo PVC/Alluminio 2025: un'opportunità unica per scoprire le ultime tendenze su finestre e serramenti; conoscere i nostri prodotti e le loro caratteristiche tecniche; parlare con esperti e trovare le soluzioni più adatte alle loro esigenze”. E dal “palco” di Arkeda Premida lancerà anche un profilo destinato a rivoluzionare il mondo delle finestre: l'Avenir Connect. “La linea Connect – rivela l'ingegnera Maria Venosa, plant manager Premida – supera la vecchia disputa tra il PVC e l'Alluminio. Basato sul sistema AluConnect del nostro premium partner VEKA, Avenir Connect ha un cuore in PVC in un'armatura di Alluminio. Il polimero svolge la funzione di taglio termico, mentre il metallo dona eleganza e robustezza al profilo”.

ATTUALITÀ NOGARA / VIA SAN FRANCESCO

Aziende, giovani e formazione. Presentata la nuova edizione di "Sei nel posto giusto": centinaia di posizioni cui candidarsi

Le figure richieste sono quelle di laureati in economia e commercio, ragionieri, esperti informatici, operai, addetti alla logistica, tecnici e metalmeccanici specializzati, commerciali, professionisti del settore alimentare, fonditori e magazzinieri. A gennaio il primo open day a Nogara



Presentazione Sei nel Posto giusto / foto ufficio stampa Provincia di Verona

Un ponte tra imprese, amministrazioni e cittadini, attori principali della Pianura veronese. È stata presentata giovedì 12 dicembre, nella Sala Rossa del Palazzo Scaligero, sede della Provincia di Verona, la quinta edizione di "Sei Nel Posto Giusto", il progetto ideato dal Comune di Nogara e Ball - Beverage Packaging Italia per promuovere il dialogo tra amministrazioni, aziende, scuola e cittadini sui temi del lavoro e dell'occupazione giovanile, oltre che delle opportunità professionali presenti nel territorio. L'obiettivo di quest'anno è quello di consolidare la centralità delle aziende, proponendo al territorio nuove energie e offrendo l'opportunità di un confronto diretto, di qualità, tra aziende e enti territoriali e scuole.

Il progetto è stato presentato alla presenza del presidente della Provincia e sindaco di Nogara, Flavio Pasini, dell'assessora al commercio di Nogara Francesca Forigo, del direttore di Ball Beverage Packaging Italia Konstantin Ilinykh e del suo HR Manager Mario Di Silvo. Dopo quattro edizioni di crescita e consolidamento, "Sei nel Posto Giusto" rappresenta un'importante realtà che collega le amministrazioni, i cittadini e le aziende, strizzando l'occhio alla formazione dei più giovani per orientarli in maniera positiva nella scelta del proprio futuro lavorativo. Un progetto che negli anni ha raggiunto numeri significativi, incontrando oltre 1.700 studenti, oltre 600 candidati partecipanti agli Open Day e coinvolgendo molti Comuni partner della provincia veronese e quasi 30 aziende del territorio. Il progetto è realizzato con il patrocinio di Confindustria Verona.



Nelle aziende partecipanti al progetto, sono centinaia le posizioni aperte al quale i cittadini possono candidarsi. Le professionalità ricercate variano a seconda del livello di istruzione e al tipo di specializzazione: le figure richieste sono quelle di laureati in economia e commercio, ragionieri, esperti informatici, operai, addetti alla logistica, tecnici e metalmeccanici specializzati, commerciali, professionisti del settore alimentare, fonditori e magazzinieri. «Il progetto è arrivato alla quinta edizione - ha raccontato il presidente della provincia e sindaco di Nogara Flavio Pasini - ed è nato dalla collaborazione con Ball Beverage Packaging Italia, un'azienda che era già da qualche anno alla ricerca di figure professionali da inserire nel proprio organico. Da lì è stato pensato il progetto di "Sei nel Posto Giusto", che è stato un successo. Negli anni hanno aderito le altre aziende, le amministrazioni dei Comuni e le scuole, rendendo il progetto un punto di riferimento importante per la pianura veronese perché mette in relazione le imprese e i cittadini, permettendo a quest'ultimi di conoscere le realtà presenti nel proprio territorio».

L'assessora Francesca Forigo ha poi aggiunto: «Il primo appuntamento di "Sei Nel Posto Giusto" è l'Open Day del 25 gennaio, in programma al palazzetto dello sport di Nogara. È il momento in cui le aziende si raccontano al territorio e in cui i cittadini che vogliono mettersi in gioco, hanno la possibilità di presentarsi e consegnare il proprio curriculum. Per partecipare, basta andare sul sito seinelpostogiusto.it e

tenere d'occhio le iscrizioni, che apriremo a breve. Continua poi la collaborazione con le scuole e il grande evento che permetterà agli studenti di incontrare i grandi campioni dello sport. L'anno scorso, - ha ricordato Forigo - al *talk* con [Fabio Caressa](#) hanno partecipato mille studenti delle nostre scuole».

Ma "Sei Nel Posto Giusto" è anche formazione e incontro con gli studenti. Confermato anche per questa edizione l'incontro tra ragazzi e campioni dello sport, realizzato in collaborazione con Randstad. A questa edizione di "Sei Nel Posto Giusto" parteciperanno 15 amministrazioni della pianura veronese e 15 aziende partner: Ball Beverage Packaging Italia, Fondazione Coca-Cola Hbc Italia Srl, Eco Green Srl, Eurocoil Spa, Gruppo Tosano, Hinowa, Randstad, SicurPlanet, Sammartino Arti Grafiche, Forigo Roter Italia, S.I.L.C.A., Tech.PA Spa, Veka, Vuormar. A questa edizione aderirà inoltre per la prima volta Studio Tognetti. I Comuni coinvolti sono, oltre a Nogara, Bovolone, Casaleone, Castagnaro, Cerea, Erbe, Gazzo Veronese, Isola della Scala, Legnago, Minerbe, Trevenzuolo, Salizzole, Sanguinetto, San Pietro di Morubio, Sorgà.



«Nei prossimi tre mesi le aziende veronesi dichiarano un fabbisogno di manodopera di 23.040 persone di cui la metà di difficile reperimento - ha dichiarato [Chiara Brentegani](#), presidente del Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Verona -. Moltiplicare le occasioni di incontro tra domanda e offerta di lavoro rappresenta il nostro impegno principale, così come testimoniare nelle scuole e nelle aziende quali sono le nuove professioni che animano le nostre imprese».

Gli appuntamenti in programma saranno indirizzati ai cittadini della pianura veronese e agli studenti delle scuole che aderiscono al progetto. Due gli Open Day, in cui le aziende del territorio hanno l'opportunità di incontrare i cittadini, presentandosi a vicenda e dando la possibilità di consegnare loro i propri curriculum, per candidarsi ad eventuali posizioni aperte. Nel 2025 poi si terranno gli incontri formativi e i workshop con gli studenti delle scuole superiori. «Ball ha confermato la sua presenza e la sua centralità anche in questa edizione del progetto. - ha l'Hr Manager di Ball Beverage Packaging Italia Mario Di Silvo - "Sei nel Posto Giusto" rappresenta una grande occasione per reperire risorse nel mercato del lavoro, che possono rappresentare talenti del futuro, in un mondo lavorativo in continua evoluzione».

ATTUALITÀ

di Redazione, 14/12/2024 15:00

“Sei nel posto giusto”, un ponte per il lavoro tra cittadini e aziende



Sono state presentate le iniziative del progetto “Sei nel posto giusto”. L’iniziativa, giunta alla quinta edizione, ha l’obiettivo di avvicinare amministrazioni pubbliche, scuole, aziende del territorio e cittadini, favorendo così l’incontro tra domanda e offerta nel mercato del lavoro.

Due gli Open Day in programma, in cui le imprese dialogheranno con chi è in cerca di un’occupazione e accoglieranno i curricula per eventuali posizioni aperte. Previsti, inoltre, nel 2025 incontri formativi per gli insegnanti e workshop con gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado.

I Comuni che hanno aderito - oltre a Nogara, ideatrice del progetto con Ball Beverage Packaging Italia - a questa edizione di Sei nel posto giusto, sono: Bovolone, Cerea, Casaleone, Castagnaro, Erbe, Gazzo Veronese, Isola della Scala, Legnago, Minerbe, Trevenzuolo, Salizzole, Sanguinetto, San Pietro di Morubio e Sorgà. Quindici le aziende partner: Ball Beverage Packaging Italia, Fondazione Coca-Cola Hbc Italia Srl, Eco Green Srl, Eurocoil Spa, Gruppo Tosano, Hinowa, Sammartino Arti Grafiche, Forigo Roter Italia, Randstad, Sicur Planet, S.I.L.C.A., Studio Tognetti, Tech.PA Spa, Veka, Vuormar.

Sostiene, con il proprio patrocinio, “Sei nel posto giusto” Confindustria Verona. Il progetto, negli anni, ha coinvolto oltre 1.700 studenti e ha visto la partecipazione di circa 600 candidati. Diciassette in tutto i Comuni partner dalla prima edizione ad oggi e circa 30 le aziende del territorio che hanno aderito.

NOGARA. IL 25 GENNAIO OPEN DAY AL PALAZZETTO DELLO SPORT

Tra lavoro e occupazione giovanile

Si cercano laureati ed esperti informatici, ma anche addetti alla logistica e tecnici

Un ponte tra imprese, amministrazioni e cittadini, attori principali della Pianura veronese. È stata presentata nella Sala Rossa del Palazzo Scaligero, sede della Provincia di Verona, la quinta edizione di 'Sei Nel Posto Giusto', il progetto ideato dal Comune di Nogara e Ball – Beverage Packaging Italia per promuovere il dialogo tra Amministrazioni, Aziende, Scuola e Cittadini sui temi del lavoro e dell'occupazione giovanile, oltre che delle opportunità professionali presenti nel territorio. L'obiettivo di quest'anno è quello di consolidare la centralità delle aziende, proponendo al territorio nuove energie e offrendo l'opportunità di un confronto diretto, di qualità, tra aziende e enti territoriali e scuole.

Il progetto è stato presentato alla presenza del Presidente della Provincia e sindaco di Nogara, Flavio Pasini, dell'assessore al Commercio di Nogara Francesca Forigo, del direttore di Ball Beverage Packaging Italia Konstantin Ilinykh e dal suo HR Manager Mario De Silvo. Dopo quattro edizioni di crescita e consolidamento, Sei nel Posto Giusto rappresenta un'importante realtà che collega le amministrazioni, i cittadini e le



Alcuni partecipanti all'open day

aziende, strizzando l'occhio alla formazione dei più giovani per orientarli in maniera positiva nella scelta del proprio futuro lavorativo. Un progetto che negli anni ha raggiunto numeri significativi, incontrando oltre 1700 studenti, oltre 600 candidati partecipanti agli Open Day e coinvolgendo molti Comuni partner della provincia veronese e quasi 30 aziende del territorio.

Il progetto è realizzato con il patrocinio di Confindustria Verona.

A questa edizione di Sei Nel Posto Giusto parteciperanno 15 Amministrazioni della Pianura Veronese e 15 aziende partner: Ball Beverage Packaging Italia, Fondazione Coca-Cola Hbc Italia Srl, Eco Green Srl, Eurocoil Spa, Gruppo Tosano, Hinowa, Randstad, SicurPlanet, Sammartino Arti Grafiche, Forigo Roter Italia, S.I.L.C.A., Tech.PA Spa, Veka, Vuor-

mar. A questa edizione aderirà inoltre per la prima volta Studio Tognetti.

I Comuni coinvolti sono, oltre a Nogara, Bovolone, Casaleone, Castagnaro, Cerea, Erbe, Gazzo Veronese, Isola della Scala, Legnago, Minerbe, Trenzuelo, Salizzole, Sanguinetto, San Pietro di Morubio, Sorgà.

"Nei prossimi tre mesi le aziende veronesi dichiarano un fabbisogno di manodopera di 23.040 persone di cui la metà di difficile reperimento – dichiara Chiara Brentegani, presidente del Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Verona -. Moltiplicare le occasioni di incontro tra domanda e offerta di lavoro rappresenta il nostro impegno principale, così come testimoniare nelle scuole e nelle aziende quali sono le nuove professioni che animano le nostre imprese".

NEWS



NUOVO MARCHIO


www.veka.it

Con Texino, Veka propone soluzioni all'avanguardia per trasformare le abitazioni in spazi intelligenti, puntando su sicurezza, comfort ed efficienza energetica. Texino mette a disposizione una gamma completa di componenti che consente la gestione intelligente delle finestre e delle porte. Grazie a sistemi come i sensori per la chiusura e l'apertura a distanza e i termostati smart per radiatori, è possibile controllare il clima interno con grande precisione. Questi dispositivi permettono alle finestre di reagire automaticamente ai cambiamenti atmosferici: si chiudono in caso di vento forte, evitando danni, o si aprono se l'aria è troppo umida, contrastando così fenomeni di muffa e condensa. Ogni elemento è stato progettato con un design minimalista e moderno, così da integrarsi perfettamente in qualsiasi ambiente. Un'innovazione importante di Texino è la collaborazione con eQ-3, azienda specializzata a livello europeo nel mercato smart home, con la sua piattaforma Homematic IP. Questa piattaforma permette di visualizzare in tempo reale le condizioni atmosferiche (temperatura, umidità, vento, luminosità) attraverso l'app gratuita Homematic IP, offrendo agli utenti dati accurati e aggiornati. Grazie a queste funzionalità, è possibile impostare scenari personalizzati che si attivano in base ai cambiamenti climatici. Texino si distingue anche per la sua attenzione alla sicurezza. I dati sono elaborati su server situati in Germania e il protocollo di comunicazione è certificato dal VDE, uno standard che garantisce affidabilità e protezione della privacy. Questo sistema è l'unico nel settore della smart home a ottenere tale certificazione. Inoltre, Texino è compatibile con i più comuni assistenti vocali come Amazon Alexa e Google Assistant, rendendo il controllo della casa ancora più semplice e intuitivo. I prodotti Texino sono stati sviluppati per essere utilizzati con finestre e porte Veka, consentendo di ampliare facilmente le funzionalità della smart home.

Speciale

DOMOTICA

TOCCO INTELLIGENTE



di ELEONORA BOSCO

L'AUTOMAZIONE DOMESTICA MIGLIORA IL COMFORT E L'EFFICIENZA DELLA CASA, CONNETTENDO GLI ELEMENTI TRA LORO IN RETE E I DISPOSITIVI PER UN CONTROLLO TOTALE

Secondo i dati dell'Osservatorio Internet of Things del Politecnico di Milano, nel 2023 il settore della domotica è in continua crescita, raggiungendo +5% rispetto al 2022. A trainare il mercato sono le soluzioni per la sicurezza e i sistemi di riscaldamento e climatizzazione smart. Una casa domotica può memorizzare lo stile di vita dei residenti e innalzare la qualità abitativa degli spazi domestici. Comandi per luci, termostati e videocitofoni dialogano con smart speaker e app, connettendosi facilmente anche alla rete wi-fi ed evitando sprechi di energia inutili, grazie all'identificazione di un profilo di uso. La conseguenza diretta è la riduzione dei consumi di energia elettrica, acqua

e gas e lo scollegamento automatico, in caso di sovraccarico, degli elettrodomestici con priorità più bassa.

«In generale, esistono due tipi di sistemi applicabili - spiega Paolo Capecchi, installatore esperto -. Il primo si orienta verso la domotica cablata, in cui tutti i dispositivi che fanno parte dell'impianto sono collegati tra loro e alla centralina tramite cavi. Si tratta di un impianto affidabile e sicuro che presuppone la possibilità di effettuare interventi murari in modo da integrare il cablaggio con l'impianto elettrico esistente. Per questo è più indicato nel caso di nuove case o ristrutturazioni. L'alternativa è la domotica wireless, in cui solo la centralina è collegata trami-

te cavi mentre tutti gli altri dispositivi sono connessi tra loro e alla centralina tramite tecnologie senza fili, come ad esempio il wi-fi o il Bluetooth. È più economico, flessibile, di rapida installazione e non comporta operazioni sulle pareti. In questo caso, i dispositivi si possono connettere anche al router esistente, permettendo il controllo da remoto attraverso l'interfaccia di smart phone o tablet».



Scegliere l'uno o l'altro sistema dipende dalle esigenze personali, valutando la tipologia e la quantità di funzioni e prestazioni da controllare e dal budget, tenendo presente, oltre alle opere murarie, anche i costi dei materiali e della manodopera.

PROGETTO

ELEGANZA TECNOLOGICA

A Cles, in Val di Non, lo studio di architettura Esseci Atelier ha realizzato un appartamento che guarda al futuro in cui l'impianto elettrico, connesso tramite smartphone tramite l'App Home+Control, permette di visualizzare e programmare alcune azioni quotidiane. In funzione delle proprie esigenze, infatti, è possibile attivare l'illuminazione interna, controllare il movimento delle tapparelle e dei carichi collegati alle prese. Estetica e tecnologia si uniscono. Da una parte, i progettisti hanno cercato di creare una continuità visiva con il design della casa, scegliendo placche minimali dallo spiccato rigore geometrico. Dall'altra, hanno considerato la funzionalità smart e la facilità di gestione. I dispositivi wireless, appositamente concepiti per poter dialogare tra loro e connettersi alla rete, permettono di gestire facilmente la temperatura, verificare da telefono i consumi elettrici degli elettrodomestici ed evitare blackout grazie allo scollegamento automatico del carico meno importante.


www.bticino.it



■ NUOVE AMBIENTAZIONI

IL COMANDO ENTRA&ESCI WIRELESS DELLA SERIE **LIVING NOW** È DOTATO DI DUE PULSANTI PER L'ATTIVAZIONE DI SCENARI PERSONALIZZABILI DALL'APP HOME + CONTROL. PUÒ ESSERE INSTALLATO IN QUALSIASI SCATOLA DA INCASSO SENZA ALCUN CABLAGGIO.

www.bticino.it



■ SU E GIÙ

IL COMANDO WIRELESS PER TAPPARELLE DELLA SERIE **LIVING NOW** PERMETTE DI CONTROLLARE CON ESTREMA FACILITÀ GLI ELEMENTI OSCURANTI LOCALMENTE OPPURE DA REMOTO. È COMPATIBILE CON TUTTI I MOTORI PER TAPPARELLE STANDARD.

www.bticino.it

■ LUMINOSITÀ IN UN TOCCO

L'INTERRUTTORE DIMMER CONNESSO DELLA SERIE **LIVING NOW** PERMETTE DI CONTROLLARE LE LUCI LOCALMENTE O DA REMOTO, CON FUNZIONE VARIALUCE ATTIVABILE TRAMITE L'APP HOME+CONTROL. È COMPATIBILE CON TUTTI I CARICHI A LED CON POTENZA MAX 150 W A 230 V.

www.bticino.it


Speciale

DOMOTICA

OASI DI BENESSERE

Gli ampi spazi di una villa nella pianura patavina, caratterizzati da linee regolari e uno stile moderno e vivace, sono stati controllati e gestiti in modo semplice da un unico punto, grazie al sistema domotico cablato By-me Plus di Vimar, basato su doppino bus. Interagendo, infatti, con il touch screen nero da 10" o da remoto con l'app View si possono regolare gli impianti illuminotecnici, accendendo, spegnendo o variando l'intensità delle luci, coordinare il movimento di tapparelle e oscuranti oppure verificare la termoregolazione degli impianti e il controllo dei carichi e dell'energia prodotta da un eventuale impianto fotovoltaico, direzionandola verso gli elettrodomestici e favorendo il massimo autoconsumo. Inoltre, è stata potenziata anche la sicurezza interna integrando al sistema domotico anche la videocitofonia, con una targa installata nel portoncino d'ingresso, un impianto antintrusione e la videosorveglianza con telecamere posizionate all'esterno della villa, in modo da avere un controllo totale.


www.vimar.com




CONNETTIVITÀ TOTALE

IL TOUCH SCREEN A COLORI 10" IP DELLA LINEA BY-ME PLUS È UTILIZZABILE COME SUPERVISORE DOMOTICO. AL SUO INTERNO, È POSSIBILE INSERIRE I GATEWAY IOT, NELLE VERSIONI DUE FILI PLUS E IP, PER L'UTILIZZO DELL'IMPIANTO VIDEOCITOFONICO.

www.vimar.com



PROGETTO



CLIMA PERFETTO

IL TERMOSTATO A ROTELLA DOMOTICO DI **VIMAR** È UTILE PER IL CONTROLLO DELLA TEMPERATURA (RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO) E PER LA GESTIONE DI IMPIANTI A 2 E 4 TUBI. PUÒ ESSERE COMPLETATO CON LE PLACCHE EIKON, ARKÉ, PLANA.

www.vimar.com

DESIGN MINIMALE

I COMANDI **LINEA** SONO DISPONIBILI IN VERSIONE DOMOTICA ANCHE PER IL SISTEMA **BY-ME PLUS**. È POSSIBILE REGOLARE LA LUMINOSITÀ FINO A TRE LIVELLI DI INTENSITÀ E GESTIRE 4 FUNZIONI SU 2 MODULI E 6 FUNZIONI SUI 3 MODULI.

www.vimar.com



Speciale

DOMOTICA

■ CASA GREEN

L'AGGIUNTA DEL MODULO KNX AL SISTEMA DI ACCUMULO **SONNENBATTERIE** PERMETTE DI INTEGRARE ENERGIA, RISCALDAMENTO E MOBILITÀ ELETTRICA. SI OTTIMIZZERANNO I CONSUMI, RIDUCENDO L'IMPATTO AMBIENTALE E OFFRENDO UN CONTROLLO COMPLETO SU OGNI ASPETTO ENERGETICO.

<https://sonnen.it>



■ COMANDI INTUITIVI

IL NUOVO TERMOSTATO **SMART** DA PARETE DI **VIMAR** SI BASA SU DUE TECNOLOGIE: LA CONNETTIVITÀ WI-FI E IL 4G LTE, PER ESSERE CONNESSO ALLE RETI MOBILI DI ULTIMA GENERAZIONE. LA SEZIONE ENERGIA PERMETTE, INOLTRE, UNA MAGGIOR CONSAPEVOLEZZA SUI CONSUMI.

www.vimar.com



■ RIDURRE GLI SPRECHI

IL TERMOSTATO **WIFREE** DI **COMELIT** CONSENTE IL MONITORAGGIO E LA REGOLAZIONE DELLA TEMPERATURA AMBIENTALE (RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMENTO) DA LOCALE O DA REMOTO CON WIFREE APP PER UNA GESTIONE PIÙ RESPONSABILE DEL CLIMA.


<https://comelitgroup.it>

RISPARMIO ENERGETICO


■ CONTROLLO SMART

IL NUOVO CRONOTERMOSTATO A PARETE **TH/ONE** DI **CAME** È IN GRADO DI RILEVARE AUTOMATICAMENTE LA TEMPERATURA. PUÒ ESSERE MODIFICATA IN MANIERA MANUALE OPPURE LASCIANDO CHE SIA IL SISTEMA A VARIARLA SEGUENDO IL PROGRAMMATORE ORARIO PRECONFIGURATO.

www.came.com



L'INDICATORE SMART READINESS INDICATOR (SRI) MISURA L'INTELLIGENZA DI UN EDIFICIO, CIOÈ LA SUA CAPACITÀ DI PERCEPIRE, COMUNICARE E RISPONDERE IN MODO EFFICIENTE ALLE CONDIZIONI MUTEVOLI DELL'AMBIENTE ESTERNO, DEI SISTEMI TECNICI EDILIZI E DELLE SPECIFICHE RICHIESTE DEGLI OCCUPANTI DELL'EDIFICIO. L'IDEA È DIMOSTRARE QUANTI VANTAGGI SI POSSONO OTTENERE DALL'IMPIEGO DI TECNOLOGIE INTELLIGENTI SMART, SOPRATTUTTO DAL PUNTO DI VISTA ENERGETICO, PER ACCELERARE ANCOR PIÙ GLI INVESTIMENTI IN QUESTA DIREZIONE. TRA LE CATEGORIE IN VALUTAZIONE CI SONO IL RISCALDAMENTO E RAFFREDDAMENTO, L'ILLUMINAZIONE, L'ELETTRICITÀ, LA VENTILAZIONE, LA RICARICA DI VEICOLI ELETTRICI E IL CONTROLLO.



■ CASA DEL FUTURO

IL SISTEMA MODULARE "ALL-IN-ONE" DI **INGETEA** PERMETTE DI IMMAGAZZINARE ENERGIA SOLARE AUTOPRODOTTA E UTILIZZARLA SULLA BASE DELLE ABITUDINI PERSONALI. L'APPLICAZIONE INGECON SUN MONITOR TIENE SOTTO CONTROLLO LA PRODUZIONE E IL CONSUMO DI ENERGIA.

www.ingeteam.com

Speciale

DOMOTICA

■ TECNOLOGIE D'AVANGUARDIA

DOTATE DI ILLUMINAZIONE LED A RISPARMIO ENERGETICO, LE NUOVE AUTOMAZIONI DI **HÖRMANN** PER PORTE DA GARAGE POSSONO ESSERE COLLEGATE A EVENTUALI IMPIANTI SMART HOME ESTERNI GIÀ PRESENTI, GRAZIE ALL'INTERFACCIA BUS HCP INTEGRATA.

www.hormann.it



TRA GLI SCENARI PERSONALIZZABILI C'È ANCHE LA REGOLAZIONE DELL'ILLUMINAZIONE INDOOR E OUTDOOR (SMART LIGHTING). GLI APPARECCHI ILLUMINANTI CONTENGONO SENSORI GRAZIE AI QUALI I DATI VENGONO ELABORATI E RACCOLTI TRAMITE UNA RETE, CHE CONSENTIRÀ POI IL CONTROLLO E LA GESTIONE DA REMOTO. L'ILLUMINAZIONE INTELLIGENTE BASATA SULL'IOT POTRÀ MODIFICARE, PER ESEMPIO, LO SPETTRO LUMINOSO ADATTANDOSI ALLA LUCE NATURALE, IN MODO DA GARANTIRE MIGLIORI PRESTAZIONI COGNITIVE, O REGOLARE LA TEMPERATURA DI COLORE PER AUMENTARE LA CONCENTRAZIONE. GRAZIE AL TRACCIAMENTO GPS, È ANCHE POSSIBILE IMPOSTARE L'ACCENSIONE E LO SPEGNIMENTO DEI DISPOSITIVI IN BASE ALLA DISTANZA FISICA DA UN DETERMINATO PUNTO.



■ CENTRO DI CONTROLLO

GESTIBILE, OLTRE CHE CON L'APPLICAZIONE, ANCHE TRAMITE COMANDI VOCALI, IL VIDEOCITOFONO CON AMAZON ALEXA INTEGRATO **CLASSE 300E05 WITH NETATMO** PUÒ CONTROLLARE E GESTIRE TUTTE LE OPZIONI TRADIZIONALI DI VIDEOCITOFONIA.

www.bticino.it

GESTIONE SCENARI

■ INTERFACCIA BIDIREZIONALE

COMPATIBILE CON TUTTI I DISPOSITIVI CHE UTILIZZANO LA TECNOLOGIA IO-HOMECONTROL, **SMARTCONNECTED BOX POWERED BY SOMFY** È FACILE E INTUITIVO E PERMETTE DI GESTIRE VARI SCENARI DI CASA, CONSENTENDONE IL CONTROLLO A DISTANZA.

www.wisniewski.it



■ APERTURA TECNOLOGICA

LA PORTA BLINDATA **NEXT ELETTRA** SI PUÒ CONNETTERE CON IL WI-FI DI CASA PER IL CONTROLLO COMPLETO ED È DOTATA DI UNA SERRATURA MOTORIZZATA A CILINDRO DI ULTIMA GENERAZIONE, CONTROLLATA A DISTANZA TRAMITE BLUETOOTH LOW ENERGY.


www.dierre.com



■ TUTTI CONNESSI

GRAZIE ALL'APPLICAZIONE **YNO UP** DI **URMET** È POSSIBILE CONTROLLARE FACILMENTE I DISPOSITIVI DA SMARTPHONE E CREARE IMPOSTAZIONI PERSONALIZZATE IN BASE ALLE PROPRIE ABITUDINI, ATTIVANDO ANCHE PIÙ DISPOSITIVI INSIEME.

www.urmet.com



Speciale

DOMOTICA

CLIMA PERFETTO

I MECCANISMI DI FINESTRE E PORTE **VEKA** SI ARRICCHISCONO DEI SISTEMI DOMOTICI DELL'AZIENDA TEXINO. GRAZIE AI SENSORI INTELLIGENTI, È POSSIBILE CONTROLLARE L'APERTURA DEI SERRAMENTI, I TERMOSTATI E I RADIATORI DA REMOTO TRAMITE APP.

www.veka.it

LE SOLUZIONI DOMOTICHE ESISTENTI, CHE PERMETTONO L'INTEGRAZIONE TRA DISPOSITIVI ETEROGENI PER GESTIRE SCENARI COMPLESSI, POTRANNO ESSERE POTENZIATE DAI NUOVI ALGORITMI DI INTELLIGENZA ARTIFICIALE (AI). PARTENDO DALLE PREFERENZE E ABITUDINI DEI CONSUMATORI NELL'AMBIENTE DOMESTICO, IN CONTINUO AGGIORNAMENTO, PER ESEMPIO, UN HUB (DISPOSITIVO DI RETE CENTRALE) RIESCE A STABILIRE IN AUTONOMIA L'ATTIVAZIONE O DISATTIVAZIONE DI ELETTRODOMESTICI O IMPIANTI, OTTIMIZZANDO IL CONSUMO ENERGETICO E PREVEDENDO I POSSIBILI MOVIMENTI. LE NUOVE SOLUZIONI IOT INTEGRANO PIATTAFORME AVANZATE DI ANALISI DATI, IN GRADO DI REAGIRE AGLI INPUT ESTERNI E RISPONDERE IN MODO PUNTUALE.



A PORTATA DI MANO

FACILE DA USARE, IL DISPOSITIVO **VELUX TOUCH** NON RICHIEDE UNA CONNESSIONE INTERNET E PERMETTE DI RAGGRUPPARE TUTTI I PRODOTTI MOTORIZZATI IN UN UNICO COMANDO A DISTANZA. INCLUDE DUE SCENARI PRE-PROGRAMMATI.

www.velux.it